Fred S. Potter

John R. Shaw

Balto. May 188

2

FRANC. XAVER. HARTMANNI

COLLEGIATI MEDICI VIENNENS. PRACTICI, AURATAE MILITIAE EQUITIS, SACRI PALATII AULAEQ. LATERANENS. COMIT. PALATINI, ACADEMIAE IMPERIALIS NATURAE CURIOSORUM SODALIS

FORMULAE REMEDIORUM

IN

MATERIAM MEDICAM

ET

CHIRURGICAM

CLARISSIMI AC CELEBERRIMI VIRI

CRANTZII



LIPSIAE

IMPENSIS IOANNIS PAULI KRAUS

BIBLIOPOLAE VIENNENSIS

1779.

Cordell
Hist.
Coll.
RS125
.H33
1779
43691

L. B.

Quae in ſingula ſimplicium individua a me hic praeſcribuntur formulae, eae in univerſum duo habent fixa, in quo colliment puncta.

Primum ut qui Materiae Medicae praelectiones frequentaturi ſunt artis ſalutaris Alumni veteranorum ſpecimina inveniant ipſo Clariſſimo Viro CRANZIO in publicis exercitationibus limata, quae imitari poſſint; Alterum ut univerſae ſuppelle-

ctilis Medicae accuratiorem tum ad morbos quoſvis, tum ad individuos multos debellandos ambitum uſumque rectius perdiſcant. In quae cum innumeri exſtant & Medicorum primi ordinis longe Celeberrimorum labores dicere difficile eſt, quod alteri utilitate ſit potius praeſtantia neceſſitateque excellentius. Nam etſi poſterius fere tantum in applicatione adaequati morbo remedii adaequata ſeu recta curandi ratione conſiſtat, & prius ab hac adhuc multum diſtet, tamen cum curandi rationem formularum praeſcribendarum concinna utilisque methodus praecedere debeat, utriusque & utilitatis & praeſtantiae & neceſſitatis momenta fere aequilibrantur. Nec ego hic quidpiam ultra verum adducam, ſi aſſero etiamnum tot exſtare formularum concinnandarum codices, quot exſtant alii univerſis morbis curandis dicati.

Quae vero omnia cum ita ſint, mirari poſſes, cur nunc ego & jam ante me Collegæ

gae amantiſſimi LAURENTIUS HOFFMANNUS, ANTONIUS KRAMMERUS & ANDREAS ADAMI ita enatas in Materiam Medicam & Chirurgicam Clariſſimi ac Celeberrimi Viri CRANZII ſpeciminum inauguralium loco dederint formulas. Sed mirari deſines, ſi inſtituti rationem & ab aliis diverſitatem perſpexeris. In exercitiis hebdomadalibus ſingulis ea, quae in ſimplicium hiſtoriam a Celeberrimo Praeceptore commentata fuerunt, denominato morbo, ſtatuta cauſa & facta indicatione a ſtudioſis in formulam primo ſimplicem & convenientiſſimam, tum ex combinatione plurium remediorum compoſitam, quae vel laudetur vel corrigatur, aliter atque aliter conſcribi debent; quo fit, ut dein lecto aegri accedens juvenis Medicus, nec in praeſcribenda apti remedii formula exercitatus laboret; nec in conſultationibus probatiſſima alia atque alia proponere haeſitet ambitus totius rei medicamentariae apprime gnarus, in qua re Medicinae

nae ſumma ſit. Alia, quae facile poſſem adjicere, ſuperfluum duco; nam & pro ſtudioſis, qui diſcere volunt ſatis, & pro Medicis, qui in abundantiſſima re medicamentaria inopes eas continuo formulas praeſcribunt, quas a viginti & triginta retro annis praeſcripſerunt, & alias damnant, nimis dixi.

FOR-

FORMULARUM
MATERIAE MEDICAE
ET
CHIRURGICAE
CONSPECTUS

FORMULAE
MATERIAE MEDICAE.

Claſſis	I.	Cardiacorum nutrientium	Pag. 1
	II.	— — nerveorum	54
	III.	— — ſtimulantium	61
	IV.	Emollientium - -	187
	V.	Adſtringentium - -	198
	VI.	Attenuantium - -	262
	VII.	Inſpiſſantium - -	308
	VIII.	Evacuantium I. Sudorifera	338
	IX.	— — II. Diuretica	362
	X.	— — III. Emmenagoga	379
	XI.	— — IV. Apoplegmatiſonta	385
	XII.	Anodyna & Narcotica	439
Antidota generalia.		- - -	443
Claſſis	I.	Venenorum acrium - -	466
	II.	— — Stupefacientium -	483
	III.	— — Foſſilium acidorum.	492

Claſſis

Claſſis IV.	Venenorum Alcalinorum	pag.	495
V.	— — Draſticorum	-	502
VI.	— — Mechanicorum	-	515
VII.	— — Exſiccantium	-	—
VIII.	— — Heteroclitor. animalium		525

FORMULARUM CHIRURGICARUM CONSPECTUS.

Claſſis I.	Repercutientia	-	-	-	529
II.	Relaxantia	-	-	-	544
III.	Reſolventia	-	-	-	552
IV.	Suppurantia	-	-	-	571
V.	Detergentia	-	-	-	585
VI.	Exſiccantia	-	-	-	604
VII.	Cauſtica	-	-	-	614

CLAS-

CLASSIS PRIMA
CARDIACORUM
NUTRIENTIUM.

CEREALIA.

AVENA.

No. 1. DECOCTUM

Pectorale demulcens in tuſſi acri et ſicca.

℞. *Avenae decort.* unc. II.

Coque in ſ. q. aquæ per mediam horam. Colat. libr. II. tepefactæ exacte admiſce

Vitel. ovor. No. II.

D. S. ut æger infeſtante tuſſi hujus potus aliquantulum calidi vaſculum ſumat.

2. JUSCULUM

Avenaceum ſanguinis maſſam depurans in curam majalem.

℞. *Avenae decort.* unc. I.
Cichor. cum toto unc. ſemis.

Coque in ſ. q. Jusculi carnium per dimidiam horam, adde

Vitell. ovor. No. I.
Butyri recent.
Cremor. lactis, ana q. ſ.

Conquaſſentur, miſceantur. Bibat omni mane ſcutellulam libr. I. vel I ſemis.

3. PULMENTUM

Contra morbos conſumptivos.

℞. *Gruti* libr. ſemis.

Coque in ſ. q. lactis quantum par eſt, ultimo adde *Butyri Cacao* q. ſ.

D. Cibus.

Polygonum FAGOPYRUM. L. germ. Buchweizen, Heidekorn.

4. SUCCUS

Ad oculos illacrymantes.

℞. *Succi recent. fagopyr.* unc. IV.

Hoc quotidie oculi foveantur bis, ter, vel ſi non multum juvet adde
Vitriol. martis gr. I.

Uſus idem.

HOR-

HORDEUM.

5. DECOCTUM

Commune febrium continuarum.

℞. *Hord. mundat.* unc. II.
Nitri dr. I.

Coque in ſ. q. aquæ ad crepaturam. Colat. libr. I. ſemis adde

Syrup. de acetoſitat. citri unc. I. vel
Oxymellis. unc. I.

M. Sumat pro libitu.

6. ALIUD

Ubi in his alvus ſimul ſtricta eſt, et putredo timetur.

℞. *Hord. mundat.* unc. II.
Tamarindor. unc. ſemis.
Nitri dr. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I ſemis adde

Syrup. Rubi idaei unc. I.

D. ut prius.

7. JUSCULUM

Nutriens in Hæmoptoe.

℞. *Cremor. hordei* cochlear. II. III.
Juris carnium libr. I.

Sorbeat.

8. CATAPLASMA

Maturans inflammatis locis utile.

℞. *Far. hordei* unc. II. etiam plus.
Mellis q. ſ.

Calefacta applicentur parti.

MAYS.

9. PULMENTUM

In tumoribus ex odontalgia et ex frigore oriundis.

℞. *Farin. Mays* unc. III.

Coque in ſ. q. lactis, coctis adde

Butyri unc. I.

Applicetur loco affecto, renovetur.

MILIUM.

10. PULMENTUM

In diarrhoea, dyſenteria valet, præſcribitur ut prius.

ORYZA.

10.* PULMENTUM

In hæmoptoë, ſcirrho ventriculi, diarrhoea, dyſenteria ut priora parandum.

11. JUSCULUM

In Maraſmo.

℞. *Oryzae.*

Avenae ana unc. I ſemis.

Coque in ſ. q. Juris carnium: Colat. libr. I.

Detur uſui cum vel ſine Butyro cacao.

Sumat omni mane.

12. PUNCH

12. PUNCH

Perſpirationem inſenſibilem augens, contra morbos catarrhales ſine febre, et ventriculi pituitam febres intermittentes.

℞. *Eloeoſacch. limon. recent. ex cortic. fact.* unc. I.
Succi duorum limonior.
Aq. ferventis mens I.
Spiritus Arrac libr. I.
Sacchari q. ſ. ad gratiam.

13. VEL

Fortius.

℞. *Eloeoſacch.* q. ex duobus limon. fieri poteſt.
Succi Limonior. duor.
Aquæ ferventis libr. III.
Sacchari q. ſ. ad gratiam.
Spiritus Arrac. libr. I.
D. uſui.

Alios potus Punch vide ſub Spirit. Vitrioli, Sulphuris.

SECALE.

14. DECOCTUM

In febribus acutis commune.

℞. *Granor. Secalis* vel
Panis Secalini unc. II.
Coque in ſ. q. aquæ, Colat. libr. I ſemis adde
Succi Citri unc. ſemis, vel
Spiritus vitriol. dr. ſemis I.
Sacchari vel
Mellis q. ſ.
M. D. ut æger omni bihorio vaſculum vel plus ſumat.

15. ALIUD

Commune febrium putridarum cum virium proſtratione.

℞. *Panis Secalini* unc. III.

Coque in ſ. q. aquæ. Colat. libr. I ſemis adde
Vini boni auſtr. unc. II.
Phegmatis vitrioli unc. ſemis.
Syrup. Ribium vel
— *de acetoſit. citri* unc. II.

M. detur uſui.

16. CATAPLASMA

Maturans.

℞. *Farinae ſecalis* unc. V.

Coque in ſ. q. lactis in conſiſtentiam Cataplaſmatis, Cui ultimo adde

Cepar. crudar. contuſar. unc. I.
Mellis commun. unc. II.

F. l. a. Cataplaſma, quod linteo exceptum calidum applicetur loco inflammato.

TRITICUM.

17. CATAPLASMA

Emolliens relaxans.

℞. *Farin. Tritici* unc. VIII.
Butyri recentis unc. I.

Coque parum cum lacte.
F. Cataplaſma, et applicetur.

18. ALIUD

Maturans.

℞. *Farin. Tritici* libr. ſemis

Coque in ſ. q. lixivii cinerum in conſiſtentiam cataplaſmatis, cui ultimo adde

Mellis cómmunis unc. III.

F. Cataplaſma, quod mediante linteo calidum loco inflammato applicetur.

19. PULVIS

Exſiccans in excoriatione partium.

℞. *Amyli* unc. ſemis.
Cretae puriſſ. dr. II.

M. F. pulvis ſubtiliſſimus, de quo interdum aliquid loco excoriato inſpergatur.

LEGUMINA.

CICER.

20. DECOCTUM

Diureticum in diatheſi calculoſa.

℞. *Millepedum vivor.* No. C.
Decocti Cicerum fervent. libr. II.

F. emulſio: Colat. adde
Syrupi de duabus rad.
—— *acetoſitat. citri* ana unc. I.

M. Sumat omni bihorio vaſculum.

FABAE.

21. CATAPLASMA

Reſolvens diſcutiens.

℞. *Far. fabar.*
— *foenugraeci* ana unc. III.
Salis communis unc. I.
Vini
Aceti ana q. ſ.

Coque leni igne in conſiſtentiam cataplaſmatis. Applicetur calide.

22. SACCULI

Reſolventes diſcutientes.

℞. *Far. fabar.*
— *Orobi* ana unc. IV.
Flor. Sambuc.
— *Chamaemeli* ana unc. I.

Inſuantur ſacculis, qui calefacti applicentur.

LUPINUS.

23. CATAPLASMA

Reſolvens attenuans in tumore œdematoſo ſcroti.

℞. *Farin. Lupinor.* libr. ſemis I.
Sapon. vulgaris unc. II.

Coque in ſ. q. lixivii cinerum clavellator. F. l. a. Cataplaſma tumori laxo ſcroti partitis vicibus imponendum.

OROBUS.

24. CATAPLASMA

Diſcutiens reſolvens.

℞. *Farin. Orobi*
— *Fabar.* ana unc. IV.
Ciner. clavellator. unc. II.

Coque in ſ. q. vini et aceti ana partibus æqualibus. F. l. a. Cataplasma, quod calidum parti tumidæ applicetur.

25. SACCULI

Reſolventes diſcutientes.

℞. *Farin. Orobi*
— *Lupinor.* ana unc. IV.
Camphorae dr. ſemis.

Mixta include ſacculis, qui calefacti parti applicentur.

OLERA.

ACETOSA.

26. DECOCTUM

Antiphlogiſticum ſitim ſedans, putredini reſiſtens.

℞. *Herb. Acetoſae* manip. I.
Granor. ſecalis unc. I.
Nitri puri dr. I.

Coque in ſ. q. aquæ per medium horæ: Colat. libr. II, adde
Syrup. de acetoſitat. citr. unc. I. ſemis.

Sumat pro libitu.

27. SUCCUS

Antiſcorbuticus.

℞. *Succi Acetoſae per ſubſid. depur.*
— *Beccabung.*
— *Naſturt. aquat.* ana unc. III.
Syrup. acetoſellae unc. I.

Sumat matutino tempore tribus vicibus, vel etiam commiſcendo cum ſero lactis.

28. ALIUS

In ſcorbuto putrido.

℞. *Herb. Acetoſae.*
— *Acetoſellae* ana q. ſ.
ut exprimatur ſuccus unc. VI.

Cui l. a. clarificato adde
Syrup. Acetoſellae dr. VI.

D. ſ. ut æger omni bihorio unciam unam hujus ſucci in ſero lactis acidulo ſumat.

29. DECOCTUM

Antiſcorbuticum.

℞. *Herb. Acetoſae* manip. III.

Coque in ſ. q. ſeri lactis per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde

Salis Acetoſellae dr. I.
Syrup. Acetoſellae unc. II.

M. D. Sumat æger omni trihorio vaſculum.

30. ALIUD

Putredini reſiſt ns & moderate adſtringens in dyſenteria billioſa putrida.

℞. *Herb. Acetoſae* cum toto unc. I. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. unc. XV. adde
Syrup. Myrtillor. unc. I ſemis.
D. S. ut æger omni quarta hora vaſculum ſumat.

31. CATAPLASMA

Abſceſſus maturans macerans.

℞. *Herb. Acetoſae* manip. II.
Incluſos ſub cineribus calidis maceratos redige in cataplasma, cui intertere
Salis communis dr. ſemis. I.
Applicetur.

32. CLARETUM

Diætæticum loco cereviſiæ vel vini.

℞. *Rad. Acetoſae.*
Sem. Coriandr. ana unc. ſemis.
Aq. ferventis. menſur. I.
Infunde per mediam horam, ſub finem ſemel ebulliant. Colatura detur uſui.

33. BOLUS

In nauſea & vomituritione ex ingeſto ovo putrido &c. *præmiſſis, ſi videatur, aliis.*

℞. *Conſerv. Acetoſae* dr. I.
Salis Acetoſellæ gr. XV.
Syrup. Acetoſae parum
ut fiat Bolus. Detur pro doſi. Repetatur.

AP.

APIUM.

34. INFUSUM

Aperiens diureticum.

℞. *Rad. Apii* unc. I.

Infunde in ſ. q. aquæ fervidæ, ſtet in digeſtione per mediam horam vaſe clauſo. Colat. unc. XV. adde

Salis ſtipitum fabar. dr. I.
Syrup. de acetoſitat. citri unc. I.

D. S. ut æger mane jejuno ventriculo omni altera hora frigide bibat, obambulando ſimul in aere frigidiuſculo.

35. LAVAMENTUM

Ad detergenda ulcera rebellia et ſordida.

℞. *Infuſi Nicotianæ* libr. I.
Succi Apii paluſtris unc. II.
Syrup. mannati unc. I.

D. uſui.

36. LINIMENTUM

Mundificans in cancro & in glandulofis mammarum ulceribus.

℞. *Succi Apii*
— *Cicutae*
Mellis roſarum ana unc. II.
Pulv. tenuiſſ. Ariſtolochiae
— *Myrrhae* ana dr. II.
Farinae Lupinor. q. ſ.

Ut habeatur juſta conſiſtentia linimenti, quod plumaceolis exceptum imponatur.

BE-

BETA.

37. SUCCUS

Errhinus ſternutatorius.

℞. *Rad. Betae rubr. raſae* q. ſ.

ut exprimatur *ſucc.* unc. I. expreſſo ſucco adde

Aq. fontanae
— *ſtillat. roſar. rubr.* ana unc. II.

D. S. ut cava manu exceptus liquor naribus fortiter attrahatur ſæpius de die.

BRASSICA.

38. CEREVISIA MEDICATA.

Antiſcorbutica.

℞. *Braſſicae rubr. concis.* manip. IV.
Raphan. ruſtican. ras. unc. I.

Infunde in Cereviſiæ libr. IV.

Detur pro potu ordinario.

39. DECOCTUM

Pectorale leniter attenuans etiam in acrimonia acida valens.

℞. *Braſſicae rubr. concis.* manip. II.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. unc. XV. adde

Syrup. de Eryſimo Lob. unc. I ſemis.

D. S. ut æger omni trihorio vaſculum ſumat.

40. CATAPLASMA

Maturans.

℞. *Fol. Braſſic. rubr. conciſ.* manip. VI.
Sub cineribus maceratis adde
Saponis vulgar. unc. I.
F. l. a. Cataplasma, quod calidum loco inflammato applicetur.

41. INJECTIO

In ulcera ſinuoſa fiſtulas detergens.

℞. *Decocti Braſſicae* libr. II.
Syrup. de Eryſimo unc. II.
Detur uſui.

42. VEL

℞. *Decocti Braſſicae* libr. I ſemis.
Lixivii cinerum
Mellis ana unc. I.
D. uſui.

43. POTIO

Pro hydropico diuretica.

℞. *Muriae Braſſicae* unc. III.
Tinct. Antimon. tartariſat. dr. ſemis.
Syrup. de duabus rad. unc. I.
M. ſumat primo aliquot diebus mane unam doſim, dein duas.

44. ALIA

In eodem caſu.

℞. *Muriae Braſſicae*
Succi Chaerefol. per ſubſident. depurat, ana unc. III.
Syrup. diaſereos unc. ſemis.
D. pro duabus vicibus. Repetatur.

CHAE-

CHAEROPHYLLUM.

45. INFUSO - DECOCTUM

Reſolvens in morbis Hypochondriacis, Hydropicis.

℞. *Herb. Chaerophyll. recent.* manip. IV.
Terrae foliat. tartar. dr. II.
Infunde in ſ. q. ſeri lactis, ſub finem parum coque: Colat. expreſſæ libr. II. adde
Syrup. Rad. 5. aper. unc. II.
D. ſumat omni bihorio vaſculum.

46. ALIUD

Ad poſthumos puerperarum dolores ex congrumato ſanguine ortos.

℞. *Herb. Chaerophylli* manip. I.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, in colat. expreſſa libr. I. extingue Camphoræ accenſæ momentum aliquoties.
Detur uſui. Vel adde
Syrup. pap. rhaeados unc. ſemis.
Dr.

47. SUCCUS

Reſolvens in morbis hypochondriacis, & Hydropicis.

℞. *Herb. Chaerophyll. recent.* q. ſ.
ut l. a. exprimatur ſuccus unciar. V.
Clarificato ſucco adde
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. ſemis.
D. ſ. ut æger hauriat matutino tempore.

CICHOREUM.

48. DECOCTUM

Solvens in morbis hypochondriacis, melancholicis, ictero, febribus intermittentibus rebellibus.

℞. *Cichorei cum toto* libr. ſemis.

Coque in ſ. q. ſeri lactis per quadrantem horæ, Colaturæ fortiter expreſſæ unc. XV. adde

Aq. Stillat. Cinnamom. unc. II.
Roob Moror. unc. III.

M. D. ſumat omni trihorio vaſculum.
Repetatur.

49. PILULAE

Hecticis utiles.

℞. *Extract. Cichor.* dr. II.
— — *Croci* gr. XX.
Pulv. roſar. rubr.
— *hederæ arbor.* ana dr. ſemis.
Spiritus vitriol. dulcis gutt. X.
Balſami peruvian. q. ſ.

M. F. pilulæ gr. III. ſumat tres omni quadrihorio.

50. SYRUPUS

Purgans recens natos.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. ſemis.
Syrup. Mannati dr. II.

D. Cochleatim donec purgetur.

51. IDEM

51. IDEM

Ad 4. 5. annum provectis.

℞. *Syrupi de Cichor. cum rheo* unc. I ſemis.
Pulv. rad. rhei gr. XV.

Detur cochleatim, ut prior.

52. IDEM

Iisdem vermibus laborantibus.

℞. *Syrup. Cichor. cum rheo* unc. I ſemis.
— *Mannati* unc. ſemis.
Pulv. rad. jalappae gr. XV.
Mercur. dulcis gr. V.

Exacte prius mixtus detur cochleatim, ut prior.

ENDIVIA.

53. SUCCUS

Solvens in obſtructionibus viſcerum abdominalium.

℞. *Herb. recent. Endiviae*
— — *Lactuc.*
— — *Cichor. cum toto* ana partes æquales.

Exprimatur l. a. ſuccus unciar. X.
Clarificato ſucco adde

Tart. vitriolat. dr. I.
Syrup. cort. aurant. unc. ſemis.

D. S. ut æger omni bihorio vaſculum ſumat.

LACTUCA.

54. DECOCTUM

Solvens in morbo hypochondriaco, in Cardialgia a bile, in vigiliis nimiis a ſtudiis.

℞. *Herb. Lactucae conſciſ.* libr. I.
Coque in ſ. q. ſeri lactis per quadrantem horæ: Colaturæ fortiter expreſſæ libr. I ſemis adde
Salis prunellae dr. II.
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I ſemis.
D. ſumat omni trihorio vaſculum.

55. SUCCUS

Solvens in eosdem uſus.

℞. *Herb. Lactucæ* q. ſ.
ut exprimatur ſuccus unciar. VIII.
Cui lege artis clarificato adde
Salis polychreſt. dr. I.
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.
M. D. ſumat æger mane & veſperi dimidium.

MALVA.

56. DECOCTUM

In tuſſi acri convulſiva, in pulmonis, renum exulcerationibus, etiam in dyſuria utile.

℞. *Fol. Malvae* manip. II.
Coque in ſ. q. aquæ per $\frac{1}{8}$ horæ, ſub finem coctionis adde
Flor. pap. rhoeados manip. I.
Stent adhuc parum in digeſtione: Colat. libr. II. adde
Syrup. jujubini vel
Alterius unc. II.
D. S. ut æger omni bihorio vaſculum calide ſumat.

57. FOMENTUM

Emolliens.

℞. *Fol. Malvuae* manip. IV.
Coque in ſ. q. lactis per quandrantem horæ.
Colaturam librar. II. exhibe.
S. ut calido liquori immittantur lintea, & applicentur illico parti emolliendæ.

58. CATAPLASMA

Emolliens.

℞. *Fol. Malvae antea cocta*
Farin. ſem. lini q. ſ.
Ut F. l. a. Cataplasma, quod calidum applicetur parti emolliendæ.

59. CLYSMA

Emolliens, involvens in dyſenteria ab abraſo muco, aut in moto calculo.

℞. *Fol. Malvae* manip. I. II.
Coque in ſ. q. lactis per quadrantem horæ:
Colatura unciar. VI. injiciatur pro clysmate.
Adde pro re nata flor. pap. rhœad. &c.

60. FOMENTUM

Relaxans, leniter aperiens in eryſipelate utile.

℞. *Fol. Malvae* manip. I.
Infunde in ſ. q. aquæ fervidæ per ½ horæ:
Colaturæ unc. VI. adde
Spirit. vin. dr. III.
D. S. ut linteum calido liquori immittatur & parti applicetur.

PORTULACA.

61. DECOCTUM

Antiphlogiſticum in febribus bilioſis.

℞. *Herb. recent. Portulac.* manip. I.

Coque in ſ. q. ſeri lactis per quadrantem horæ:

Colat. leniter expreſſæ unc. XV. adde

Syrup. berberum unc. I. ſemis.

D. uſui.

62. SUCCUS

Reſolvens antiphlogiſticus calculoſis utilis.

℞. *Herb. Portulac. recent.* libr. II.
Cichor. cum toto libr. I.

Modicum contuſæ digerantur leni calore in vaſe terreo clauſo, & macerentur in proprio ſucco, donec contabeſcant. Succi dein expreſſi ſingulæ unciæ adde
Syrup. Rad. 5. aperient. dr. I.

D. S. ut æger ſumat interdum de die vaſculum.

63. PULVIS

Contra vermem ſolitarium.

℞. *Pulv. Sem. Portulac.* dr. ſemis.
— *vitrioli mortis* gr. I.

D. pro doſi, & dentur tales No. VI. ſumat duos de die.

SPINACHIA.

Diætetica eſt.

RADI-

RADICES.

DAUCUS.

64. SUCCUS

Detergens ad aphthas.

℞. *Succi expreſſi recent. Rad. dauci* unc. VI.
Mellis puri unc. I.

M. D. ut æger cochleatim ſumat, & ore volvat.

65. ALIUS

In tuſſi infantum & phthiſi domeſticus.

℞. *Rad. Dauci* q. v.
Herb. recent. Malvae manip. ſemis.

Coque in ſ. q. juris carnium, ut extrahatur preſſione ſuccus unc. IV. ſumat cochleatim.

66. CEREVISIA

Diuretica.

℞. *Sem. dauci modice contuſ.* unc. I.

Infunde in Cereviſiæ tenuis libris VI.
Qua æger utatur pro potu ordinario.

67. INFUSO-DECOCTUM

Relaxans diureſim promovens.

℞. *Fol. Malvae* manip. I ſemis.

Coque parum in ſ. q. aquæ, liquori fervido ab igne remoto adde
Sem. dauci contuſ. unc. I.

Stent in digeſtione per medium horæ:
Colaturam libr. II. exhibe.
S. ut æger ſumat omni bihorio vaſculum frigide obambulando in loco frigidiuſculo.

68. PULVIS

Aromaticus, diureticus.

℞. *Sem. dauci* unc. ſemis.
F. pulvis dividendus in doſes VIII.
D.S. Capiat æger ter de die doſin unam, ſuper bibendo decoctum Malvæ, vel Infuſum dauci.

PASTINACA.

69. PILULAE

Contra calculum & veſicæ exulcerationes.

℞. *Pulv. ſem. paſtinac. ſylveſtr.* dr. II.
Extract. liquirit. dr. I.
Balſam. peruvian. q. ſ.

F. Pilulæ gr. III. Sumat IV omni quadrihorio cum decocto Malvæ.

RAPA.

70. DECOCTUM

Ad oris ulcera, aphthas, ad pulmonis infarctus, difficilem reſpirationem.

℞. *Decoct. Rapar. non decort.* libr. II.
Mellis unc. I ſemis.

D. uſui, in priori caſu in ore detineatur, in poſteriori vaſculatim deglutiatur.

71. SUCCUS

Detergens in aphthis.

℞. *Succi Raparum l. a melle despumat.* unc. VI.

D. S. ut æger cochleatim ſumat, & ore detineat.

72. ALI-

72. ALIUS.

In tabe infantum domeſticus.

℞. *Juris exſiccat. et coctar. Rapar.* unc. VI.
Sacchari Roſacei unc. ſemis.

Sumat cochleatim pro libitu.

73. CLYSMA

In teneſmo, diarrhoea infantum contumaci.

℞. *Decocti Raparum* unc. V.
Butyri recentis unc. I.

Injiciatur partitis vicibus ad unc. III. pro clyſmate.

RAPHANUS.

74. CEREVISIA MEDICATA

In Scorbuto lento incidens, aperiens, diuretica.

℞. *Cort. Raphani nigri* unc. III.
Raphani ruſtican. unc. ſemis.

Incluſa in ſacculo infundatur in Cereviſiæ Menſur. III.

Sumat pro libitu.

75. SYRUPUS

Crudus in Scorbuto lento, morbis pituitoſis pulmonum.

℞. *Raphani in tenues lamellas ſect.* q. ſ.
Inſpergantur
Salis dr. II.
Sacchari unc. ſemis.
Inde collectus et preſſus ſuccus ſit unc. V.

Sumatur cochleatim.

76. CATAPLASMA

Crudum ad dolores iſchiaticos.

℞. *Herb. Raphani* manip. I.
Cort. Raphani unc. ſemis.

Contuſis in pultem intertere

Salis ammoniaci dr. I.

Applicetur.

RAPHANUS RUSTICANUS.

77. CEREVISIA MEDICATA

Antiſcorbutica.

℞. *Herb. Beccabungae.*
— *Naſturt. aquat.* ana manip. IV.
— *Braſſicae* manip. VI.
Rad. Raphan. ruſtic. libr. I.

Conciſas ſpecies include ſacculo, et immitte in congium recentis cereviſiæ ante fermentationem. Sumat de die ad libitum pro potu ordinario.

78. SUCCUS

Antiſcorbuticus.

℞. *Rad. Raph. ruſtic. ras.* q. ſ.

ut exprimatur ſuccus unc. VI.

Cui l. a. depurato, et clarificato adde

Syrup. acetoſ. unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio unc. I. in ſero lactis ſumat.

79. ALI-

79. ALIUS

Emeticus mucum ventriculi incidens.

℞. *Succi recent. expreſſ. Rad. raph. ruſtic.* unc. I.
Oximellis ſcillit. dr. II.

M. F. hauſtus. Detur pro doſi.

80. ALIUS

Attenuans, expectorans.

℞. *Succi expreſſ. r. Rad. Raph. ruſt.* unc. II.
Sacchari albi unc. IV.

Leni calore ſolvatur ſaccharum, et F. l. a. ſyrupus. D. S. ut æger omni hora cochlearia duo ſumat.

81. VEL

℞. *Rad. Raph. ruſtic. ras.* unc. VI.
Sacchar. alb. pulver. unc. II.

Mixta relinquantur, donec Saccharum deliqueſcat, cujus liquamen detur in uſum priorem.

SCORZONERA.

82. DECOCTUM

Sanguinem purificans, demulcens, in acrimoniis valens.

℞. *Rad. Cichor.* unc. I.
— *Scorzoner.* unc. III.

Coque in ſ. q. aquæ per horam: Colat. expreſſæ libr. I ſemis adde
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.

D. ſumat ſæpe de die vaſculum.

Poſſunt hæ radices et jusculis incoqui, et ſic ſumi et in eſcam dari.

83. SYRUPUS

In morbo hypochondriaco ſolvens.

℞. *Succi expreſſ. Rad. Scorzon.* unc. III.
Liquor. terr. foliat. tart. unc. ſemis,
Sacchari oleoſi ſoluti et clarificat. unc. VII.

F. l. a. Syrupus.

D. uſui. Sumat unc. I. in ſeri lactis vaſculo omni trihorio.

TRAGOPOGON.

84. DECOCTUM

Solvens meracum in obſtructionibus chronicis, Hypochondriacis.

℞. *Rad. Tragopog.*
— *Scorzoner.*
— *Cichor.* ana unc. III.

Conſciſſæ bulliant in ſ. q. ſeri lactis per medium horæ.

Colat. fortiter expreſſæ libr. I ſemis adde
Salis prunellae d. I ſemis.
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. III.

D. S. ut æger omni trihorio vaſculum ſumat.

FRU-

FRUCTUS.

AMYGDALAE.

85. EMULSIO

Leniter demulcens temperans.

℞. *Amygdal. dulc. excort.* unc. I.
— — *amarar.* No. II.

F. cum ſ. q. aquæ fontanæ l. a. Emulſio:

Colaturam libr. I. exhibe.

S. ut æger de die abſumat. Repetatur.

86. ALIA

Nutriens, ac demulcens.

℞. *Amygdal. dulc. excort.* unc. I ſemis.
— — *amarar.* No. III.

F. cum ſ. q. aquæ decocti hordei l. a. emulſio:

Colaturam libræ I. exhibe.

S. ut æger pro libitu ſumat.

87. LINCTUS

Demulcens, anodynus in tuſſi, urinæ ardore, dolore nephritico.

℞. *Olei Amygdal. dulc. recent. preſſ.* unc. III.
Mucilag. Gummi Arab. aq. rhoead. extract. unc. I.

Exacte invicem ſubactis intertere
Syrup. pap. rhoead. unc. I.
D. uſui.

88. ALI-

88. ALIUS

Eccoproticus in ſuppreſſa alvo.

℞. *Olei amygdal. dulc. recent. preſſi* unc. I.
Mellis puri q. ſ.

ut oleum exacte ſubigatur, ſubactis adde

Syrup. de Cichor. cum Rheo vel
—— *Mannati* unc. I.

F. Linctus, de quo infanti detur ſaepius parvum cochlear, donec purgetur.

89. POTIO

Oleoſa in difficultate menſium, colica, dolore nephritico, in caſu aſſumpti veneni, prius ementico excuſſi.

℞. *Olei amygd. dulc. recent. preſſ.* unc. I - III.

D. per ſe, vel in juſculo calido partitis vicibus.

90. ALIA

In iisdem caſibus.

℞. *Olei amygdal. dulc. recent. preſſ.* unc. I ſemis.
Mucilag. Gummi arab. aq. rhoead. extract. unc. ſemis.
Syrup. diacodii unc. I.

Subacta exhibe, vel his adde interterendum
Aq. ſtill. flor. tiliae vel convenientis alterius unc. III.

D. uſui.

91. CLYSMA

Oleoſum & mucilaginoſum in teneſmo, & excoriatis inteſtinis.

℞. *Olei amygdal. dulc, recent. preſſ.* unc. III.
Mucilag. G. arab. aq. pap. rhoead. extract. unc. I.

Diligenter ſubactis immiſce
Decocti hordei calentis. vel
Juſculi unc. III.

Injiciatur tepidum, & repetatur.

AURANTIA.

92. POTUS

Antiphlogiſticus.

℞. *Gran. Secalis* unc. II.
Pulp. pomor. aurant. exemtis ſeminibus No. III.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ;
Colat. expreſſæ libr. I ſemis, adde
Nitri dr. I.
Syrup. de acetos. citri unc. I ſemis.

D. ſumat pro libitu.

93. ALIUS

In febribus putridis bilioſis.

℞. *Succi Aurant. dulc.* unc. II.
— — — *acid.* unc. I.
Decocti panis ſecalin. libr. I ſemis.
Nitri puri dr. I.
Syrup. Ribeſior. unc. I.

D. ut prior.

94. PO-

94. POTUS BISCHOPP

Stomachicus cardiacus roborans.

℞. *Vini burgundici* vel
— *Sopronien.* pint. I.
Pomi Aurant. amar. leniter inciſi et ſupra craticulam parum toſti No. I.

Infundantur vaſe clauſo aliquo tempore, dein adde
Sachari q. ſ. ad gratiam.

Sumat omni bihorio vaſculum I. vel, prout eſt aſſuetus, minorem, majorem doſim. Magis roborans auſterus evadit infuſione longiori et maceratione ſeminum diſſecti pomi.

95. SUCCUS

Solvens hypochondriacis pituitoſis, et ſcorbuticis utilis.

℞. *Herb. Beccabungae.*
— *Naſturt. aquat.* ana manip. I.
Pomor. Aurant. dulc. No. II.
— — — *acidor.* N. I.

ut l. a. exprimatur ſuccus, cui per ſubſidentiam clarificato adde
Seri lactis libr. I.

Abſumat matutino tempore vel de die.

96. PULVIS

Stomachicus.

℞. *Pulv. Cort. aurant.* Scrup. I.
Elaeoſacch. aurant. dr. ſemis.

D. pro doſi.

97. VI-

97. VINUM MEDICATUM

Roborans ſtomachicum.

℞. *Flaved. Cort. aurant.* unc. I.
Caryophyll. aromat. No. VI.
Vini rubr. libr. I ſemis.

Stent in infuſione frigida per ſex horas, colatura detur uſui. Sumat vaſculum bis, ter de die.

98. ELECTUARIUM

Stomachicum roborans ex ſolo Aurantio.

℞. *Pulv. Cort. aurant.* dr. II.
Olei Still. cort. aurant. gutt. III.
Flaved. Cort. aurant. condit. dr. III.
Syrup. aurant. q. ſ.

M. F. Cond. Sumat bis ter de die ad nucis moſchatæ magnitudinem.

99. PULVIS

In convulſionibus periodicis rebellibus.

℞. *Pulv. folior. aurant.* dr. ſemis.

D. pro doſi. vel adde
Elaeoſacchari aurant. vel alterius ſcrup. I.

F. Pulvis, et dentur tales No. VI. Sumat duos de die.

100. INFUSUM

In eandem indicationem.

℞. *Folior. aurant.* dr. II.
Aq. Still. pap rhoeados vel
— *alterius* libr. I.

Vaſe clauſo digerantur per duas horas in balneo mariæ: Colat. adde
Syrup. diacod. vel
— *Poeoniae* unc. I.

D. Omni trihorio vaſculum.

101. CONSERVA

Analeptica cardiaca in debilitate organorum ſenſuum.

℞. *Conſervae flor. aurant.* unc. I.

D. ut ſumat ſingulis diebus drachmam I. II. Superbibendo hauſtulum aquæ naphæ.

102. MIXTURA

Antihyſterica et morbis nervor. conveniens.

℞. *Salis volatilis oleoſi* dr. ſemis.
Eſſent. ſuccini dr. I.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XV.
Syrup. pap. alb. unc. ſemis.
Aq. naphae unc. II.
— *Rutae* unc. IV.

M. capiat omni hora cochlear unum.

103. ESSENTIA I.

Corticum Aurantiorum ſalina valens in debilitate ventriculi a muco.

℞. *Flaved. recent. Cort. aurant. amar. concis.* dr. I ſemis.
Muriae ſalis digeſtiv. Sylvii unc. I.

Digerantur vaſis clauſis in balneo mariæ per duas horas, ut etiam ebulliant, de colatura expreſſa ſumat in vino Hydromelle, gutt. L. C. bis, ter de die.

104. ESSENTIA II.

Cort. Aurant. acida in nauſea, vomituritione, dejecto appetitu, diarrhoea a putridis, dyſenteria binoſa, præmiſſis præmittendis.

℞. *Flaved. Cort. aurant. amar. concis.* dr. II.
Spiritus vitrioli diluti unc. I ſemis.

Digerantur vaſis clauſis in balneo vaporis per tres horas, refrigerata cola. D. uſui, ſumat dr. ſemis I. in infuſi Acetoſæ vel Roſar. rubr. etc. vaſculo.

105. ES-

105. ESSENTIA III.

Cort. Aurantior. Oleoſo-Saponacea movens, ſtimulans in obſtructionibus vaginarum nervorum, paralyſi etc. ſtomachica, carminativa, diuretica.

℞. *Flaved. cort. aurant. amar. conciſ.* dr. I.
Tinctur. tart. ſimpl. unc. I.
Liquor. anod. mineral. Hoffm. dr. I.

Digerantur vaſis clauſis in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola et exprime; ſumat gutt. XXX. XL. in vehiculo convenienti bis, ter de die.

106 ESSENTIA IV.

Cort. Aurantior. oleoſo - alcalina earundem virium in cauſis acidis proficua.

℞. *Flaved. cort. aurant. amar.* dr. I.
Tinct. Antimon. tartariſat. unc. I.

Digerantur ut prius, doſis eadem.

107. ALIA.

Stomachica antipodagrica in cauſa acida.

℞. *Olei ſtill. cort. aurant.* dr. ſemis.
Tinct. antimon. cum liquore nitri fixi unc. I.

Digerantur ut prius. Doſis eadem in vehiculo calido convenienti.

CERASA.

108. DECOCTUM

Solvens ad obſtructiones chronic. inveteratas.

℞. *Ceraſor. nigr.* libr. II.

Coque in ſ. q. ſeri lactis per quadrantem horæ: Colat. libr. II. expreſſ. adde
Aq. Ceraſor. nigr. unc. IV.
Syrup. Ceraſor. nigr. unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio vaſculum ſumat.

109. ALIUD

Solvens antiphlogiſticum.

℞. *Cераſor. matur. ſubacid.* libr. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per medium quadrantem horæ: Colat. expreſſ. libr. II. adde
Nitri puri dr. I.
Syrup. Ceraſor. nigr. unc. II.
D. S. ut æger ſumat omni bihorio vaſculum.

110. COLLUTORIUM

Spirituoſum mitius in ore detinendum in loquela impedita, et amiſſa.

℞. *Spirit. Ceraſor. nigr.*
— *Serpylli* ana unc. I.
Aq. Cochleariae unc. VI.
Detineat ſæpius de die in ore unc. I. II.

111. ALIUD

In eodem caſu fortius.

℞. *Spiritus Ceraſor. nigr.*
— *Serpylli* ana unc. II.
Aq. ſtill. ſalviae unc. VI.
D. utatur eodem modo.

112. ALIUD

Fortius.

℞. *Vini auſtriac. acidi* unc. V.
Tart. emetici gr. IV.
Spirit. ceraſor. nigror.
— *Serpylli* ana unc. I.
Digerantur ad cineres calidos per horam.
Ore de die ter detineat unc. I calide, cavendo ne deglutiat.

CITREA

CITREA MALA.

113. SUCCUS

Antiſcorbuticus.

℞. *Succi recent. expreſſ. malor. citr.* unc. III.
— — — *aurantior.* unc. II.
Syrup. de acetoſitat. citri unc. I.

M. D. ut æger omni bihorio unciam I. ſumat in vaſculo ſeri lactis.

114. DECOCTUM

Antiphlogiſticum.

℞. *Hord. decort.* unc. II.
Pulp. mali citrei exemptis ſeminibus No. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. III. adde
Syrup. de acetoſitat. citri unc. I.

Detur pro potu ordinario.

115. POTUS

Diureticus.

℞. *Semin. dauci*
— *Apii* ana dr. III.
Pulp. malor. citreor. exempt. ſemin. No. II.

Infunde in vini auſtr. tenuis libr. IV.
D. pro potu ordinario.

Nota præſcribe eodem modo alias horum malorum partes, ut aurantiorum.

116. ESSENTIA

Cithri in lethargo incidens, excitans.

℞. *Flaved. cort. citr. concis.* dr. I.
Spirit. cort. citri unc. I.
Tinct. Antimon. tartariſat. dr. II.

Digerantur vaſis clauſis per duas horas in balneo mariæ, refrigerata cola & exprime. Sumat in leni infuſo ſemin. ſinapi.

CITRULLI.

117. EMULSIO

Blanda refrigerans.

℞. *Sem. 4. frigid. major.* ana. dr. II.
Amygdal. dulc. excort. No. X.
— *amarar.* N. II.

F. cum libra I ſemis aquæ Hordei l. a. Emulſio: Colatura detur uſui.

S. ut æger bibat pro libitu.

118. DECOCTUM

Leniter reſolvens demulcens, refrigerans.

℞. *Avenae mundat.* unc. ſemis.
Pulp. ſive Carnis Citrull. unc. III.

Decoque in ſ. q. aquæ per medium horæ:

Colat. libr. II. adde

Roob Sambuc. unc. II.

D. S. ut æger omni bihorio vaſculum ſumat.

CU-

CUCUMERES.

119. DECOCTUM

Refrigerans in febre Hectica.

℞. *Pulp. Cucumer.* unc. IV.
Semin. Cucumer. contus. unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ:
Colat. libr. II. adde
Spiritus vitrioli gutt. XX.
Syrup. Rad. 5. apierent. unc. II.
D. S. ut omni bihorio vaſculum ſumat.
Valet etiam horum eſus.

120. EMULSIO

Refrigerans.

℞. *Semin. Cucum.* unc. III.
F. cum ſ. q. aquæ fontan. l. a. emulſio:
Colat. libr. II. adde
Sacchari ad gratiam.
D. ad libitum.

CUCURBITAE.

121. DECOCTUM

Demulcens reſolvens.

℞. *Pulp. Cucurbit.*
— *Cucumer.* ana unc. III.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, ſub finem coctionis adde
Pulp. Aurant. N. II.
Colat. libr. II. leniter expreſſ. adde
Syrup. de duabus Rad. unc. II.
D. S. ut æger omni bihorio vaſculum tepide bibat.

CYDONIA.

122. ELECTUARIUM

Roborans analepticum.

℞. *Mivae Cydonior.* unc. III.
Pulv. cort. cinnamom. unc. I.
Syrup. Cydonior. q. ſ.

ut F. Electuárium.

S. de quo ſumat omni bihorio ad nucis moſchatæ magnitudinem.

123. EMULSIO

Mucilaginoſa obliniens mucum abraſum reſtituens.

℞. *Sem. Cydon.* dr. I. II.
Aq. Still. pap. rhoead. q. ſ.

ut F. l. a. emulſum mucilaginoſum, cui adde

Syrup. pap. rhoeados unc. I.

D. S. ut æger ſæpius lentiſſime deglutiat, quantum cochleari coffé capere poteſt.

124. LINCTUS

In eandem indicationem.

℞. *Olei amygdal. dulc. recent. preſſi* unc. I.
Mucilag. ſem. Cydon. Aq. ſtill. pap. rhoead. extract. unc. II.
Syrup. diacodii unc. I.

Exacte ſubacta lingat æger continuo, dum aſperitatem faucium advertit.

135. CLYS-

125. CLYSMA

Excoriata inteſtina obliniens.

℞. *Mucilag. Sem. Cydon. aq. fontana extract. & percolat.* unc. V.

Injiciatur tepide pro Clysmate.

126. ALIUD

Inviſcans anodynum.

℞. *Sem. Cydon. contus.* dr. II.
Capit. pap. No. II.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ:
Colat. libr. I. divide in Clysmata duo.
D. uſui, applicentur.

127. EPITHEMA.

Obliniens inviſcans.

℞. *Sem. Cydon.* dr. I.
Aq. ſtill. Roſar. rubr. q. ſ.

ut extrahatur l. a. mucilago, extracta & per colum preſſa detur uſui.

S. ut hac mucilagine fiſſuræ epidermidis inungantur, & ſi opus tela unctuoſa tegantur, ne linteis adhæreſcant exſiccatæ.

CYNARA.

128. SUCCUS VINOSUS

In Hydrope diureticus.

℞. *Succi fol. Cynarae colati*
Vini Maderani ana unc. III.

D. uſui, ut mane & veſperi concuſſo prius vaſe ſumat cochlearia tria; dein aſcendendo in doſi ad cochlearia IV. V.

DACTYLI

Ut Ficus præſcribuntur.

FICUS.

129. DECOCTUM

In Tuſſi acri ſicca, in colica ſaturnina.

℞. *Caricar. ping.* unc. I.
Coq. in ſ. q. aquæ, ſub finem adde
Flor. pap. rhoead. manip. ſemis.
Stet in digeſtione per horam: Colat. libr. I ſemis. adde
Syrup. diacodii unc. I.
D. ſumat omni hora vaſculum.

130. ALIUD

Pectorale demulcens.

℞. *Fol. Malvae* M. I.
Caricar. ping. N. VI.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II. exhibe.
S. ut ſumat æger vaſculum calide omni bihorio.

131. CATAPLASMA

Ad maturandos bubones.

℞. *Caricar. ping. ſub ciner. aſſat.* unc. II.
Cinerum dr. I.
Contunde, & redige in Cataplasma, quod applica. Coqui etiam in lacte poteſt & per ſe applicari.

Alia vide in MATERIA MEDICA.

FRA-

FRAGA.

132. DECOCTUM

Diureticum vulnerarium in viis urinariis affectis.

℞. *Herb. Fragar.* unc. I.
Coque in ſ. q. aquæ per mediam horam, ſub finem adde
Herb. virg. aur. unc. ſemis.
Stet adhuc in digeſtione per quadrantem horæ: Colat. libr. I ſemis adde
Syrup. de duabus radic. vel
— *Balſamici* unc. I.
M. ſumat vaſculatim.
De fructibus vide MATER. MED.

JUGLANS.

133. SPECIES

Pro decocto antivenereo.

℞. *Specier. Decocti lignor.* unc. I.
Cort. virid. nucum jugland. dr. III.
Coque in ſ. q. aquæ per mediam horam vaſis clauſis: Colat. libr. I ſemis adde
Roob dianucum unc. I.
D. uſui, ut abſumat de die per ſeptimanas aliquot continuando.

134. CATAPLASMA

Diſcutiens tumores oedematoſos.

℞. *Fol. jugland. recent.* q. ſ.
Contunde in cataplasma, applicetur. Poſſunt etiam integra folia partibus imponi.

135. HAUSTUS
Ad vermen ſolitarium.

℞. *Olei nucum jugland.* unc. II.
Vini dulcis unc. I.

D. pro doſi, conquaſſata ſumatur & ſæpe repetatur.

136. ELECTUARIUM
Stomachicum roborans.

℞. *Nucum jugland. condit.* unc. ſemis.
Mivae Cydonior. dr. II.
Extract. amaricant. dr. I ſemis
Elixir propriet. Paraccl. dr. I.

M. F. Conditum ſumat bis, ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

LIMONIA.

137. POTUS
In febribus putridis, in vomitu, diarrhoea bilioſis.

℞. *Gran. Secalis* unc. II.
Pulp. Limon. exempt. ſemin. No. II.

Coque in ſ. q. aquæ per mediam horam: Colaturam edulcora Saccharo. D. uſui.

138. ALIUS
Concinnus magis in iisdem caſibus.

℞. *Aq. fontan.* libr. I ſemis.
Succi limon. unc. ſemis.
Syrup. Limon.
Sacchari albi ana q. ſ. ad gratiam.

Adde dein
Flor. Roſar. rubr. pug. III.

Coque per quadrantem horæ & despuma, ſumat pro lubitu. In debilitate, vini aliquot unciæ addi poſſunt.

139. LI-

139. LIMONADA

Vinoſa in calculo utilis, diuretica.

℞. *Aq. fontan.* libr. I.
Vini montan. aciduli unc. IV.
Succi Limon. unc. ſemis.
Sacchari q. ſ. ut edulcoretur.

Sumat pro lubitu, vel Limonadæ ordinariæ libr. I. adde vini unc. IV.

140. ALIA

Vitriolata in eodem caſu, & in morbis bilioſis putridis varioloſis.

℞. *Aq. fontan.* libr. I ſemis.
Spirit. vitrioli gutt. XX.
Succi Limon. dr. II.
Sacchari q. ſ. ut edulcoretur.

Vel Limonadæ ordinariæ libr. I ſemis adde Spiritus vitrioli gutt. XX. Sacchari q. ſ. ad gratiam.

141. ALIA

Scorbuticis utilis.

℞. *Succi Limon.* unc. ſemis.
Spiritus ſalis dr. ſemis.
Aq. fontis libr. II.
Sacchari q. ſ. ut edulcoretur.

Abſumat de die.

142. LINCTUS

In caſu aſſumpti veneni alcalini, atiam valens in affectionibus calculoſis.

℞. *Succi Limon.* unc. III.
Sacchari alb. unc. ſemis.
Olei amygdal. dulc. unc. II.

M. & ſæpius lingat, aut ſumat cochleatim.

143. MIX-

143. MIXTURA

In eosdem caſus & alios indicatos.

℞. *Succi Limon.*
Sacchari albi ana dr. II.
Lapid. cancror. citrat. dr. I ſemis.
Aq. Flor. Tiliae vel
— *petroſelini* unc. VI.
Syrup. diacod. vel
— *de duabus radic.* dr. V.

M. ſumat omni hora cochlear, repetatur.

144. ALIA

In nauſea, vomituritione, vomitu, ictero.

℞. *Succi Limon.* dr. VI.
Salis tartari dr. I.
Aq. Cinnamom. ſimpl. unc. IV.

M. ſumat omni hora cochlear.

MELONES.

145. DECOCTUM

Solvens reficiens antiphlogiſticum.

℞. *Carnis Melon. optim. matur.* libr. ſemis.
Pomor. acido-dulc. in taleos ſector. No. II.

Coque in ſ. q. aquæ vaſe clauſo per quadrantem horæ: Colaturæ libr. II. leniter expreſſæ adde

Syrup. Rubi Idaei unc. II.

D S. ut bibat æger, omni bihorio vaſculum.

146. EMUL-

146. EMULSIO

In febribus pervigiliis refrigerans, in morbis renum demulcens.

℞. *Sem. Melon.* unc. I ſemis.
Aq. fontis q. ſ.

Ut F. l. a. Emulſio Colat. libr. I ſemis adde

Nitri puri dr. I.
Syrup. de althaea unc. I.

Sumat pro lubitu.

MORA.

147. DECOCTUM S. JUS

Solvens in obſtructionibus viſcerum.

℞. *Moror. nigror. matur.* libr. II.

Coque in ſ. q. ſeri lactis: Colat. expreſſæ libr. II. adde

Syrup. Moror. unc. II.

M. detur omni bihorio vaſculum.

148. COLLUTORIUM

Antiſcorbuticum.

℞. *Cort. nigri Rad. raphan. ruſtican. ras.* unc. I.

Infunde in ſ. q. aquæ & vaſe clauſo parum coque. Colat. unc. VIII. adde

Diamor. Nicolai unc. I.

D. S. ut æger ſæpius in die os hoc liquore colluat, & exſpuat.

MYR-

MYRTILLI BACCAE

149. DECOCTUM

Roborans adſtringens in dyſenteria præmiſſis præmittendis, & nulla præſente febre ex mera laxitate.

℞ *Baccar. Myrtill.* unc. ſemis.
Coque in ſ. q. vini rubri vaſis clauſis: Colat. unc. VIII. adde
Syrup. Myrtillor. unc. I.
D. Sumat de die tribus vicibus.

OLIVAE

150. DECOCTUM

Solvens Spleneticum.

℞. *Olivar. enucleat.* unc. III.
Coque in ſ. q. ſeri lactis per quandrantem horæ: Colat. libr. I. leniter expreſſæ adde
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.
D. S. ut æger omni trihorio vaſculum ſumat. Repetatur.

PERSICA MALA

Ut Ceraſa præſcribuntur.

PINI NUCES.

151. EMULSIO

Vulneraria demulcens, obliniens, abſtergens.

℞. *Nucum pinear.* dr. II.
F. cum ſ. q. aquæ decoct. Oryzæ l. a. Emulſio: Colat. libr. I. adde
Mellis puriſſimi unc. I.
D. S. ut æger ter de die vaſculum ſumat.

152. ALIA

152. ALIA

In aſperitate pectoris tuſſi acri tenui tota demulcens.

℞. *Nucum pinear.* unc. ſemis.
Gummi Arabic. dr. II.

Bene tritis cum ſ. q. decocti hordei F. l. a. Emulſio: Colat. libr. I ſemis adde
Syrup. pap. albi unc. I.

D. ſumenda cochleatim vel vaſculatim, prout videbitur.

PISTACHIA.

153. EMULSIO

Demulcens involvens.

℞. *Piſtach. non rancidor.* No. XII.

F. cum libra I. aquæ decoct. Hord. l. a. Emulſio: Colatura detur uſui.

S. ut æger ter de die vaſculum ſumat.

154. CONFECTIO

Analeptica nutriens & effœtas vires exſtimulans.

℞. *Amygdal. dulc. decort.* unc. I.
Piſtach. virid. unc. ſemis.
Chocoladae optim. unc. ſemis.
Vanilliae pulv. dr. ſemis.

Conciſa mixta effinge in globulos, formam fragi vel Ceraſi referentes, globulos effictos ſingulos drach. ſemis ſaccharo incruſta, exſicca. Dentur uſui. Sumat omni bihorio vel trihorio I.

PO-

POMA.

155. PTISANA

Antiphlogiſtica grata.

℞. *Hord. decort.* unc. I ſemis.
Paſſul. major. ablat. gygart. unc. ſemis.
Pomor. maturor. acido. dulc. in taleol. ſector. No. III.

Coque in ſ. q. aquæ per mediam horam. Colaturam libr. III. exhibe.

S. ut æger omni hora tepide vaſculum bibat.

156. COLLYRIUM

Antiphlogiſticum.

℞. *Pomor. maturor. recent.* N. I. II.

Corticibus, & nucleis abjectis contunde in pulpam lævem æquabilem, quam linteo ſubtili exceptam, & involutam oculo inflammato applica.

Etiam aſſari ſub cineribus poteſt & per ſetaceum trajici.

PRUNA.

157. DECOCTUM

Leniter purgans per epicraſim, & putredini reſiſtens.

℞. *Prunor. Damaſcen. exemptis oſſiculis conſciſſ.* unc. IV.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ. In calido decocto diſſolve
Mannae optimae unc. II.
Syrup. acetoſell. unc. I ſemis.
Colatura libr. I ſemis detur uſui.
S. ut æger omni trihorio vaſculum bibat.

158. ELECTUARIUM

Purgans per epicraſim.

℞. *Pulv. Rhei elect.* dr. III.
Cremor. tart. dr. I.
Roob prunor. q. ſ.

ut F. electuarium.

D. S. ut ſumat æger omni trihorio ad magnitudinem nucis moſchatæ, ſuperbibendo decocti antea præſcripti vaſculum.

159. HAUSTUS

Purgans.

℞. *Cort. median. Ebuli* dr. IV.
Prunor. damaſcen. exemptis oſſiculis conſcis. No. VI.

Infunde in ſ. q. aquæ fervidæ, ſub finem parum coque: Colat. unc. IV. adde
Syrup. flor. perſic. dr. II.

Detur pro hauſtu.

RIBESIA.

160. CLARETUM

Refrigerans, ſolvens, ſitim febrilem extinguens.

℞. *Ribes rubr. matur.* unc. IV.
Aq. decoct. hordei libr. II.
Vini boni auſtriac. unc. III. IV.

Infuſa conquaſſentur, et atterantur leniter Ribeſia: Colaturæ adde
Syrup. Ribeſior. unc. II.

D. pro potu ordinario.

161. VINUM

In Diatheſi calculoſa diureticum.

℞. *Ribes. nigror.* unc. III.
Vini tenuis auſtr. libr. II.
Seri Lactis aciduli unc. VI.

Infuſa conquaſſentur, leniterque fricentur Ribeſia. Colatura detur uſui.

S. ut æger interdum frigide vaſculum ſumat, obambulando leniter in cubiculo frigidiuſculo.

162. SPECIES

Balſamicæ vulnerariæ in morbis viarum urinariarum.

℞. *Fol. Ribes. nigr.* manip. I.
Turion. Ribes. nigr. pug. III.

Conciſæ dentur ſpecies.

S. ut æger pugillum infundat in ſ. q. aquæ fervidæ, et bibat inſtar potus Theé addito melle.

163. POTUS

In febribus acutis antiphlogiſticus, pro delicatulis.

℞. *Gelatin. Ribeſior.* unc. I.
Nitri puri dr. ſemis.
Aq. ebullientis libr. I ſemis.

Detur pro lubitu.

RUBUS

RUBUS IDAEUS.

164. POTUS

Reficiens, cardiacus, ſolvens.

℞. *Baccar. Rubi Idaei.*
Fragor. recent. matur. ana unc. III.

Conquaſſentur et conterantur leniter in Aq. decocti Hordei libr. II. Colat. leniter expreſſæ adde
Vini boni auſtr. unc. IV.
Syrup. Rubi idaei unc. II.

D. pro libitu.

165. MIXTURA

Reficiens cardiaca.

℞. *Aq. ſtillat. Rubi idaei* unc. VI.
Spiritus Rubi idaei dr. II.
Aceti Rubi idaei unc. ſemis.
Syrup. Rubi idaei unc. I.

M. D. ut æger omni bihorio cochlearia duo ſumat.

RUBUS VULGARIS.

166. CATAPLASMA

In Paronychia maturans.

℞. *Fol. Rubi vulgar. ſub cineribus macerat.* unc. II.
Unguenti de althaea unc. ſemis.

F. l. a. Cataplaſma, quod diviſis vicibus applicetur.

SAMBUCUS.

167. DECOCTUM

Solvens in morbis hypochondriacis cum alvo obſtructa.

℞. *Baccar. ſambuc. matur.* unc. II.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colaturæ leniter expreſſæ libr. I ſemis adde
Terrae foliat. tartar. dr. II.
Roob ſambuci unc. II.

M. Sumat omni hora vaſculum.

168. THEE

Ad morbos eryſipelatoſos, rheumaticos, arthriticos, podagricos, et alios a perſpirabili ſuppreſſo ortos, ut etiam in cancro.

℞. *Flor. ſambuc. ſiccator.* manip. I.
— *Salviae* pug. III.

D. Species pro Theé.

169. SACCULI

In morbis rheumaticis.

℞. *Farin. Lupin.* unc. II.
Flor. ſambuc. manip. ſemis.

Incluſa ſacculo et in fartagine calefacta applica. Prius etiam ſacculus camphora fricari poteſt; vel ex his poteſt cataplaſma fieri, quod locis dolentibus applicetur irrorandum calido decocto.

170. CATAPLASMA

Ad tumores aquoſos, et maculas ſcorbuticas:

℞. *Fol. ſambuci* manip. II.

Contuſa coque in ſ. q. lixivii cinerum in formam cataplaſmatis, ſub finem adde
Flor. ſamb. recent. manip. ſemis.

Applica parti; vel in maculis ſcorbuticis præcedentibus adde
Salis ammoniaci dr. I.
Sapon. nigri unc. ſemis.

D. uſui.

171. HAUSTUS I
Antihydropicus purgans, aliquando diureticus.

℞. *Cort. median. ſambuc.* dr. III.
Cremor. tartar. dr. I.
Vini albi unc. IV.

Infunde ad cineres calidos per dûas horas, dein exprime: Colaturam exhibe. Vel ſi minus valida fuerit, adde
Syrup. de ſpina cervin. unc. ſemis.

D.

172. HAUSTUS II
Antihydropicus purgans.

℞. *Succi median. ſambuc.* unc. ſemis.
Muriae ſalis Glauberi dr. II.

D. abſumat duabus vicibus.

173. HAUSTUS III
Antihydropicus.

℞. *Rad. ſambuc. in ſcob. raſae* dr. III.
Salis tart. gr. X.
Aq. danubialis unc. IV.

Stent in digeſtione per horam in balneo mariæ: Colat. expreſſæ adde
Syrupi de ſpina cervina dr. III.

M. Sumat duabus vicibus.

174. GARGARISMA
Diſcutiens reſolvens in angina aquoſa.

℞. *Cord. median. ſambuc.* unc. ſemis.

Infunde in aq. ſtillat. ſamb. unc. X.

Stent vaſe clauſo in digeſtione per horam, colaturæ adde
Aceti ſambuc. unc. I.
Roob ſambuc. unc. II.

D. uſui.

175. MIXTURA
Diaphoretica, ſudorifera.

℞. *Aq. ſtill. ſambuc.* unc. VII.
Aceti ſambucini unc. ſemis.
Roob ſambuci unc. I.

M. D. ut æger in lecto ad ſudorem compoſitus bibat omni hora unc. II.

176. POTUS
Sudorem movens.

℞. *Vaſcula potus Theé ord.* No. III.
Aceti ſambucini cochlear III.

Calide ſorbilletur pro doſi.

177. SPECIES
Diaphoreticæ.

℞. *Flor. ſambuc.* manip. II.

Exhibe ſpecies pro potu theiformi.

S. ut pugilli duo infundantur in ſ. q. aquæ fervidæ, quæ bibatur inſtar Thee.

SILIQUA DULCIS.

178. DECOCTUM
Demulcens anodynum in tuſſi acri ſicca.

℞. *Siliquar. dulc.* unc. II.
Fol. Malvae manip. I.

Coq. in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: colat. libr. II. adde
Syrup. de ſiliquis unc. I ſemis.

D. S. ut æger omni bihorio vaſculum calide ſumat.

UVA.

179. DECOCTUM
Pectorale inviſcans demulcens.

℞. *Paſſular. major. ablat. gygart.* unc. II.
Avenae decorticat. unc. ſemis.

Coq. in ſ. q. aquæ per quadr. horæ: Colat. libr. II. exhibe.

S. ut æger ſæpius de die vaſculum pro libitu bibat.

180. ELE-

180. ELECTUARIUM

Demulcens.

℞. *Pulp. paſſul. maj. l. a. per ſetaceum trajeſt.* unc. III.
Pulv. rad. glycyrrhizae q. ſ.

ut F. Electuarium.

S. ut æger omni trihorio ſumat ad nucis juglandis magnitudinem.

181. CATAPLASMA

Roborans partibus paralyticis, dolore diuturno vexatis, iſchiatico utile, præmiſſis præmittendis.

℞. *Sedimenti therm. mart.* vel
Terrae ſtratorum nigr. unc. II.
Vinaceorum unc. IV.
Vini rubri q. ſ.

ut calefacta macerata redigantur in cataplaſma loco affecto applicandum calide.

182. BALNEUM

In iisdem caſibus.

℞. *Aqua thermalis* vel
— *Communis* q. n.
Vinaceor. q. n.

F. Balneum.

Nota. De Animalibus, eorumque productis, lacte &c. de potubus aliis legendam MATERIAM MEDIC. eſſe, ut etiam de diæta temperamentorum, ætatum &c.

CLASSIS SECUNDA
CARDIACORUM
NERVEORUM.

De Electricitate, exhalationibus animalium, terræ &c. conſulenda MATERIA MEDICA.

VEGETABILIA.

CROCUS.

183. NODULUS
Odoramentalis antihyſtericus.

℞. *Aſae foetidae.*
Caſtorei ana dr. ſemis.
Croci ſcrup. I.
M. et irroretur
Aceti rutacei pauca quantitate.
Exhibe.

184. SCUTUM STOMACHICUM
Ad vomitum ſedandum.

℞. *Emplaſtr. de Cruſta panis* unc. ſemis.
Eſſent. Croci dr. ſemis.
M. F. l. a. Scutum ſtomachicum applicetur.

185. CA-

185. CATAPLASMA

Anodynum maturans.

℞. *Micae panis triticei* unc. V.
Coque in ſ. q. lactis in cataplaſma, ab igne remoto intermiſce
Croci auſtriac. dr. I.
D. et calidum applicetur.

186. COLLYRIUM

Leniter diſcutiens anodynum.

℞. *Aq. Still. ſambuc.* unc. V.
Aceti ſambuc. gutt. V.
Extract. croci gr. X.
D. pro Collyrio.
S. ut ſubtile linteum hoc liquore imbutum oculo applicetur.

187. EPITHEMA

Antiſepticum.

℞. *Eſſent. Croci*
— *Myrrhae* ana unc. I.
Mellis puri unc. II.

M. D. ut pars gangraenoſa ſcarificata hoc liquore balſametur.

188. MIXTURA I

Excitans, reficiens, in melancholia, triſtitia involuntaria.

℞. *Aq. ſtillat. flor. aurant.* unc. VI.
Eſſent. Croci dr. I.
Syrup. Rubi Idaei unc. I.
M. Sumat æger omni trihorio cochlear.

189. MIXTURA II

Concentrata earundem virium.

℞. *Spirit. Rubi Idaei* unc. I.
Extract. Croci dr. I.

M. D. ut ſumantur bis in die guttulæ XX. in vino fragranti.

190. MIXTURA III

Stimulans diaphoretica in exanthematibus retropulſis.

℞. *Extract. Croci* dr. ſemis.
Aceti Rubi Idaei unc. ſemis.
Aq. ſtillat. ſambuc. unc. VI.

M. D. ut omni bihorio cochlear unum exhibeatur, donec prodeant exanthemata et æger levetur.

191. PILULAE

Excitantes, ſtimulantes.

℞. *Croci Auſtriac.* dr. ſemis.

F. cum *Balſam. peruv.* pilulæ gr. III.

D. S. ut omni trihorio pilulam I. ſumat.

192. BOLUS

Reficiens excitans.

℞. *Croci auſtriac.* gr. IV.
Conſervae Meliſſae dr. I.

M. F. Bolus. Detur pro doſi, et dentur tales numero plures, prout indicatio poſtulat.

193. ALTER

Balſamicus vulnerarius in morbis pectoris.

℞. *Sacchari albiſ.* ſcrup. I.
Balſam. peruv. gutt. III.
Croci auſtr. gr. VI.
Exacte mixtis adde
Conſervae hederae terreſtris dr. I.

M. ſumat ſingulis diebus unum cum infuſo appropriato.

194. ELECTUARIUM

Stimulans emmenagogum.

℞. *Extract. martis pomat.*
Pulv. rad. dictam. alb.
Croci auſtriaci ana dr. I.
Boracis venetae dr. III.
Syrup. cort. aurant. q. ſ.

Miſce exacte in electuarium liquidum, de quo ſumat quater de die parvum cochlear.

LILIUM ALBUM.

195. VINUM

Excitans, fragans, lætificans.

℞. *Flor. lilior. alb. cum antheris recenter collector.* No. III.
Infunde in vini generoſ. alb. frigid. libr. I.
Detur ad libitum.

196. CATAPLASMA

Maturans.

℞. *Micae panis* unc. IV.
Bulb. Lilior. albor. No. II.
Coque in cataplaſma, et applica.

197. VEL.

℞. *Bulb. Lilior. alb. ſub cineribus aſſat.* No. IV.
Mellis parum.

Redige in cataplaſma uſus prioris.

LILIUM CONVALLIUM.

198. JULEPUS

Excitans, reficiens in languore ſpirituum.

℞. *Aq. ſtillat. Lilior. convall.* unc. VI.
Spiritus Lilior. convall. unc. ſemis.
Eſſent. croci dr. I.
Syrup. Rubi Idaei unc. ſemis.

M. F. Julepus.

S. ut ſumantur omni bihorio cochlearia duo.

199. BOLUS

Excitans in eundem uſum.

℞. *Conſerv. Lilior. Convall.* dr. III.
Fiant inde Boli No. II.

D. S. ut æger mane et veſperi ſumat bolum cum uſu præcedentis mixturæ.

MELISSA.

200. MIXTURA

Excitans in apoplexia frigida, paſſione hyſterica, cordis palpitatione, et carminativa in colica flatulenta.

℞. *Sacchar. albiſſ.* dr. ſemis.
Olei ſtillat. Meliſſae gutt. V.
Eſſent. ſuccini dr. I.
Aq. Meliſſae compoſitae unc. I.
— *Stillat. Meliſſae* unc. VI.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.

201. MIX-

201. ALIA

Excitans in ſenſuum hebetudine, et languore.

℞. *Aq. ſtillat. Meliſſae* unc. VIII.
Spiritus Meliſſae unc. ſemis.
Eſſent. Croci dr. I.
Syrup. Cort. aurant. unc. I.
M. ſumat æger omni bihorio cochlear.

202. INFUSUM

Vinoſum reficiens in triſtitia inſolita, et Melancholia.

℞. *Herb. Meliſſae citrat. recent.* manip. I.
Croci auſtriac. dr. ſemis.
Infunde in vini generoſi frigidi libr. I.
D. Sumat æger unc. II. ter de die

BASILICUM.

203. INFUSUM

Reficiens in triſtitia inſolita.

℞. *Fol. Baſilici* dr. II.
Infunde in libr. III. vini albi generoſi.
Quod inſerviat pro potu moderato.

204. VINUM

Fragrantiſſimum exhilarans.

℞. *Fol. recent. Baſilici* dr. I.
Infunde in vini albi generoſi, et
Aquae ſtill. Baſilic. ana unc. VI.
Stent in infuſione frigida per aliquot horas, colaturam exhibe.
S. ut æger omni bihorio ſumat cochlearia duo vel tria.

PARA-

PARALYSEOS FLORES.

205. VINUM

Antiparalyticum.

℞. *Flor. paralyſeos* unc. I.
Rad. Helleb. nigr. dr. II.
Vini generoſ. Libr. I ſemis.

Digerantur, et ſumat æger omni trihorio vaſculum.

CLASSIS TERTIA

CARDIACORUM STIMULANTIUM.

STIMULANT. NUTRIENT.

GRANATA ACIDO-DULC.

206. POTUS

Acidiuſculus leniter ſtimulans in diarrhoeis, dyſenteriis bilioſis.

℞. *Aq. fontan.* libr. II.
Succi granat. acido-dulc. unc. VI.
— *Citrei* unc. III.
Vini boni auſtriaci unc. IV.
Sacchari q. ſ. ad gratiam.

M. Sumat pro potu ordinario.

207. VEL

℞. *Limonad. ord.* libr. II.
Succi Granat. acidodulc. unc. VIII.
Syrup. granator. unc. II.

M. D. ut ſit pro potu ordinario.

ANANAS.

TUBERA.

De his vide MATER. MEDIC.

STI-

STIMULANT. EXCITANT. SUBTILIA.

FLOR. BETONICAE
BORRAGINIS
BUGLOSSI

Vide MATER. MEDIC.

208. DECOCTUM

Solvens in morbis hypochondriacis.

℞. *Herb. Borrag.*
— *Bugloſſi* ana manip. I.

Coque in ſ. q. ſeri lactis per mediam horam:
Colat. expreſſæ libr. I. ſemis adde
Mellis unc. I.
Abſumat de die.

BOTRYS

209. INFUSUM

Balſamicum vulnerarium in labe purulenta viſcerum, maxime pulmonum, in orthopnoea, tuſſi convulſiva.

℞. *Herb. recent. Botryos* manip. ſemis vel I.
Sacchari roſacei unc. ſemis.

In mortario trita infunde in lactis ebullien. libr. I. ſemis.
Stent in digeſtione per horam vaſis clauſis.

D. Sumat omni bi-trihorio vaſculum.
Eædem ſpecies etiam forma thee ſumi poſſunt.

210. CON-

210. CONSERVA
Antiphthiſica.

℞. *Herb. recent. Botryos* manip. I.
Spiritus vitrioli gutt. XX.
Sacchari albiſſ. q. ſ.
ut F. l. a. Conſerva.
D. ſumat de die drachmas duas.

211. SYRUPUS BOTRYOS
Balſamicus antiphthiſicus, ſuppuratis pulmonibus, renibus, & veſicæ maxime utilis.

℞. *Herb. Botryos* manip. I.
Flor. Roſar. rubr. manip. ſemis.
Croci dr. I.
Mannae dr. II.
Mellis unc. ſemis
bene ſubacta infunde in aquæ font. bullientis libr. ſemis, ſtent in digeſtione in balneo mariæ per duas horas: Colat. expreſſæ adde
Sacchari oleoſi colati libr. I.
F. l. a. Syrupus ad lenem ignem.
D. ut ter de die cochlear unum ſumat.

212. MEL BOTRYOS
Pectorale balſamicum.

℞. *Herb. Botryos conciſae* unc. II.
Sacchari roſacei unc. I.
In mortario ſubacta digere in balneo mariæ per duas horas in
Aquae ſtill. Hyſſopi unc. X.
Colaturæ expreſſæ adde
Mellis puriſſimi libr. I.
Deſpumentur & lento igne redigantur in conſiſtentiam mellis.
D. ſumat bis, ter de die cochlear I. in infuſo Roſarum rubr. vel alio.

LADANUM

213. SUFFITUS

Diſcutiens roborans.

℞. *Ladani*
Thuris ana. unc. ſemis.
Salis ammoniac. dr. I.

M. F. pulvis groſſus.

D. ut aliqua pars carbonibus vivis inſpergatur, fumus linteo excipiatur, & pars tumida relaxata hoc linteo calido lente fricetur.

214. EMPLASTRUM

Attenuans, reſolvens, humores extrorſum provocans.

℞. *Emplaſtr. de Ladano* unc. II.

D. S. ut ſpathula calida ſuper linteo q. ſ. extenſum applicetur.

RHODIAE RADIX.

215. ESSENTIA

Anticephalalgica.

℞. *Ladani optimi*
Rhodiae Rad. recent. contus. ana. dr. I.
Fol. Flamm. Jovis dr. ſemis.
Spirit. vini alcaliſat. unc. I.

Digerantur per duas horas in balneo mariæ, refrigerata lente cola.

D. ſumat guttas. XX. XXX. bis de die.

216. INFUSUM

Gratum ſtimulans roborans.

℞. *Rhod. Rad.* unc. ſemis.

Infunde in ſ. q. *vini rubri* calidi, vaſis clauſis parum ebulliant. Colat. libr. I. Detur uſui.

S. ut æger omni bihorio unciæ II. ſumat.

RHODIUM LIGNUM.

217. INFUSUM

In Lymphæ vitiis & ipſa lue venerea, & intima humorum corruptione.

℞. *Ligni Santal. citr. raſi.*
— *Rhodii rubri raſi* ana unc. ſemis.
Aquae ferventis libr. I ſemis.

Digerantur vaſis clauſis in balneo mariæ per duas horas, de Colatura ſumat æger bis, ter de die vaſculum.

ESSENTIA LIGNORUM

In officinis habetur.

218. ALIA COMPOSITA

In iisdem caſibus.

℞. *Rad. Ligni Rhod. raſ.* dr. I.
Fol. Flammul. jovis quaſſ. dr. ſemis.
Eſſent. Lignorum.
— *guajaci* ana unc. ſemis.

Digerantur vaſis clauſis per horam in balneo mariæ. Doſis gutt. XX. XXX.

219. SUFFIMIGIUM

Gratum aerem corrigens.

℞. *Pulv. Lign. Rhodii* unc. ſemis.
— *Oliban*
— *Maſtiches* ana dr. II.
Nitri puri dr. III.

D. pulvis pro ſuffimigio, ut ſ. q. carbonibus vivis inſpergatur.

SASSAFRAS

Rad. Lign. Cort.

220. INFUSUM

In morbis catarrhoſis articularibus rheumaticis, podagricis, venereis, ſcorbuticis.

℞. *Rad. Bardan.* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per medium horæ, ſub finem coctionis adde
Cort. Saſſafras raſ. unc. ſemis.

Stent adhuc in digeſtione calida per horam: Colaturam libr. II. exhibe, vel adde
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.

D. ſumat vaſculatim.

221. THEE

Diaphoreticus in ulcere aut fiſtula ad puris reſorptionem impediendam.

℞. *Herb. Botryos* manip. II.
Cort. Ligni ſaſſafras unc. ſemis.
Flor. Sambuc. manip. I.

Miſtæ conciſæ dentur ſpecies.

S. ut manipulus unus infundatur in libris duabus aquæ fervidæ, & infuſum addito melle bibatur inſtar Theé.

222. MIX-

222. MIXTURA

Stimulans in morbis frigidis.

℞. *Aq. ſtillat. ſaſſafras* unc. VII.
Extract. ſaſſafras dr. I.
Syrup. Cort. citri unc. I.

M. F. Mixtura.

D. ſumat omni bihorio cochlearia duo.

223. GUTTULAE

In eandem indicationem.

℞. *Spiritus Meliſſae* unc. I.
Elaeoſachari ſaſſafras dr. I.
Extract. ſaſſafras ſcrup. II.

M. D. ſumat bis, de die guttulas XXX.

224. PULVIS

Analepticus in languore ventriculi.

℞. *Pulv. cort. ſaſſafras* dr. ſemis.
Olei ſtill. ſaſſafras gut. I.

M. F. pulvis in quadruplo.

S. ſumat ante prandium, & cœnam unum.

STIMULANT. EXCITANT. FIXIORA.

ABROTANUM.

225. INFUSUM

Sudoriferum in myaſmate ſuſcepto, vel impediendo.

℞. *Herb. Abrotan.* manip. I.

Infunde in ſ. q. *vini & aceti*, poſt lenem digeſtionem colat. unc. X. adde.

Roob ſambuci unc. II.

D. ſumat æger omni trihorio vaſculum calide ad ſudorem diſpoſitus.

226. MIXTURA

Stimulans emmenagoga.

℞. *Sacchari albiſſ.* dr. I.

Olei ſtillat. Abrotan. gutt. III.

F. l. a. elæoſaccharum, cui adde

Aq. ſtillat. Abrotan. unc. VIII.

Eſſent. Croci dr. I.

Syrupi cort. aurant. unc. I.

M. ut æger omni bihorio cochlear ſumat.

227. FOMENTUM

Antiſepticum.

℞. *Herb. Abrotan.* manip. II.
Salis communis unc. ſemis.

Infunde in *aq. ſtillat. abrotani*, & *aceti ſambucini* ana unc. VII.

Stent in digeſtione vaſe clauſo per horam, Colaturam expreſſam exhibe.

S. ut lintea calido liquori immerſa parti gangrænoſæ applicentur.

228. VEL

℞. *Herb. Abrotani* manip. III.
Salis ammoniaci dr. II.

Coque in ſ. q. æqualibus partibus *aceti & vini*: Colaturam unciarum XV. exhibe pro fomento.

ABSINTHIUM.

229. CEREVISIA

Abſinthiaca ſtomachica.

℞. *Herb. Abſinth.* manip. II.

Infunde in cerevis. libr. IV.

Quæ inſerviat pro potu ordinario.

230. VINUM

Stomachicum in languore ventriculi frigido, etiam poſt febres intermittentes.

℞. *Herb. Abſinth.* manip. I ſemis.
Flaved. Cort. aurant. dr. III.

Infunde in *vini boni auſtriac.* libr. III.

Sumat interdum de die vaſculum.

231. SUCCUS

In Hydrope incipiente utilis.

℞. *Succi expreſſ. & depurat. Herb. Abſinth.* unc. III.
Syrupi Rad. 5. aperient. unc. I.
M. D. ſumat medietatem mane, alteram veſperi.

232. VINUM

Stimulans incidens diureticum in eodem caſu.

℞. *Summit. Abſinth.* manip. II.
Semin. contus. Dauci unc. I.
Salis Abſinth. unc. ſemis.
Infunde in *vini auſtr. acidul.* libris III.
Præmiſſa digeſtione colaturam exhibe.
S. ut æger omni bihorio uncias duas ſumat.

233. CATAPLASMA.

Reſolvens diſcutiens ad ſanguinem extravaſatum.

℞. *Summitat. vel. fol. abrotan. recent.*
— *Abſinth.* ana manip. II.
Salis communis dr. II.
F. cum ſ. q. *aceti vini generoſi* contundendo Cataplaſma, quod applicetur loco contuſo.

234. FOMENTUM

Gangrænoſæ parti applicandum.

℞. *Herb. Abſinth.* manip. III.
Infunde in *aceti generoſ.* ſ. q., ſtet in digeſtione calida per horam: Colaturæ unc. XV. adde
Salis communis unc. ſemis.
Spiritus Abſinth. unc. I.
D. pro fomento. Ut lintea calido liquori immerſa mox parti gangrænoſæ applicentur.

235. HAN-

235. HAUSTUS

In debilitate ventriculi.

℞. *Succi expreſſ. & depurat. abſinth.* unc. I.
Aq. ſtillat. abſinth. unc. II.
Syrup. cort. aurant. unc. I.

M. F. hauſtus, quem æger ſumat tribus ante prandium horis.

236. BOLUS

Stomachicus pro frigido languido ſene.

℞. *Conſerv. abſinth.* dr. ſemis.
Extract. abſinth. gr. XX.

M. F. Bolus, detur jejuno ſtomacho.

237. PILULAE

In eundem uſum, etiam deficiente in Leucophlegmaticis bile.

℞. *Extract. abſinth.* dr. II.
Pulv. fol. abſinth. dr. I.
Saponis venet. dr. ſemis.

Fiant cum ſ. q. *Syrupi Abſinthii* pilulæ gr. III. D. S. ut ſumantur pilulæ VI. ter de die.

238. ELECTUARIUM

Incidens, reſolvens in eodem caſu, etiam in vincendo intermittentium languore, pituita.

℞. *Conſerv. abſinth.* unc. ſemis.
Pulv. folior. abſinth. unc. I.
Extract. abſinth. dr. II.
Syrup. 5. rad. aperient. q. ſ.

Ut F. Electuarium.

S. de quo ſumat æger ter de die ad magnitudinem nucis juglandis. Etiam Sal addi poteſt.

239. MIXTURA

In iisdem caſibus.

℞. *Sacchar. albiſſ.* dr. ſemis.
Olei ſtillat. abſinth. gutt. III.
F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Aq. ſtillat. abſinth. unc. VI.
Eſſent. Abſinth. dr. II.
Syrup. cort. aurant. unc. I.
M. F. Mixtura.
D. S. ut æger omni trihorio cochlearia duo ſumat.

240. ALIA

Concentrata in calculo.

℞. *Eſſent. abſinth. ſimpl.* unc. IV.
D. ſumat per ſex ſeptimanas omni mane cochlear unum per ſe vel cum infuſo Dauci.

241. VEL

℞. *Uvae urſi* dr. II.
Eſſent. abſinth. ſimpl. unc. IV.
F. l. a. Infuſio vaſis clauſis in balneo mariæ. De Colatura ſumat ut prius.

242. ALIA

Contracta ſtomachica.

℞. *Eſſent. Abſinth.*
Spirit. abſinth. ana unc. ſemis.
Extract. abſinth. dr. I.
M. F. Mixtura contracta.
S. ut mane & veſperi guttulæ XL. in vino generoſo ſumantur.

243. ALIA

Similis in hydrope poſt febres intermittentes vel paralyſi.

℞. *Vini Tokavien.* unc. II.

Liquor. terrae fol. tartar. dr. III.

Extract. abſinth. dr. I ſemis.

D. uſus prioris.

244. ALIA

In vomitu & ſpaſmis ventriculi a cauſa frigida.

℞. *Sacchari* dr. II.

Olei eſſential. abſinth. dr. I.

Spiritus vini rectificatiſſ.

Liq. anod. mineral. ana unc. ſemis.

D.

Sumat guttas XX. XXX. in ſaccharo vel alio vehiculo convenienti.

ACORUS VERUS.

245 PULVIS

Aromaticus in debilitate ventriculi a cauſa frigida.

℞. *Pulv. Rad. Calam. aromat.* gr. XV.

Salis abſinth. gr. 10.

M. F. pulvis, & detur in quadruplo.

S. ſumat æger bis de die pulverem.

246. ELE-

246. ELECTUARIUM

Mucum incidens expectorans.

℞. *Pulv. rad. Calam. aromat.* unc. I.
Sal digeſtiv. dr. II.
Mellis puriſſimi q. ſ.
Ut F. Electuarium.
D. S. ut æger ter de die ad nucis moſchatæ magnitudinem ſumat.

247. ALIUD

Incidens ſtimulans roborans in morbis frigidis primarum viarum.

℞. *Conſerv. abſinth.* unc. ſemis.
Pulv. Rad. Calam. aromat. unc. I.
Salis abſinth. dr. II.
Syrup. cort. aurant. q. ſ.
Ut F. Electuarium. Sumat ut prius.

248. INFUSO-DECOCTUM

Diureticum in ſuppreſſione urinæ.

℞. *Rad. Calam. aromat. recent.* unc. ſemis.
Infunde in ſ. q. *vini tenuis* vaſis clauſis, ſub finem aliquantulum coque.
Colaturam libr. I ſemis. exhibe.
S. ut omni trihorio unciæ duæ dentur.

249. TALEOLAE

Aromaticæ ſtimulantes.

℞. *Rad. Calam. aromat. in taleol. parv. ſectae* dr. II.
D. S. ut æger omni hora aliquas deglutiat.

ALO-

ALOES LIGNUM.

250. SUFFITUS

Stimulans roborans ad partes externas flaccidas.

℞. *Ligni Aloes ſ. Agallochi*
— Rhodii
Ladani ana unc. ſemis
Salis ammon. dr. II.

M. F. pulvis groſſus.

D. ut aliqua quantitas vivis carbonibus inſpergatur, fumus linteo excipiatur, eoque pars flaccida bene perfricetur.

251. INFUSUM

Stimulans roborans in morbis frigidis primarum viarum.

℞. *Ligni aloes raſp. optim.* unc. I.

Infunde in ſ. q. aquæ fervidæ, & vaſis clauſis parum coque. Colaturam libr. I. exhibe. S. ut omni bihorio vaſculum ſumatur.

252. PULVIS

Roborans ſtimulans in eodem caſu.

℞. *Sacchar. albiſſ.* dr. ſemis.
Olei ſtill. ligni rhod. gutt. II.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Pulv. ligni aloes opt. gr. XX.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI.

S. ut ſingulo die bini pulveres ſumantur cum infuſo ſupra præſcripto.

253. ESSENTIA I.

In debilitate viſcerum, in Hypochondriacis.

℞. *Ligni aloes opt. rapſ.* dr. II.
Tinct. martis aperitiv. unc. I.

Digerantur vaſis clauſis in balneo mariæ per duas horas. Sumat gutt. XX ad L. in vino.

254. ESSENTIA II.

Cerebrum roborans, memoriam confortans & nervorum debilitatem emendans.

℞. *Olei aetherei ligni aloes* gutt. XXX.
Spirit. Vini rectificatiſſ.
Liquoris Manchini ana unc. ſemis.

D. uſui, ut guttulæ X. XV. XX. ſumantur in ſaccharo bis, ter de die.

ANETHUM.

255. PULVIS

Carminativus ſpecificus in cauſa frigida.

℞. *Sacchari albiſſ.* dr. I.
Olei ſtill. anethi gutt. IV.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Pulv. ſem. aneth. dr. II.

Divide in doſes IV.

D. mane & veſperi pulvis unus.

256. MIXTURA

In eodem caſu.

℞. *Sacchar. albiſſ.* dr. I.
Olei ſtill. anethi gutt. V.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Aq. ſtill. anethi unc. VIII.
Syrup. cort. aurant. unc. I.

M. D. ut æger, dum flatus infeſtant, cochlearia duo ſumat.

257. CONDITUM
In eodem caſu.

℞. *Pulv. ſem. anethi* unc. I.
Rad. Calam. aromat. condit. unc. ſemis.
Syrup. Cort. aurant. q. ſ.
Ut F. Conditum.
D. ut æger ter de die ad nucis moſchatæ magnitudinem ſumat.

258. ELECTUARIUM
Expectorans.

℞. *Pulv. ſem. aneth.* unc. I.
Mellis virgin. q. ſ.
Ut F. Electuarium.
D. ut æger quater de die drachmam unam ſumat.

259. FOMENTUM.
Reſolvens, diſcutiens ad ſanguinem extravaſatum.

℞. *Folior. anethi.*
— *Abſinth.* ana manip. II.
Summitat. anethi
— *abſinth.* ana manip. ſemis.
Coque in ſ. q. *faec. vini* per ¼ horæ: Colat. libr. I ſemis adde
Salis gemmae dr. II.
Exhibe pro fomento.
D. ut in liquidum calidum immergantur lintea & mox applicentur.

260. CATAPLASMA
Diſcutiens.

℞. *Species a decoctione priori reſiduas*, adde
Pulv. ſem. anethi unc. II.
Olei infuſi anethi unc. I.
F. Cataplasma calide applicandum.

261. IN-

261. INFUSUM

Attenuans expectorans.

℞. *Semin. Anethi* unc. I.
Infunde in ſ. q. aquæ calidæ vaſis clauſis, colaturæ unc. XV. adde
Mellis puriſſ. unc. I.
D. ut æger omni bihorio vaſculum calide ſumat.

262. CLYSMA

Carminativum.

℞. *Sem. Aneth. contuſ.* unc. I.
Infunde in *olei infuſ. anethi* unc. VI.

ANGELICA.

263. INFUSUM

Diaphoreticum.

℞. *Rad. Angelic.* unc. ſemis.
Infunde in aq. et acet. ana unc. VI.
Colaturæ adde
Roob ſambuc. unc. II.
D. ut æger vaſculum ter de die calide ad diaphoreſim vel ſudorem diſpoſitus ſumat.

264. ALIUD

Stimulans in languore morborum acutorum.

℞. *Rad. Angelicae*
Cort. lign. Saſſafr. contuſ. ana dr. II.
Infunde in ſ. q. aquæ fervidæ vaſis clauſis per horam: Colat. libr. I. adde
Vini boni unc. III.
D. ter de die vaſculum.

265. ALI-

265. ALIUD

Attenuans incidens antifebrile in febribus intermittentibus.

℞. *Herb. Abſinth.* manip. II.
Rad. angelic. unc. ſemis.
Cort. peruv. unc. I.

Mixta conciſa infunde in aquæ, et vini boni ana libr. I. Stent in digeſtione calida vaſis clauſis. De Colatura tempore apyrexiae unc. II. exhibe.

266. PULVIS

In eandem indicationem.

℞. *Pulv. Rad. Angelic.* gr. X.
Cort. peruv. gr. XXV.

M. F. pulvis, et dentur tales No. VI.

D. Sumat tempore apyrexiæ unum.

267. ELECTUARIUM

Stimulans incidens in morbo primarum viarum.

℞. *Pulv. Rad. Angelic.*
Calami aromat. ana unc. ſemis.
Extract. rad. angelic. dr. II.
Syrup. cort. aurant. q. ſ.

Ut F. Electuarium.

D. Sumatur ter de die drachma ſemis.

ANISUM.

268. ESSENTIA

Carminans etiam diuretica in cauſa pituitoſa.

℞. *Olei ſtill. Aniſi* gutt. X.
Spirit. Nitri dulcis dr. I.

Bene commixta dentur uſui.

Sumat ſcopo carminante gutt. X. XV. XX. in ſaccharo; ſcopo diuretico major quantitas in ſero lactis, aut infuſo diuretico dari poteſt.

269. MIXTURA

Stimulans carminativa.

℞. *Sacchar. albiſſ.* dr. ſemis.
Olei ſtill. aniſi gut. III.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Aq. ſtill. Aniſi unc. X.
Spiritus aniſi unc. ſemis.
Syrup. cort. aurant. unc. I

M. ut æger cochlear ſumat, dum flatus infeſtant.

270. ALIA

Contracta earundem virium.

℞. *Spirit. aniſi* unc. I.
Olei ſtill. aniſi gutt. IV.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.
Extract. rad. angelic. dr. ſemis.

M. doſis guttulæ XL. in vino bis de die.

271. ALIA

Contracta earundem virium.

℞. *Spiritus aniſi*
— *Serpylli* ana unc. I.
Elaeoſacchari anis. dr. I.

Teneat per intervalla hujus momentum in ore, dein exſpuat.

272. IN-

272. INFUSO-DECOCTUM

Diureticum.

℞. *Fol. Malvae* manip. I.
Flor. pap. rhoead. manip. ſemis.

Coque parum in ſ. q. aquæ in decocto ab igne remoto infunde

Semin. aniſi unc. I.

Colaturam libræ I ſemis exhibe.

D. ut æger omni trihorio vaſculum frigide ſumat.

273. ELECTUARIUM

Expectorans mucum incidens.

℞. *Sacchari albiſſ.* dr. I.
Olei ſtill. anis. gutt. X.

F. l. a. Elæoſaecharum, cui adde

Pulv. ſem. aniſi unc. I.
Mellis puriſſ. q. ſ.

ut F. electuarium.

D. ſumat omni trihorio ad nucis moſchatæ magnitudinem ſuperbibendo infuſo - decoctum ſupra præſcriptum.

274. BOLUS

In eandem indicationem.

℞. *Pulv. ſem. aniſi* dr. I.
Olei ſtill. aniſi gutt. II.
Mellis q. ſ.

ut F. Bolus, matutino tempore ſumendus.

275. PULVIS

Incidens in tuſſi pituitoſa.

℞. *Pulv. ſem. anis.* gr. XL.
— *Rad. calami* gr. X.
M. F. pulvis, et detur in quadruplo.
S. ut bis de die doſis una ſumatur.

276. ALIUS

Incidens in muco primarum viarum.

℞. *Pulv. ſem. aniſi*
— *Rad. angelic.* ana dr. III.
Tart. vitriol. dr. II.
M. F. pulvis, et dividatur in doſes VI.
D. S. ut bini pulveres de die ſumantur.

277. CLYSMA

Carminativum.

℞. *Semin. aniſi* unc. I.
Infunde in ſ. q. aquæ calidæ.
Colaturam unc. VI. calidam injice.

ANISUM STELLATUM.

278. SPECIES

Aromaticæ expectorantes.

℞. *Herb. Botrys* manip. ſemis.
Summitat. aneth.
— — *Abſinth.* ana pug. III.
Sem. Anis ſtellat. dr. II.
Miſtas conciſas exhibe ſpecies, de quibus pugilli III. infundantur in vaſculo Thee.

ARTEMISIA

In infuſis aquoſis, et vinoſis, in mixturis, ex aqua ſtillatitia et ſyrupo in ſcopum emmenagogum uterinum datur, perinde ac Abrotanum.

CALAMINTHA

279. SPECIES

Diaphoreticæ in morbis rheumaticis.

℞. *Fol. Calaminthae* manip. II.
Flor. ſambuc. manip. I.

Conciſæ dentur ſpecies, de quibus pugilli duo infundantur in vaſculo Theé ordinario.

280. FOMENTUM

Antiſepticum.

℞. *Herb. Calaminth.*
— *Abrotan.*
— *Abſinth.* ana manip. II.

Conciſas exhibe ſpecies.
S. ut manipulus I coquatur vaſis clauſis in vino rubro, lintea huic immerſa calide applicentur.

CARDAMOMUM.

281. PULVIS

Aromaticus in lang ore ventriculi.

℞. *Pulv. ſem. Cardamom. minor.*
— *Rad. Angelic.* ana gr. XII.

M. F. pulvis, et dentur tales No. VI.
S. ut bini horum de die ſumantur.

282. VINUM

Stimulans in appetitu proſtrato, vomituritione continua.

℞. *Sem. Cardamom minor. cont.* unc. ſemis.
Rad. angelicae dr. II.

Infunde in *vini boni* libr. I. per ſex horas.

D. S. de colatura ſumat æger ter de die uncias tres.

283. INFUSUM

In morbis ſoporoſis, lethargicis, paralyticis.

℞. *Cardamom. maj.* unc. ſemis.
Sem. ſinapi dr. II.
Salis ammoniac. dr. I.

Infunde in ſ. q. aquæ ferventis per horam, Colat. libr. I. adde
Syrup. de Eryſimo unc. I.

D. ſumat ter, quater de die vaſculum.

284. ESSENTIA

Nervina in linguæ paralyſi, catalepſi, chorea Sti Viti, et gravioribus morbis convulſivis.

℞. *Olei cajaput* dr. ſemis.
Liquor. Manchini vel
— *anodyn. min. Hoffm.* dr. II.
— *Cornu cervi ſuccinat.* dr. I.

Concutiendo et digerendo miſceantur.

Sumat guttas X. XX. XL. in vino, ſaccharo.

CAR-

CARVUM.

285. PULVIS

Carminativus in colica flatulenta.

℞. *Pulv. Sem. Carvi* dr. ſemis.
Olei ſtillat. aniſi gut. I.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.

D. ut omni quarta hora pulvis unus ſumatur.

286. ELECTUARIUM

Stimulans, incidens in muco primaram viarum.

℞. *Pulv. ſem. Carui* unc. I.
Rad. Calam. aromat. condit. unc. ſemis.
Olei ſtillat. Carvi gutt. VI.
Syrup. cort. aurant. q. ſ.
ut f. Electuarium.
D. ter de die ad nucis moſchatæ magnitudinem.

CARYOPHYLLATA.

287. INFUSUM

Sudoriferum in morbis catarrhalibus, et ſuppreſſa perſpiratione.

℞. *Rad. Caryophyllat.* unc. ſemis.

Conciſ. infunde in aq. fervid. unc. X.
Stent in digeſtione per medium horæ:
Colaturae adde
Aceti ſambuc. unc. I.
Roob ſambuc. unc. II.
D. S. ut æger ad ſudorem diſpoſitus in lecto ſumat omni bihorio vaſculum.

288. SPECIES

In Podagra utiles.

℞. *Folior. caryophyllat.*
Herb. Chamaepit. ana manip. I.

Conciſæ exhibeantur ſpecies.

S. ut ſingulus manipulus infundatur in aquæ fervidæ & lactis ana unc. VIII.

Infuſum calidum bibatur inſtar Theé.

289. COLLUTORIUM

Antiſcorbuticum detergens, roborans ad gingivas ſcorbuticas, laxas, mucidas.

℞. *Rad. Caryophyllat.* unc. I.

Infunde conciſam in *vini rubr.* unc. X. per horam, digeſtam vaſe clauſo ſub finem parum coque, colaturæ adde
Mellis Roſor. unc. II.

D. pro Collutorio.

290. INIECTIO LAVAMENTUM

Ad ulcera ſordida ſcorbutica, aquoſa, ichoroſa.

℞. *Rad. Caryophyllat. conciſ.* unc I. ſemis.

Infunde in ſ. q. aquæ fervidæ per medium horæ, ſub finem parum coque Colaturæ unciar. X. adde
Spirit. ſalis commun. dr. I.
Diamor. Nicolai unc. I.

D. S. ut ulcus hoc liquore ſæpius de die eluatur vel injiciatur.

CARYO-

CARYOPHYLLI AROM.

291 PULVIS

Stimulans in Leucophlegmatia.

℞. *Pulv. Rad. angelic.* gr. XV.
— *Caryophillor.* gr. V.
M. F. pulvis, detur in duplo.
Sumat mane et veſperi.

292. MIXTURA

Stimulantiſſima in paralyſi.

℞. *Olei ſtill. Caryophyllor.* gutt. V.
Sacchar. albiſſ. dr. ſemis.
F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Aq. ſtill. calaminth. unc. X.
Extract. Angelic. dr. I.
Syrup. caryophyll. unc. I.
M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

293. VINUM

In eodem caſu.

℞. *Rad. Calam. aromat.* unc. I ſemis.
Caryophillor. dr. I.
Infunde in ſ. q. *vini boni,* præmiſſa ſex horarum digeſtione, colaturam unc. XV. exhibe.
S. ut unciæ duæ ter de die ſumantur.

CASSIA LIGNEA.

294. VINUM

Incidens roborans.

℞. *Herb. abſinth.* manip. I.
Caſſiae ligneae unc. I.
Infunde in ſ. q. *vini boni*, et digere per horam vaſis clauſis. De colatura libr. II.
Sumat æger omni bihorio unc. III.

295. MIXTURA

Contracta ſtimulans.

℞. *Eſſent. Caſſiae ligneae* unc. I ſemis.
Extract. Angelic. dr. I.

M. F. mixtura contracta. Doſis dr. I bis de die

296. PULVIS

In eandem indicationem.

℞ *Pulv. caſſiae lign.*
— *Boracis venet.* ana dr. ſemis.

M. F. pulvis, et dentur tales No. VI.
S. ut bini de die ſumantur.

CHAMAEPITYS.

297. THEE

In Rheumatiſmo, arthritide.

℞. *Herb. Chamaepit.* manip. I.
Flor. ſalviae pug. III.

Conciſae dentur ſpecies pro Theé.

CINNAMOMUM

298. HAUSTUS

Reſtaurans in debilitate.

℞. *Sacchari albiſſ.* ſcrup. I.
Olei ſtillat. cinnamom. gutt. II.

Fiat l. a. Elaeoſaccharum.

D. S. ut illico ſumatur in vini generoſi Tokavienſis unc. II.

299. MIX-

299. MIXTURA

Stimulans, reficiens, exhilarans in triſtitia involuntaria, melancholica.

℞. *Aq. ~~ſtill~~. Cinnamom. ~~bugloſſ~~.*
— — *Meliſſae,* ana unc. III.
Spiritus Meliſſae unc. I.
Elaeoſacchari cinnamom. dr. I.

M. detur omni bihorio cochlear.

300. VEL

℞. *Aq. ~~ſtill~~. cinnamom. ~~bugloſſ~~.* unc. VI.
— — ~~— *lacteae* unc. I.~~
Elaeoſacchari cinnamom. dr. ſemis.

M. D. uſus prioris.

301. ALIA

Contracta in eodem caſu.

℞. *Aquae ~~ſtill~~. cinnamom. cum vino*
— — — *~~lacteae~~* ana unc. ſemis.
Extract. croci dr. I.

M. F. mixtura contracta.
D. ut mane et veſperi guttulæ XXV. in vino generoſo ſumantur.

302. ALIA

In hæmorrhagia lochiali tonica.

℞ *Aquae ſtillat. Meliſſae* unc. IV.
Tinctur. cinnamom. dr. I.
Laud. Liquid. Sydenh. gutt. XV.

M. Sumat omni hora cochlear.

CORTEX AURANTIORUM.

303. PULVIS

Aromaticus ſtimulans analepticus.

℞. *Sacchar. albiſſ.* dr. I.
Olei ſtill. cort. aurant. gutt. III.
F. l. a Elæoſaccharum, cui adde
Pulv. cort. aurant. dr. II.
Fiant inde pulveres No. VI.
D. S. ut bini de die ſumantur.

304. BOLUS

In eandem indicationem.

℞. *Conſerv. Abſinth.* dr. I.
Flaved. cort. aurant. condit. ſcrup. II.
F. Bolus mane ſumendus.

305. ELECTUARIUM

In eodem caſu.

℞. *Flaved. cort. aurant. condit.* unc. II.
Pulv. rad. calam. aromat. unc. ſemis.
Syrup. cort. aurant. q. ſ.
Ut F. Electuarium.
D. ſumat ter de die ad nucis moſchatæ magnitudinem.

306. JULEPUS

Stimulans in Leucophlegmatia, et omnibus morbis frigidis.

℞. *Aq. ſtill. Cort. aurant. ſimpl.* unc. VI.
— — — — *cum vino* unc. II.
Elaeoſacchari aurant. dr. I.
Syrup. cort. aurant. unc. ſemis.
M. ſumat æger omni bihorio cochlearia duo.

COR-

CORTEX CITRI.

307. PULVIS

Stimulans analepticus.

℞. *Pulv. cort. citri*
— aurant.
— cinnamom. ana dr. I.
M. F. pulvis dividendus in doſes VI.
S. Doſis bini pulveres de die.

308. BOLUS

In eundem ſcopum.

℞. *Conſerv. Meliſſae* dr. II.
Flaved. cort. citri condit. dr. I.
M. Fiant inde Boli No. II.
S. ut alter mane, veſperi alter ſumatur.

309. ELECTUARIUM

Stimulans roborans.

℞. *Flaved. cort. citri condit.* unc. I.
Mivae cydonior. unc. III.
Syrup. cort. citri q. ſ.
Ut F. Electuarium.
Sumat ter de die ad nucis moſchatæ magnitudinem.

310. JULEPUS

Acidulus putredini reſiſtens, cardiacus leni ſtimulo vires excitans.

℞. *Seri lactis puriſſ.* libr. I. ſemis.
Aq ſtill. cort. citri unc. V.
Succi citri unc. III.
Syrup. cort. citri unc. I.
M. ſumat æger omni media hora tria cochlearia.

311. MIX-

311. MIXTURA

Stimulans cardiaca.

℞. *Sacchari albi* ſcrup. I.
Olei ſtill. citri gutt. III.
F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Aquae ſtill. cort. citri unc. VIII.
Syrup. acetoſit. citri unc. I.
M. ſumat æger omni bihorio cochlearia duo.

CORTEX WINTERANUS.

312. PULVIS

Aromaticus incidens roborans antifebrilis.

℞. *Pulv. cort. Winteran.*
— — *peruvian.* ana dr. III.
Tartar. vitriolat. dr. II.
M. F. inde pulveres No. VIII.
S. ut æger tempore apyrexiæ pulveres duos ſumat.

313. VINUM

Medicatum in eundem ſcopum.

℞. *Cort. peruvian. contuſ.*
— *Winteran.* ana unc. I.
— *cinnamom.* unc. ſemis.
Infunde *vini boni* libr. II. de Colatura per decantationem ſumat æger tempore apyrexiæ bis de die uncias II.

314. ELECTUARIUM

Roborans ſtimulans incidens.

℞. *Conſerv. abſinth.* unc. ſemis.
Pulv. cort. Winteran. unc. I.
Syrup. de abſinth. q. ſ.
Ut F. Electuarium.
D. ut æger ter de die ad nucis moſchatæ magnitudinem ſumat.

315. CE-

315. CEREVISIA

In ſcorbuto laxò utilis.

℞. *Rad. Raph. ruſtic. raſ.* unc. IV.
Cort. Winteran. unc. II.

Infunde in *Cereviſ.* libr. IV.

Detur pro potu ordinario, & prioribus ſpeciebus de novo cereviſia ſuperfundi poteſt.

CORTEX CASCARILLAE.

316. PULVIS, BOLUS

Stomachicus roborans in dyſenteria & diarrhœa acutarum, ſi compeſcendi hi morbi ſint, utilis, item in febribus anomalis.

℞. *Pulv. Caſcarillae* ſcrup. I.
— *Cort. peruvian.* gr. X.

D. pro doſi & talis I. II. de die præmiſſis præmittendis abſente febre tres, ſi indicentur. Vel cum conſerva fiat Bolus.

317. ESSENTIA

Carminativa diuretica in Arthritide, & ſcorbuto.

℞. *Cort. Caſcarill. contus.* dr. I. ſemis.
Spirit. vini tartar. unc. I.

Digerantur per duas horas in balneo mariæ.

De Colatura ſumantur guttæ XXX. L. in decocto convenienti.

318. MIXTURA

Concentrata in tuſſi convulſiva ferina, præmiſſo laxante, anodyna.

℞. *Eſſent. Caſcarill.* dr. I.
Elixir. pectoral. Wed. dr. ſemis.

M. ſumat gutt. XX. XXX. & plures in potu theato ſummitat. Hyſſopi &c.

CO-

CORIANDRUM

319. VINUM

Medicatum ſtimulans, reficiens, carminans fragrantiæ moſchatæ.

℞. *Sem. Coriandr.* contuſ. dr. II.
Flor. ſambuc. manip. ſemis.
Infunde *vini boni albi* libr. II. horis 4.
Colaturam abſumat ſpatio diei unius.

320. PULVIS

Carminans.

℞. *Pulv. ſem. Coriandri*
— — *aniſi* ana dr. II.
M. F. pulvis dividendus in doſes VI.
D. ut bini pulveres de die ſumantur.

CUMINUM

321. CLYSMA

Carminativum in colica flatulenta.

℞. *Herb. Abſinth.*
— *Abrotan.* ana manip. I.
Sem. Cumini unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ vaſis clauſis.
Colaturam libr. I. divide in duo Clysmata.
D.

322. CATAPLASMA

Carminativum.

℞. *Species antea decoctas*
hisque adde
Olei infuſi anethi unc. I.
Pulv. ſem. cumini q. ſ.
Ut F. Cataplaſma, quod calide abdomini applicetur.

323. EPITHEMA

Siccum carminativum domeſticum.

℞. *Farin. tritic.* libr. I.
Pulv. ſem. Cumini unc. V.

Invicem toſta adhuc calida applicentur inter duo lintea abdomini.

CYPERUS.

324. VINUM

In paralyſi ſtimulans.

℞. *Rad. Cyperi rotund.* unc. I.
— *angelic.* unc. ſemis.

Infunde in libr. I. *vini generoſi* de colatura per decantationem ſumat æger bis de die uncias II.

325. ELECTUARIUM

In eodem caſu.

℞. *Pulv. Rad. Cyperi rotund.* unc: ſemis.
Extract. Rad. angelic. dr. II.
Syrup. Caryophyllor. q. ſ.
Ut F. Electuarium.

D. S. ut æger bis de die ſumat drachmam ſemis ſuperbibendo vinum ſupra præſcriptum.

DICTAMNUS ALBUS.

326. PULVIS

Contra vermes & tumidum abdomen infantum pro teneris usque ad 10 ætatis annum.

℞. *Pulv. Rad. dictam. alb.* gr. III. V. X.
F. pulvis, & tales No. VI.
Dentur duo, tres de die.

327. ALIUS, BOLUS

In eodem caſu fortior.

℞. *Pulv. Rad. dictam. alb.* gr. VI.

Rad. Jalapp. gr. III. V.

vel

Mercurii dulcis gr. III.

D. pulviſculus, vel melle F. Bolus.

328. ALIUS

Emmenagogus.

℞. *Pulv. Rad. dictam. alb.*

— — *ariſtoloch. rotundae* ana gr. X.

D. pulvis pro doſi & dentur tales No. VI. ſumat duos de die.

329. INFUSUM

In eodem caſu, & fluore albo.

℞. *Capſul. ſeminal. dictam. alb.*

Rad. dictam. albi ana dr. III.

Aquae ebullient. libr. I.

Stent in infuſione fervida per horam, Colaturae adde

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. II.

D. ſumat æger bis, etiam ter de die vaſculum unciarum V. Sic etiam in vino frigide infundi poſſunt, & fieri Vinum medicatum in Chloroſi, ſuppreſſione menſtruorum utile.

330. ESSENTIA I SALINA

In morbis hyſtericis epilepticis melancholicis a menſtruis ſuppreſſis, in fluore albo, ſuppreſſione menſium.

℞. *Capſul. ſem. dictam. albi*
Rad. Dictam. albi ana dr. I.
Liquor. Tart. ſplenet. unc. I ſemis.
— *viſceralis* dr. II.

Digerantur in balneo mariæ per III. horas. De Colatura ſumat in vehiculo appropriato gutt. LXXX. C.

331. ESSENTIA II ALCALINO-SPIRITUOSA

In iisdem caſibus.

℞. *Capſul. ſem. dictam. alb.*
Rad. Dictam. albi
Salis tartari ana dr. ſemis.

In mortario exacte ſubactis adde terendo
Spirit. vini puriſſ. unc. I.
Liquor. viſceralis dr. I.

Digerantur in balneo mariæ per II horas: De Colatura ſumat XXX. XL. guttas aliquoties de die in vehiculo convenienti.

332. ESSENT. III DICTAM. ALBI COMPOSITA

In iisdem caſibus.

℞. *Capſul. ſem. dictam. albi*
Rad. dictam. albi
— *petaſitidis* ana dr. ſemis.
Sacchari dr. II.

In mortario exacte tritis adde
Tinctur. antimon. tartariſatae unc. I ſemis.

Digerantur ut prius, & eodem modo dentur.

DICTAMNUS CRETICUS.

334. INFUSUM

Vinoſum ſtimulans in debilitate virium.

℞. *Fol. dictam. cretic.* manip. I.
Infunde in libr. I. Vini boni præmiſſa digeſtione, colaturam exhibe.
D. ſumantur omni trihorio unc. III.

335. PULVIS

Stimulans languidas ad partum vires.

℞. *Pulv. dictam. cret.*
— *Borac. venet.* ana dr. ſemis.
Elaeoſacchari cinnamom. ſcrup. I.
M. F. pulvis dividendus in doſes duas.
D. S. ut omni bihorio I. in vino ſumatur.

ENULA.

336. PULVIS

Incidens ſtomachicus in glutinoſo ſpontaneo.

℞. *Pulv. Rad. Enulae* dr. II.
Borac. venet. dr. I.
M. F. pulvis dividendus in doſes VI.
D. S. ut paribus intervallis ſumantur de die pulveres ejusmodi No. III.

337. VINUM

Stimulans antiparalyticum, contra tremorem a remediis mercurialibus inductum.

℞. *Rad. Enulae conciſ.* unc. I ſemis.
Infunde in *vini albi generoſi* unc. XV. ſtent in digeſtione per noctem vaſis clauſis.
D. S. ſumat æger omni trihorio unc. II.

338. PUL-

338. PULVIS

In eundem uſum.

℞. *Pulv. Rad. Enulae*
 — — *Pimpinell. alb.* ana gr. X.
 Flor. Sulphuris gr. XV.
M. F. pulvis ſubtilis, & fiant tales No. IV.
D. S. ſumat æger mane & veſperi unum pulverem cum uſu præcedentis vini medicati.

339. INFUSUM

Prophylacticum adverſus calculum.

℞. *Rad. Enulae concis.* unc. I.
D. uſui. Ut drachmæ duæ infundantur in ſ. q. aquæ fervidæ ſingulo mane, & infuſum calidum inſtar potus theati per 14 dies bibatur.

GALANGA MAJOR.

340. PULVIS

Aromaticus ſtimulans incidens in cruditate ventriculi a nimio muco.

℞. *Elaeoſacchari aniſi* ſcrup. ſemis.
 Pulv. Rad. galang. maj. ſcrup. I.
M. F. pulvis, detur in quadruplo.

341. ELECTUARIUM

In Leucophlegmatia.

℞. *Pulv. Rad. galang. maj.* dr. III.
 Rad. calam. aromat. condit. unc. ſemis.
 Extract. angelicae dr. II.
 Syrup. cort. aurant. q. ſ.
Ut F. Electuarium.
D. ſumatur drachma ſemis omni trihorio.

GALANGA MINOR.

342. PULVIS

In ſingultu & vertigine utilis a cauſa mucoſa.

℞. *Rad. Galang. minor. pulv.* dr. I.
Dividatur in doſes tres. Abſumat de die.

343. ELECTUARIUM

In eodem caſu a cauſa frigida.

℞. *Pulv. Rad. Galang. minor.* dr. III.
Sem. anis. condit. unc. ſemis.
Syrup. cinnamom. q. ſ.
Ut F. Electuarium.
D. ſumat æger drachmam ſemis ter de die.

GENTIANA

344. VINUM

Medicatum ſtomachicum in languore ventriculi & inertia, vel defectu bilis.

℞. *Rad. Gentian.* unc. I.
Cort. Caſcarill. unc. ſemis.
Concis. infunde in vini albi generos. libr. II. p. l.

Idem addito *cortice peruviano* & ſalibus, in febribus intermittentibus valet.

345. BOLUS

In Podagra.

℞. *Extract. Rad. Gentian.* gr. X.
Conſerv. fumariae dr. I.
M. F. Bolus, & dentur tales No. II.
D. S. ſumat æger mane & veſperi unum ſuperbibendo vaſculum infuſi ſequentis.

346. INFUSUM

In eundem uſum.

℞. *Rad. Gentian.*
— *Caryophyllat.* ana dr. II.
Herb. Chamaepityos manip. II.

Conciſas ſpecies exhibe.

S. ut pugilli duo infundantur in libra I. aquæ fervidæ, infuſum affatim bibatur, & ex novis ſpeciebus repetatur.

347. PULVIS

In calculo proficuus.

℞. *Pulv. Rad. Gentian.* gr. XXV.
Salis ſtipit. fabar. gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI.

D. S. ſumat æger ſingulo mane pulverem unum ſuperbibendo ſerum lactis, & obambulando.

348. DECOCTUM

Incidens, detergens ad ulcera ſordida, & fiſtuloſa depuranda.

℞. *Rad. Gentian.* unc. I.
Folior. flammulae jovis pug. II.

Decoque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, in Colatura unciarum X. diſſolve

Saponis venet. vel
— *vulgaris* unc. ſemis.

D. S. ut ſæpius in die ulcus hoc liquore depuretur. Vulgo *mel*, ſaponis loco adjicitur.

349. PULVIS

Anth lmin icus.

℞. *Pulv. Rad. Gentian.*
— — *Dictam. albi* ana dr. ſemis.

D. ut infanti mane & veſperi ingeratur, quantum cuſpide cultri capi poteſt, in cochleari lactis ſaccharati vel in melle.

HYPERICON.

350. PULVIS, BOLUS

Anthelminticus pro diverſis ætatibus.

℞. *Pulv. fol. Hyperici*
— *Rad. dictam. alb.* ana gr. III. V. X.

D. pulvis, vel cum melle fiat Bolus, aut etiam cum Syrupo Cichorei cum Rheo Syrupus.

351. ESSENTIA

In morbis Hyſtericis Melancholicis.

℞. *Herb. Hyperic.* dr. I.
Flor. Hyperic. dr. ſemis.
Tinctur. antimon. tart. unc. I.
Laud liquid. Sydenh. gutt. XII.

Digerantur, de Colatura doſis eſt a guttis XXX. ad L.

352. INFUSUM. LAVAMENTUM.

In iisdem caſibus etiam anthelminticum.

℞. *Summitat. Hyperic.* manip. I.
Rad. dictam. albi dr. II.
Vini unc. IV.
Aq. Danubialis colatae ferventis libr. I ſemis.

Infunde ad cineres calidos per duas horas, Colaturam edulcora, & vaſculatim exhibe. Externe ſcopo detergente balſamico anthelmintico inſervit ad ulcera.

353. BO-

353. BOLUS

In diſpoſitione phthiſica pro teneriori ætate.

℞. *Flor. Hyperici* gr. VI.

Sumat in melle.

354. VEL

Pro adultioribus.

℞. *Conſervae heder. terreſtr.* dr. I.
Pulv. Flor. Hyperic. ſcrup. I.

M. et exhibe.

Cum majoribus quantitatibus Electuarium fieri poteſt.

355. MEL HYPERICI

Pro Officinis, utile in diſpoſitione phthiſica, in phthiſi balſamicum, in melancholia, in vermibus interne, externe balſamicum detergens.

℞. *Summitat. Hyperic. concis.* manip. III.
Flor. Hyperic. manip. I.
Aquae ferventis libr. II.

Infunde ad cineres calidos per IV. horas, colaturam expreſſam miſce cum mellis deſpumat. libr. IV. et in vaſe non vitreato coquantur leni igne in conſiſtentiam debitam.

HYSSOPUS.

356. INFUSO-DECOCTUM

Expectorans.

℞. *Fol. Malv.* manip. I.

Coque in ſ. q. aquæ, ſub finem coctionis adde
Herb. Hyſoppi manip. I.

Stent adhuc parum in digeſtione colaturæ unc. XV. adde
Syrup. de Hyſſopo unc. II.

D. S. ut æger infeſtante tuſſi vaſculum calide ſumat.

357. SPECIES

In eundem uſum.

℞. *Fol. Malvae* manip. II.
Herb. Hyſſop. manip. III.
Conciſas exhibe ſpecies.
S. ut manipulus ſemis infundatur in ſ. q. aquæ fervidæ; infuſum bibatur calide inſtar potus Theæ.

358. ELECTUARIUM

Expectorans.

℞. *Conſerv. Hyſſopi* unc. ſemis.
Pulv. folior. Hyſſop. unc. II.
Syrup. de Hyſſopo q. ſ.
Ut F. Electuarium.
D. S. ut æger ter de die drach. I. ſumat.

359. BOLUS

Earundem virium.

℞. *Conſerv. Hyſſop.* dr. II.
Pulv. fol. Hyſſop. dr. I.
M. F. inde boli No. II.
D. quorum alter mane, alter veſperi ſumendus.

360. MIXTURA

Stimulans expectorans in catarrho ſenili.

℞. *Aq. ſtill. Hyſſop.* unc. X.
Antimon. diaph. non ablut. dr. I.
Extract. Enulae dr. II.
Syrup. de Hyſſopo unc. I.
M. ſumat æger calidæ hujus mixturæ cochlear unum omni bihorio.

361. PI-

361. PILULAE

Detergentes, expectorantes.

℞. *Pulv. folior. Hyſſop.* dr. II.
Mellis puriſſ. q. ſ.

ut F. pilulæ gr. III.

D. S. ſumat æger ter de die pilulas No. VI. cum Infuſo-decocto ſupra præſcripto.

IMPERATORIA

362. VINUM MEDICATUM

Stimulans incidens in Leucophlegmatia, et Hydrope incipiente.

℞. *Rad. Imperator.*
— *Galang. minor.* ana unc. ſemis.
Sem. Cardamom.
— *Aniſi* ana dr. III.

Infunde in *vini boni* libr. II. præmiſſa digeſtione exhibe.

S. ut ſumantur unciæ II. ter de die.

363. INFUSUM

Stimulans, vires vitæ augens in fine morborum acutorum.

℞. *Rad. Imperator.* unc. ſemis.

Infunde in ſ. q. aquae calidae per horam, Colaturæ libræ I. adde
Roob ſambuc. unc. I.

M. et exhibe.

364. MA-

364. MASTICATORIUM.

Sialagogum.

℞. *Pulv. Rad. Imperat.* dr. II.
Maſtiches optim. unc. ſemis.

Contunde in mortario calido piſtillo et fiant l. a. paſtilli No. X.

S. Manduntur leniter mane per horam paſtilli duo, ut ſaliva proliciatur, quæ continuo exſpuenda.

365. PULVIS

Incidens ſtimulans in muco et laxitate primarum viarum.

℞. *Pulv. Rad. Imperator.*
— — *Galang. min.* ana dr. II.

M. F. inde pulveres No. VI.

D. S. ſumatur mane et veſperi unus.

366. PILULAE

Stimulantes in paralyſi.

℞. *Pulv. Rad. imperat.* dr. III.
Syrup. caryophyllor. q. ſ.

ut F. pilulæ granorum III.

D. S. ut ſumat æger omni trihorio pilulas No. III. cum vino ſupra præſcripto.

367. BOLUS

In eodem caſu.

℞. *Extract. Rad. Imperator.*
— — *Angelicae* ana gr. VI.

M. F. Bolus, et fiant tales II.

D. S. ut mane et veſperi unus ſumatur ſuperbibendo infuſum appropriatum.

368. ELE-

368. ELECTUARIUM

Stimulans incidens in muco, et laxitate primarum viarum.

℞. *Conſerv. abſinth.* unc. ſemis.
Pulv. Rad. Imperator. unc. I.
Extract. Rad. Imperator. dr. II.
Syrup. cort. aurant. q. ſ.

ut F. Electuarium.

D. S. ut ſumatur ter de die ad nucis moſchatæ magnitudinem. Addi ſal poteſt.

369. CATAPLASMA

Diſcutiens reſolvens ad ſanguinem extravaſatum.

℞. *Folior. Imperator. recent.* manip. I.
Salis communis dr. ſemis.

Cum ſ. q. *aceti* contundendo Fiat l. a. Cataplaſma, quod loco contuſo applicetur.

JUNIPERUS

370. DECOCTUM

Sudoriferum.

℞. *Ligni Iuniperi raſi* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ vaſis clauſis per horam: Colaturam libr. I. exhibe.

S. ut æger ad ſudorem compoſitus omni trihorio calide vaſculum ſumat.

371. MIX-

371. MIXTURA

Stimulans diuretica in Hydrope.

℞. *Baccar. junip. recent. contus.* unc. I.
Infunde in Aquæ ſtill. Iuniperi libr. I.
Digerantur vaſe clauſo in loco calido:
Colaturæ adde

Tartar. emet. gr. ſemis.
Nitri puri dr. I.
Roob Juniperi unc. I.

M. D. ut ſumat æger omni bihorio unciam I hujus.

372. BOLUS

Diureticus in nephritide pituitoſo-fabuloſa.

℞. *Pulv. ſem. Dauci* gr. XL.
Roob Juniperi dr. I.

M. F. Bolus et f. tales No. II.

D. ut alter mane, alter veſperi ſumatur cum infuſo baccarum Juniperi theiformi.

373. ELECTUARIUM

In eundem ſcopum.

℞. *Baccar. Junip. recent.* unc. III.
Roob Juniperi unc. II.

Contundantur invicem in mortario lapideo vel vitreo in pultem, quæ per ſetaceum trajecta detur uſui.

S. ut æger omni trihorio ſumat ad magnitudinem nucis moſchatæ ſuperbibendo infuſum theiforme tenue ex baccis juniperi.

374. MIX-

374. MIXTURA

Contracta ſtimulans in Hydrope.

℞. *Sacchar. albiſſ.* gr. XV.
Olei ſtillat. juniperi gutt. III.
F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Spiritus Junip. unc. II.
Liquor. terrae foliat. tart. unc. ſemis.
Roob Juniperi dr. II.

M. ſumantur ter de die guttulæ L. LX. et plures in vino.

LAVENDULA.

375. VINUM MEDICATUM

Excitans in languore ſenili, et hebetudine ſenſuum.

℞. *Fol. Lavendulae.*
— *Meliſſae* ana manip. ſemis.
Rad. Galang. minor. dr. II.

Infunde frigide in libr. II. *vini boni* per noctem.
Colatura detur uſui.
S. ut unciæ duæ ter de die ſumantur.

376. INFUSUM

In eodem caſu.

℞. *Folior. Lavendul.*
— *Dictam. cret.* ana manip. I.
Flor. Lavendulae.
— *Lilior. convall.* ana pug. III.
Sem. Cardamom. long. dr. II.

Conciſæ ſpecies dentur uſui.
S. ut pugilli tres infundantur inſtar Theæ, infuſum bibatur, idque ſaepius de die.

377. ALI-

377. ALIUD

Spirituoſum in balbutie, et artuum tremore.

℞. *Fol. Lavend.* manip. I.
Flor. Lavendul. pug. III.

Infunde in aquæ ſtillat. Lavendulæ libr. I. per 4 horas: Colat. detur uſui. S. ut omni trihorio uncia I bibatur.

378. MIXTURA

Stimulans in debilitate ſenili.

℞. *Olei ſtill. cinnamom.* gutt. II.
— — *Lavendul.* gutt. V.
Sacchari albiſſ. dr. I.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Aquae ſtillat. Lavend. cum vino
— — *Cinnamom. cum vino* ana unc. II.
— — *Meliſſae ſimpl.* unc. VI.
Syrup. Cinnamom. unc. I.

M. Sumat æger omni bihorio cochlear.

379. BOLUS

In eodem caſu.

℞. *Conſerv. Lavendul.* dr. I.
Extract. Croci gr. IV.
Rad. Angelicae gr. X.

M. F. Bolus mane ſumendus ſuperbibendo aquæ ſtillat. Lavendulæ unc. II.

380. GUTTULAE

In eandem indicationem.

℞. *Sacchari albiſſ.* ſcrup. I.
Olei ſtillat. Lavend. gutt. III.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Aquae ſtill. Lavend. c. vino.
Spirit. Lavendul. ana unc. I.
Extract. Rad. Imperator. ſcrup. I.

M. ſumantur guttulæ XL. in vino ter de die.

LAU-

LAURUS.

381. PULVIS, BOLUS

Stimulans incidens emmenagogus.

℞. *Pulv. folior. Lauri*
— *Rad. dictam. alb.*
Boracis venet. ana ſcrup. ſemis.

M. F. pulvis, et fiant tales No. VI.

D. ſumantur bini de die ſuperbibendo infuſum ſequens.

Cum Conſerva fieri poteſt Bolus.

382. INFUSUM

Stimulans emmenagogum.

℞. *Folior. Lauri* manip. ſemis.

Infunde in ſ. q. aquæ chalybeatæ fervid. per I horam, Colaturam libr. I. exhibe.

S. ut ægra ter de die vaſculum ſumat.

383. ELECTUARIUM

Stimulans, incidens in Leucophlegmatia vel Hydrope incipiente.

℞. *Conſerv. Abſinth.* unc. I.
Pulv. Baccar. Lauri unc. ſemis.
Extract. Rad. Imperator. dr. II.
Syrup. Cort. aurant. q. ſ.

ut F. Electuarium.

D. S. ut ter de die accipiatur ad nucis moſchatæ magnitudinem cum infuſo mox ſupra præſcripto.

384. VINUM MEDICATUM

In eodem caſu.

℞. *Baccar. Lauri cont.*
— *Iunip.* ana unc. I.
Ciner. clavellat. unc. ſemis.

Infunde in vini auſtriac. libr. III. per 6. horas, Colatura detur uſui.

S. ut æger omni trihorio unc. I. ſumat.

385. BOLUS

Incidens in Leucophlegmatia.

℞. *Theriac. diateſſeron.* dr. ſemis.
Conſerv. abſinth. dr. I.

M. F. Bolus, et tales No. II.
S. ut mane et veſperi unus ſumatur.

386. CLYSMA

Carminativum in colica flatulenta.

℞. *Fol. Lauri* manip. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per quadran. horæ: Colaturæ unc. VIII. adde
Electuar. de baccis Lauri unc. ſemis.
Injiciatur Clyſma.

387. EMPLASTRUM

Calefaciens roborans.

℞. *Emplaſtr de Baccis, Laur.* unc. I.

D. S. ut hujus q. ſ. ſuper aluta ſatis lata extenſum abdomini applicetur.

388. LINIMENTUM

In rigiditate articulorum.

℞. *Olei Laurini preſſ.*
Butyri recent. ana unc. I.
M. F. Linimentum.
D. S. ut ſæpius de die articulus inungatur, et pannis laneis calidis perfricetur.

MAJORANA.

389. ELECTUARIUM

Stimulans nervinum in hebetudine ſenſuum a cauſa frigida.

℞. *Conſerv. Majoran.*
— *Meliſſae* ana dr. II.
Rad. Calam. aromat. condit.
Flaved. cort aurant. condit. ana dr. III.
Extract. croci dr. ſemis.
Olei ſtill. Majoran. gutt. V.
Syrup. cinnamom. unc. I.
Miſce exactiſſime F. Electuarium.
S. D. quo ſumat æger omni bihorio, quantum parvo cochleari Coffeæ capere poteſt.

390. JULEPUS

Stimulans nervinus in eodem caſu.

℞. *Sacchari albiſſ.* ſcrup. I.
Olei ſtill. Majoran. gutt. IV.
F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Aq. ſtillat. Majoran.
— — *Meliſſae* ana unc. V.
Spiritus lavend. unc. ſemis.
Syrup. Caryophyllor. unc. I.
M. D. ſumat æger omni bihorio cochlearia duo.

391. SPECIES

Incidentes in morbis pectoris pituitoſis.

℞. *Herb. Majoran.*
— *Hyſſop.* ana manip. I.

Conciſas miſtas ſpecies exhibe.
S. ut pugilli duo infundantur in ſufficienti quantitate aquæ, et bibatur infuſum bis de die cum melle.

392. BOLUS

In eundem ſcopum.

℞. *Conſerv. Majoran.* dr. ſemis.
Pulver. Majoran. ſcrup. I.

M. F. Bolus.
S. ut mane ſumatur cum infuſo priori.

393. PULVIS

Errhinus ſternutatorius.

℞. *Pulv. tenuiſſ. Majoran.*
— — *Lavend.* ana dr. I.

M. F. pulvis ſternutatorius.
S. ut inſtar Nicotianæ ſæpius de die naribus attrahatur, donec ſatis moverit ſternutationem.

394. LINIMENTUM

Stimulans antiparalyticum.

℞. *Olei laurin. preſſ.* unc. II.
Balſam. Majoran. dr. II.

M. F. Linimentum.
S. ut eo membrum paralyticum ſæpius inungatur et pannis laneis calidis fricetur.

395. LAVAMENTUM, BALNEUM

Stimulans antiparalyticum.

℞. *Herb. Abrotan.*
— *Abſinth.* c. toto ana Faſc. II.
— *Lavendul.*
— *Majoran.*
Fol. Lauri ana manip. IV.

Mixtæ conciſæ ſpecies dentur uſui.

S. ut dimidium harum coquatur in vaſe capaciſſimo aquæ fontanæ pleno, dein liquido adhuc calenti æger brachium paralyticum imponat.

MARUM VERUM

396. CONSERVA

In Aſthmate ſpecifica.

℞. *Herb. recent. Mari* dr. ſemis.
Kermes mineral. gr. II.
Sacchari q. ſ.

ut F. l. a. Conſerva.

D. pro doſi, ſumat de die II.

Tinctura.
Rc Hb. Mari ver. ʒß,
minutim incis. infund. c
liquor. anod. m. H. ʒiij.
Diger. p. 6. dies leni calore.
Col. S. [illegible] Doſ. 20.
mit [illegible]

397. PULVIS

Errhinus ſternutatorius.

℞. *Pulv. tenuiſſ. Mari ſyriaci*
— — *Majoran.* ana dr. I.

M. F. pulvis, detur uſui.

S. ut inſtar Nicotianæ ſumatur.

398. CUCUPHA

Confortans cephalica in debilitate capitis, defluxionibus, hydrocephalo.

℞. *Herb. Majoran.*
— *Mari Syriaci*
— *Lavendulae* ana manip. I.
Flor. Lavendul.
— *Sambuci* ana pug. III.

Minutim conciſas ſpecies exhibe.

S. ut goſſypio exceptæ includantur carbaſo duplicatæ et punctim interſuantur. Cucupha mane et veſperi fumo fragranti imbuta caput obtegatur.

MASTICHINA.

399. SPECIES

Incidentes theiformes in morbis pectoris pituitoſis.

℞. *Herb. Maſtichinae*
— *Majoran*
— *Mari ſyriae.* ana manip. ſemis.
— *Hyſſop.* manip. I.

Miſtas conciſas ſpecies exhibe.

S. ut pugilli III. infundantur in libr. I. aquæ fervidæ, infuſum cum melle bibatur inſtar potus Theæ.

MENTHA.

400. VINUM MEDICATUM

Analepticum in laxitate ventriculi, et anorexia.

℞. *Herb. Menthae* manip. II.
Summitat. Abſinth. manip. ſemis.
Cort. aurant. unc. I.
Vini generoſi libr. II.

Infunde, et colaturam exhibe.

S. ut æger omni bihorio unc. I. ſumat.

401. MIX-

401. MIXTURA

In eodem caſu.

℞. *Sacchari albiſſ.* ſcrup. I.
Olei ſtillat. Menth. gutt. III.
F. l. a. Elaeoſaccharum, cui adde
Aq. ſtillat. menthae unc. VIII.
Extract. imperator. dr. II.
Syrup. menth. unc. I.
M. ut æger omni hora cochlearia duo ſumat.

402. GUTTULAE

Confortantes in debilitate ventriculi a cauſa frigida cum conatu vomendi.

℞. *Spiritus Menth.* unc. ſemis.
Laud. liquid. gutt. XX.
Extract. Rad. Angelic. gr. XXV.
Syrup. menth. dr. I.
M. S. ut ſumantur guttulæ L. in vini generoſi hauſtu ter de die.

403. PULVIS

In eodem caſu.

℞. *Pulv. fol. Menth.* dr. II.
— *Sem. Cardam. long.* dr. I.
M. F. pulvis dividendus in doſes VI.
D. ut æger binos pulveres de die ſumat.

404. BOLUS

In eundem ſcopum.

℞. *Conſerv. Menthae* dr. I.
Pulv. folior. menth. ſcrup. I.
M. F. Bolus.
Sumatur matutino tempore.

405. CONDITUM

Majorum virium.

℞. *Conſerv. Menthae*
Pulv. fol. menth. ana unc. I.
Flaved. cort. aurant. condit. unc. ſemis.
Syrup. menthae q. ſ.

Ut F. Conditum.

D. S. ut æger ter de die ſumat ad nucis moſchatae magnitudinem.

406. TROCHISCI

Roborantes anodyni in vomitu et ſingultu a cauſa frigida.

℞. *Olei ſtill. menth.* gutt. VI.
— — *Cinnamom.* gutt. II.
Pulv. tenuiſſ. folior. menth. dr. II.
— *Sem. Cardamom. long.* dr. I.
Laudan. puri Aq. ſtill. menth. ſolut. gr. IV.
Sacchari albiſſ. unc. I.
Mucilag. Sem. Cydonior. aq. ſtill. Menth. extr. q. ſ.

Ut F. l. a. Trochiſci ſinguli gran. X.

D. S. ut omni dimidia hora æger unum horum ſumat, diu ſemper in ore volvendo et ſalivam lentiſſime deglutiendo, donec ſingultus et niſus vomendi ceſſet.

407. CATAPLASMA

Antiſepticum.

℞. *Herb. recent. Menth.*
— *Abrotani* ana manip. II.

Contuſis adde
Spirit. Menth.
Aceti Sambuc. ana dr. I ſemis.

F. Cataplaſma crudum, quod applicetur parti gangrænoſæ.

408. FOMENTUM
Antiſepticum.

℞. *Herb. Menth.*
— *Abſinth.*
— *Calaminth.*
Fol. Dictam. cret. ana manip. I.

Miſtas conciſas ſpecies exhibe.

S. ut manipuli II. coquantur in *vini rubri, & aceti generoſ.* ana libra ſemis, addito ſale communi, lintea colaturæ immerſa, expreſſa calida applicentur.

NUX MOSCHATA

409. TRAGEA
Stomachica carminativa.

℞. *Sacchar. albiſſ.* ſcrup. I.
Olei ſtill. Nucis myriſt. gutt. III.
F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Pulv. ſem. anis. ſcrup. II.
Nucis moſchat. raſ. gr. X.
M. D. Tragea diviſa in doſes II.
S. ut mane & veſperi doſis una ſumatur.

410. ELECTUARIUM
In eundem uſum.

℞. *Conſerv. Meliſſae*
— *Menth.* ana dr. II.
Theriac. diateſſaron. dr. I ſemis.
Nucis moſchat. raſ. dr. I.
Syrup. Menthae q. ſ.
Ut F. Electuarium.
S. ut omni trihorio dr. ſemis ſumatur.

411. LINIMENTUM

Roborans in relaxatis articulis.

℞. *Olei Laurini*
— *Macis recent. preſſ.* ana unc. ſemis.
Spiritus ſalis ammoniac. dr. III.

M. F. Linimentum, quo parum calefacto inungatur articulus, & pannis laneis calidis perfricetur.

412. BOLUS

Purgans, ſimulque roborans.

℞. *Pulv. Rhei* gr. XXV.
Olei Macis expreſſ. gutt. III.
Conſerv. Roſar. rubr. dr. I.

M. F. Bolus mane jejuno ventriculo ſumendus.

PIMPINELLA ALBA.

413. PULVIS

Incidens ſtimulans in morbis pituitoſis pectoris et primarum viarum.

℞. *Pulv. Rad. Pimpinell. alb.* gr. X. XV.
Olei ſtill. Lign. rhod. gutt. I.

M. F. Pulvis, & dentur tales No. IV.

S. ſumat æger mane & veſperi unum in liquido conveniente.

414. ALIUS

In febribus intermittentibus a ſaburra pituitoſa ortis.

℞. *Pulv. Rad. Pimpinell. alb.* gr. VIII.
Florum ſalis ammon. gr. X.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.

S. ut tempore apyrexiæ bini de die pulveres ſumantur.

415. MA-

415. MASTICATORIUM

Sialagogum in colluvie ſeroſa vel paralyſi linguæ.

℞. *Rad. Pimpinell. alb.* dr. II.

Diſſectam in tenues lamellas exhibe.

S. ut æger continuo in ore maſticet et volvat, ſi poſſit, ſalivam exſpuat.

416. GUTTULAE

Ad Mercurium ex corpore abigendum.

℞. *Eſſent. Pimpinell. alb.* dr. II.

D. S. ſumat æger bis de die gutt. XXX. in cyatho boni vini.

P U L E G I U M.

417. SPECIES

Incidentes in morbis pectoris a collectione pituitæ oriundis.

℞. *Fol. Hyſſopi*
— *Pulegii* ana manip. I.
Sem. anis. contus. dr. II.

Conciſas mixtas ſpecies exhibe.

S. ut Infuſum calidum ex pugillis III. ſpecierum factum bibantur inſtar potus Theæ cum melle.

418. INFUSUM

In Aſthmate pituitoſo, vel catarrho ſenili.

℞. *Herb. Puleg.* manip. ſemis.

Infunde in *a.q ſtill. Puleg.* libr. I. per horam, Colaturæ adde
Salis polychreſt. dr. I.
Syrup. de Hyſſopo unc. I ſemis.

M.D. ut æger omni bihorio cochlearia tria ſumat.

419. MIXTURA

Stimulans incidens in ſimili caſu.

℞. *Sacchar. albiſſ.* ſcrup. I.
Olei ſtillat. Puleg. gutt. III.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde

Aq. ſtillat. puleg. unc. VIII.
Extract. abſinth. dr. II.
Syrup. de Hyſſop. unc. I.

M. ſumat æger omni hora cochlearia II.

RUTA

420. INFUSUM

Acidum diaphoreticum antiloimicum.

℞. *Herb. Rutae* manip. ſemis.

Infunde in ſ. q. *Aceti vini generoſi* tempore conven. Colat. unc. VIII. adde

Roob Junip. unc. I.

D. S. ut mane & interdum in die ſumatur uncia una hujus aceti.

421. MIXTURA

In eodem caſu prophylactica.

℞. *Aceti Rutacei* unc. V.
Eſſent. Rutae unc. II.
Roob Juniperi unc. I.

M. D. ut poſt aſſumptam mane conſervam Rutæ ſumantur omni bihorio diei cochlearia III.

422. ALIA

Contracta antihyſterica anodyna.

℞. *Sacchari albiſſ.* ſcrup. I.
Olei ſtill. Rutae gutt. III.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde

Extract. Rutae dr. I.
Aq. ſtill. Rutae
Eſſent. Rutae ana unc. I.
Laud. liquid. Sydenh. dr. ſemis.

M. ſumat ægra in paroxiſmo gutt. LX. dein omni quadrihorio in prophylaxim gutt. XXX. in ſaccharo, vel vehiculo convenienti.

423. ALIA

Antihyſterica analeptica.

℞. *Aq. ſtillat. Rutae* unc. VI.
— — *Menth.* unc. III.
Eſſent. Rutae unc. ſemis.
Syrup. de Cinnamom. unc. I.

M. ſumat ægra in ipſo paroxiſmo unc. I. dein omni hora cochlearia duo.

424. BOLUS

Antihyſtericus.

℞. *Sacchar. albiſſ.* ſcrup. ſemis.
Olei ſtillat. Rutae gutt. III.
— — *Aniſi* gut. I.
Conſervae Rutae dr. I.

M. F. Bolus.

D. ut mane ſumatur in prophylaxim.

425. HAUSTUS
Antihyſtericus.

℞. *Sacchar. alb.* ſcrup. I.
Olei ſtill. Rutae gutt. IV.
F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Aq. ſtill. Rutae unc. III.
— *Cinnam. Bugloſſ.* unc. I.
M. D. ut matutino tempore hauriatur.

426. ELECTUARIUM
In eodem caſu.

℞. *Conſerv. Rutae* unc. I.
Extract. Rutae dr. II.
Laud. liquid. dr. ſemis.
Syrup. de Cinnamom. unc. ſemis.
M. F. Electuarium.
D. ut æger ante paroxiſmum ingruentem ſumat drach. I, dein omni trihorio diei drachmam ſemis.

427. CATAPLASMA
Antiſepticum.

℞. *Herb. Rutae recent.* manip. II.
Salis communis ſcrup. I.
Aceti rutacei q. ſ.
Ut contundendo fiat l. a. cataplaſma crudum, quod illico parti gangrænoſæ applicetur.

428. PHAENIGMUS CATAPLASMODES.

℞. *Ferment. panis* unc. III.
Herb. Rutae recentis concis. unc. II.
Salis commun. ſcrup. I. II. III.
Miſce & redige in formam cataplaſmatis, quod applicetur utrinque plantis pedum, vel cruribus vel hypochondriis, prout res exigit.

SABI-

SABINA

429. MIXTURA

Stimulans in Paralyſi, menſibus ſuppreſſis.

℞. *Sacchar. alb.* ſcrup. I.
Olei ſtill. Sabin. gutt. VI.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde

Aq. ſtill. Sabinae unc. VIII.
— — *Cinnam. lact.* unc. I.
Extract. Sabinae dr. I.

M. D. ut omni bihorio ſumantur cochlearia duo, mulieribus cochlear unum ſufficit in vehiculo appropriato.

430. LINIMENTUM

Stimulans antiparalyticum.

℞. *Olei ſtill. Sabin.* unc. I.
Balſam. Rutae
— *Majoran.* ana dr. I.

M. F. Linimentum.

D. S. ut eo membrum paralyticum inungatur, & pannis laneis calidis ſæpius perfricetur.

431. VINUM MEDICATUM

Stimulans in languore virium, & morbis uteri pituitoſis.

℞. *Herb. Sabin.* manip. ſemis.

Infunde in *vini albi generoſi* libr. I. Cochleatim colatura ſumatur.

SAL-

SALVIA.

432. TINCTURA

Specifica in ſudoribus nocturnis a laxitate ſolidorum oriundis.

℞. *Fol. recent. ſalviae* unc. I.
Spirit. vini libr. I.

Infunde, & prægreſſa digeſtione diei I. Colatura detur uſui.

S. ut æger cubitum iturus noctu ſumat ante ſomnum cochlearia duo.

433. VINUM MEDICATUM

In eundem ſcopum.

℞. *Fol. recent. ſalviae* unc. I ſemis.
Vini rubri unc. XIV.

Stent in calida infuſione vaſe clauſo & ultimo ebulliant.

Colatura detur uſui.

S. ut æger cubitu iturus hujus vini unciam I ſumat.

434. INFUSUM

Spirituoſum in eundem uſum.

℞. *Fol. ſalviae recent.* manip. I.
Aq. ſtill. ſalviae.
Vini rubri ana unc. VII.

Stent infuſa vaſe clauſo per diem.

Colatura detur uſui.

S. ut ante ſomnum noctu ſumantur cochlearia III.

435. FO-

435. FOMENTUM

Diſcutiens, roborans, antiſepticum.

℞. *Fol. Salviae* unc. I.
Baccar. Lauri.
— *Junip.* ána unc. ſemis.

Decoque in ſ. q. *vini rubri* vaſis clauſis. Colatura libr. I. detur uſui.

S. ut calefacto liquido immergantur lintea & calida applicentur parti affectæ; idque repetatur quoties refriguerint.

436. MIXTURA

Stimulans in languore ſenili.

℞. *Aq. ſtill. Salviae* unc. VIII.
Spiritus Salv. unc. I.
Extract. Sabinae dr. II.
Syrup. Rubi idaei unc. I.

M. ſumatur omni media hora cochlear I.

424. ALIA

Contracta in eundem ſcopum.

℞. *Sacchar. albiſſ.* ſcrup. ſemis, I.
Olei ſtillat. Salviae gutt. IV.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Spiritus ſalv. unc. I.
Extract. Croci ſcrup. II.
— *Rad. Angelic.* dr. ſemis.

F. Mixtura contracta.

S. ut ſumantur ter de die guttulæ XL. in vino.

438. BOLUS

In eandem indicationem.

℞. *Conſerv. Salviæ*
— *Lavendul.* ana dr. ſemis.
Pulv. folior. Menth. ſcrup. II.

M. F. Bolus.

S. ut ſumatur matutino tempore ſuperbibendo infuſi appropriati unc. I.

SERPYLLUM.

439. MIXTURA

Stimulans in paralyſi linguæ.

℞. *Sacchar. albiſſ.* ſcrup. ſemis.
Olei ſtill. Caryophyllor. gutt. III.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde

Aq. ſtill. Lavendul. c. vino unc. IV.
Spiritus ſerpylli unc. I.

M. detur uſui.

S. ut æger, quantum cochleari capere poteſt, accipiat, & ſuper lingua retineat, ubi vappidum fuerit, exſpuat, idque per intervalla repetat.

440. VEL COMMODIORI VIA.

℞. *Spirit. Serpilli*
— *Junip.* ana unc. ſemis.

M. detur uſui.

S. ut guttulæ aliquot fruſtillo Sacchari inſtillentur, quod æger accipiat & ſuper lingua retineat, donec evanuerit, ubi idem de novo repetatur.

441. MIX-

441. MIXTURA

Antiparalytica interne ſumenda.

℞. *Aq. ſtill. Lavendul.*
— — *Rutae*
— — *Sabin.* ana unc. III.
Spiritus Serpylli unc. I.
Extract. Sabinæ dr. II.
Syrup. Caryophyllor. unc. I.

M. ſumat æger omni bihorio cochlearia III.

THYMUS.

442. DECOCTUM

Stimulans, incidens, roborans in defluxionibus, catarrhis ſeroſis.

℞. *Fol. Salviae* manip. ſemis.
— *Thymi* pug. II.
Coque in ſ. q. aquæ vaſis clauſis:
Colat. libr. I. adde
Salis prunellae dr. I.
Syrup. Myrtillor. unc. I.

S. ut æger omni trihorio vaſculum calide ſumat.

443. SPECIES

Stimulantes, incidentes in morbis pectoris pituitoſis.

℞. *Herb. Thymi* manip. ſemis.
— *Puleg.* manip. I.

Conciſas exhibe ſpecies.

S. ut pugilli tres infundantur in libr. I. *aquae fervidae*, & infuſum bibatur calidum inſtár Theæ cum melle.

444. ROTULAE

Stimulantes in paralyſi linguæ.

℞. *Olei ſtillat. Thymi* gutt. XII.
Extract. Sabinae dr. II.
Sacchar. albiſſ ſubtiliſſ. pulveriſat. unc. I.

Miſceantur invicem exactiſſime, & cum ſ. q. *mucilaginis ſeminum Cydoniorum aq. ſtill. ſabinae extract.* Fiant l. a. Rotulæ No. XXIV.

S. ut omni hora rotula una accipiatur, & ſuper lingua retineatur, donec deliqueſcat, id vero, quod deliqueſcit exſpuatur.

ZINGIBER

445. PULVIS

Stimulans, incidens emmenagogus in defectu menſtruorum ex Leucophlegmatia.

℞. *Herb. Sabinae pulv.*
Pulv. Rad. Zingiber. ana gr. X.
Borac. venet. gr. XV.

M. F. pulvis, detur in ſextuplo.

S. ut ſumat ægra de die binos pulveres in vino, vel cum melle.

446. VINUM MEDICATUM

Stimulans in Hydrope incipiente ex febribus intermittentibus.

℞. *Rad. Zingiber*
— *Angelic.*
— *Calami aromat.* ana dr. III.
Cort. peruv. unc. I.
Flaved. Cort. aurant. unc. ſemis.

Infunde *in vini albi generoſi* libr. III. temp. debito.

De Colatura ſumat æger uncias duas, quater de die.

447. CONDITUM

In eodem caſu.

℞. *Rad. Zingiber. condit.*
 — *Calam. aromat. condit.* ana dr. III.
 Extract. Angelicae
 — *Sabinae*
 Theriac. diateſſar. ana dr. I.
 Syrup. cort. aurant. q. ſ.

M. F. Conditum.

Sumat æger quater de die drachmā ſemis cum vino præſcripto.

448. MASTICATORIUM

Stimulans, irritans in paralyſi linguæ.

℞. *Pulv. Rad. Zingiber.*
 — — *Imperator.* ana dr. ſemis.
 Maſtichis q. ſ.

Ut F. paſtilli ſinguli pondere ſcrupuli unius.

D. S. ut æger continuo ore teneat ejusmodi paſtillum, & maſticatum linguæ applicet, ut hæc irritetur in motum.

STIMULANTIA GUMMI-RESINAE.

AMMONIACUM GUMMI

449. MIXTURA

Anti-aſthmatica.

℞. *Sacchar. albiſſ.* ſcrup. I.
Olei ſtill. Aniſi gutt. V.

Fl. l. a. Elæoſaccharum cui adde

Aq. ſtillat. Puleg.
— — *Hyſſop.* ana unc. V.
Gummi Ammoniac. aceto ſquillit. ſolut. dr. II.
Syrup. de Hyſſopo unc. III.

M. F. Mixtura.

S. ut æger omni media hora cochlearia duo ſumat.

450. ELECTUARIUM

Expectorans.

℞. *Gummi Ammoniac.* dr. II.
Mellis puriſſ q. ſ.

Exacte invicem ſubactis adde

Pulv. ſem. Aniſi
Conſerv. Hyſſopi ana unc. ſemis.
Syrup. de Hyſſop. unc. II.

M. F. Electuarium.

S. ut æger omni trihorio ſumat ad magnitudinem nucis moſchatæ.

451. EMUL-

451. EMULSIO I

Incidens, expectorans in aſthmate pituitoſo & morbis pectoris ſimilibus.

℞. *Gummi Ammon. non depurat.* dr. I ſemis.
— *Arabici* dr. I.
Syrup. de Hyſſop. unc. III.
Tinctur. Antimon. aniſat. dr. I.
Miſtis & inter ſe ſubactis affunde
Aq. ſtill. Hyſſop. libr. I.
Ut F. l. a. Emulſio, quæ percolando depurata detur uſui.
S. ut ſumat æger omni hora unc. I. tepide in paroxiſmo, extra hunc omni trihorio.

452. EMULSIO II

In iisdem caſibus.

℞. *G. Ammoniac.* dr. I.
Sapon. venet.
Oxymellis ſquillitic. ana dr. ſemis.
Syrup. de Hyſſop. unc. II.
Bene tritis ſubactis adde emulgendo
Aq. ſtill. Hyſſopi libr. I.
D. ſumat ut priorem.

453. EMULSIO III

In iisdem caſibus.

℞. *Gummi Ammoniac.* dr. I ſemis.
Mannae elect.
Oxymellis ſquill. ana dr. ſemis.
Bene tritis ſubactis adde terendo
Tinct. antimon. tart. unc. ſemis.
emulgendo dein in
Aq. Hyſſopi. unc. VI.
D. ſumat cochleatim.

454. MIXTURA

Expectorans.

℞. *Lactis ammoniac* unc. V.
Oxymellis ſquillit.
Syrup. de Hyſſop. ana unc. ſemis.

M. ſumat quater de die cochlear I. etiam plus pro re-nata.

455. PILULAE

Deobſtruentes balſamicæ in morbis Hyſtericis, Hypochondriacis.

℞. *G. Ammoniac. non depurat.* dr. II.

F. inde pilulæ granor. III.
S. ut ſumantur omni trihorio pilulæ III.

456. EPITHEMA

Diſcutiens.

℞. *Gummi Ammon. non depurat.* unc. I,
Vitell. ovor. No. II.

Exacte invicem ſubacta exhibe.
S. ut ſuper aluta extenſum induratæ parti applicetur.

457. ALIUD

Maturans.

℞. *G. Ammoniac. non depurat.*
Mellis commun. ana unc. II.

Exacte mixta & ſubacta exhibe.
S. ut aluta exceptum parti applicetur.

ASA-

ASA FOETIDA.

458. PULVIS, BOLUS Anthelminticus.

℞. *Aſae foetidae*
Pulv. rad. dictam. albi ana gr. III.
M. F. pulvis.
S. ut mane jejuno ventriculo ſumatur; poteſt dari, ut Bolus, in pulte, melle, conſerva, etiam forma pilulari.

459. PILULAE Antihyſtericae.

℞. *Gummi Ammoniac.* dr. I.
Aſae foetidae dr. ſemis.
M. F. pilulæ granor. II.
S. ut ægra omni quadrihorio pilulas III. ſumat.

460. ALIAE Stimulantes in paralyſi.

℞. *Aſae foetidae* dr. II.
Pulv. rad. Zingiber. dr. I.
Extract. Sabinae dr. ſemis.
M. F. pilulæ granor. III.
D. S. ut æger ſumat omni trihorio pilulas IV. ſuperbibendo vinum medicatum ſtimulans.

461. LAC ASAE FOETIDAE In paſſione hyſterica et vermibus.

℞. *Aſae foetidae* dr. I.
Sacchari oleos. clarif. unc. ſemis.
Bene in mortario ſubactis adde emulgendo
Aq. ſtillat. Rutae unc. VI.
Sumatur cochleatim.

BDELIUM

Ut Gummi Ammoniacum præſcribitur.

GALBANUM

462. PILULAE
Anti-hyſtericæ ſimplices.

℞. *Galban. non depurat.* dr. I.
F. Pilulæ gr. II.
D. ſumantur omni trihorio No. III.

463. ALIAE
In eundem ſcopum compoſitæ.

℞. *Gum. Ammon. non depurat.* dr. I.
— *Galbani non depurat.* dr. II.
Extract Croci dr. ſemis.
Exactiſſime miſcendo fiant pilulæ gran. II.
D. uſus priorum.

464. EMPLASTRUM
Anti-hyſtericum.

℞. *Galbani puri* dr. III.
Aſae foetidae.
Camphorae ana dr. I.
Olei infus. Caſtorei q. ſ.
Ut malaxando invicem F. l. a. Emplaſtrum.
S. ut ſuper aluta orbiculata q. ſ. æqualiter extenſum applicetur umbilico.

GUMMI LACCA.

465. EPITHEMA
Roborans, adſtringens, detergens in ulceribus ſcorbuticis oris et gingivarum.

℞. *Tincturae Gummi Laccae alum.* unc. ſemis.
Mellis Roſar. unc. I.
M. D. ut ope penicilli hoc liquore illineantur ulcera oris dentibus intactis.

466. TINCTURA SPIRITUOSA

In Leucophlegmatia, Scorbuto, Fluore albo.

℞. *Tinct. Laccae Spirit.* dr. II.

D. S. ut ſumantur ter de die in ſyrup. Cort. aurant. unc. I. vel in vini generoſi Cyatho guttæ XL.

467. TINCTURA eadem

Magiſtraliter praeſcripta.

℞. *Gumm. Laccae ſubtil. pulveriſat.* unc. VIII.
Olei Tart. per deliq. q. ſ.

Ut bene miſcendo fiat mollior pulticula. Haec leni calore exſiccetur, iterum aeri pro deliquio exponatur, idemque toties repetatur, donec Lacca colore purpureo elegantiſſimo deliqueſcat, tum exſiccatae affunde
Alcohol. ſinc. q. ſ.

Ut mediante leni ebullitione in phiala F. l. a. Tinctura. Frigidus liquor per inclinationem vaſis ſeparetur, et ſervetur uſui officinali.

MYRRHA

468. PULVIS

Analepticus in proſtrat. appetitu a cauſa frigida.

℞. *Sacchar. albiſſ.* dr. I.
Olei ſtill. aniſi gut. II.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Pulv. Myrrhae gr. XX.
— *Rad. Zingib.* gr. X.

M. F. pulvis, et tales No. VI.
S. ut mane et veſperi unus ſumatur.

469. PI-

469. PILULAE

Stimulantes emmenagogæ.

℞. *Myrrhae* dr. I ſemis.
Galbani.
Pulv. rad. dictam. albi ana dr. I.
Eſſent. Myrrhae q. ſ.

Ut F. pilulæ granor. III.

S. ſumat ægra omni trihorio pilulas tres ſuperbibendo infuſum Meliſſæ &c.

470. ALIAE

Balſamicæ detergentes in ulcere pulmonum.

℞. *Pulv. Myrrhae* dr. II.
Mellis puriſſ. q. ſ.

Ut F. pilulæ granor. II

D. S. ut ſumat æger omni bihorio pilulas N. II. cum cyatho decocti vulnerarii.

471. ALIAE

Reſolventes, incidentes, detergentes.

℞. *Maſſae Pil. Ruffi* dr. I.
Borac. venet. dr. ſemis.
Pulv. Rad. Zingiber. ſcrup. II.
Elixir. propriet. dulc. q. ſ.

Ut F. pilulæ granor. III.

D. ſ. Sumantur omni trihorio pilulæ No. III. Superbibendo infuſum Rad. Calam. aromat.

472. EX-

472. EXTRACTUM MYRRHAE AQUOSUM

In ulceribus internis, et phthiſi.

℞. *Extract. Myrrh. aquoſ.* dr. I.
Sacchari cand. unc. I.

Invicem ſubacta exhibe.

S. ut æger ſumat omni trihorio drachmas III. vel, ſi moles diſpliceat, omni hora drach. I. cum infuſo vel decocto abſtergente vulnerario.

473. PULVIS

Ad cariem oſſium præcavendam.

℞. *Myrrhae tenuiſſime pulveriſat.* dr. III.

D. S. ut ſufficiens quantitas parti oſſis denudatæ inſpergatur, et repetatur inſperſio, dum opus.

474. INJECTIO

Antiſeptica, ſuppurationem movens, detergens in ulcere putrido.

℞. *Eſſent. Myrrhae* unc. I ſemis.
Mellis Roſar. rubr. unc. III.
Aceti Rutae
Aq. ſtill. Rutae ana unc. II.
M.

D. S. Ut hoc liquore ter de die injiciatur ulcus ope Siphunculi, poſt ſingulam injectionem materia re, linquatur intra ulcus, et coerceatur dimidio horæ clauſis omnibus aperturis, tumque externe prematur leniter ulcus, ut liquor ejectus per omnes ſinus et meatus propellatur.

475. GUT-

475. GUTTULAE.

Stomachicæ.

℞. *Elixir. propriet. dulc.* dr. III.
Eſſent. Myrrhae dr. I.

M. Sumantur bis de die guttulæ L. in vino bono.

476. ALIAE

Carminativæ.

℞. *Sacchar. albiſſ.* ſcrup. ſemis.
Olei ſtill. Aniſi gutt. V.

Fiat l. a. Elæoſaccharum, cui adde

Elixir propriet. cum acido dr. II.
Spirit. Nitri dulc. dr. I.

M. D. ut flatibus infeſtantibus ſumantur guttulæ XXX ad XL. in vino bono.

OPOPANAX.

477. PILULAE

Anti-hyſtericæ in ataxia Spirituum et imbecillitate nervorum.

℞. *Opopanac. non depurat.* dr. I.
Galbani
Gummi Ammoniac. non depurat. ana dr. ſemis.

F. cum ſ. q. *Eſſentiæ croci* pilulæ gran. III.

D. ſumantur omni bihorio pilulæ duæ.

478. GUTTULAE

Antihyſtericæ.

℞. *Aq. ſtillat. Rutae* unc. II.
Spirit. Salis ammoniac. dr. II.
Gummi Opopanac. ſcrup. IV.
Syrup. diacod. unc. ſemis.

M. D. Sumantur omni trihorio guttulæ LX.

479. EMULSIO

Reſolvens, antihyſterica.

℞. *Gummi Opopanacis* dr. I.
Sapon. philoſoph. ſcrup. I.
Syrup. Rutae unc. I.

In mortario bene ſubactis adde
Aquar. ſelteranor. libr. I.

Motum inſtituendo bibat aliquantulum tepide.

480. EMPLASTRUM

Diſcutiens in tumore frigido.

℞. *Gummi Ammoniac.*
— *Bdelii*
— *Elemi*
— *Opopanacis* ana dr. II.
Spir. Vini camphorat. q. ſ.

Ut invicem malaxando leni calore fiat maſſa ductilis emplaſtica.

D. ut ſufficiens quantitas ſuper aluta extenſum applicetur tumori.

SAGA-

SAGAPENUM.

481. PILULAE

Emmenagogæ antacidæ reſolventes in chronicis viſcerum obſtructionibus.

℞. *Gummi ſagapen.* dr. II.
— *Ammoniac. non depurat.* dr. I.
Liquor. terrae foliat. tart. q. ſ.
ut fiant pilulæ granor. III.
D. ſ. ut omni trihorio pilulæ tres ſumantur.

482. VEL

℞. *Gummi Ammon. non depurat.*
— *Sagapeni* ana dr. I.
Aſae foetidae ſcrup. II.
Olei tart. per deliq. q. ſ.
Ut fiant pilulæ granor. III.
D. S. ut omni quadrihorio pilulæ IV.
Sumantur ſuperbibendo decoctum ſolvens.

THUS ſive OLIBANUM.

483. PULVIS

Pectoralis incidens, attenuans anodynus.

℞. *Sacchar. albiſſ.* dr. I.
Olei ſtill. Hyſſop. gutt. II.
F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde
Olibani
Myrrhae ana gr. XII.
Laud. opiat. gr. ſemis.
M. fiat pulvis, detur in quadruplo.
S. ut bis de die pulvis unus ſumatur, ſuperbibendo infuſum ex Hyſſopo, et flor. pap. Rhœados.

484. PILULAE

In eundem uſum.

℞. *Myrrhae*
Olibani
Opopanacis ana dr. I.
Laud. liquid. q. ſ.
Ut F. pilulæ granor. II.
D. S. ut omni bihorio pilulæ N. II. cum infuſo pectorali ſumantur.

RESINAE.

BENZOINUM.

485. GUTTULAE

Balſamicæ reſolventes, incidentes in morbis pectoris pituitoſis.

℞. *Tinctur. Benzoini* unc. ſemis.
Olei ſtill. Aniſi gutt. IV.
Syrup. de Hyſſop. unc. I.
M. D. ut ſumantur bis de die guttulæ LX.

486. ESSENTIA BENZOINI AQUOSA

In morbis pectoris pituitoſis, aſthmate &c.

℞. *Benzoin amygdal.* dr. III.
Sacchar. oleoſ. clarificat. unc. ſemis.
Diligenter ſubactis adde
Liquoris de tribus unc. II.
Digerantur in balneo mariæ per duas horas:
Colatura detur uſui.
Doſis guttæ L. C. in ſyrupo de Hyſſopo.

487. LAC BENZOINI

In eodem caſu.

℞. *Flor. Benzoes* ſcrup. I.
Eſſent. benzoes unc. ſemis.
Syrup. de Hyſſopo unc. I.
Bene ſubactis emulge in
Aq. Hyſſopi unc. X.
Detur cochleatim.

488. BOLUS

In eandem indicationem.

℞. *Conſerv. Lavendulae* dr. ſemis.
Flor. benzoes gr. VI. X.
Extract. Abſinth. ſcrup. ſemis.
M. F. Bolus mane ſumendus cum infuſo Hyſſopi.

489. TINCTURA

Pectoralis incidens.

℞. *Spirit. Aniſi* unc. I.
Flor. Benzoes dr. ſemis.
M. Fiat l. a. Tinctura.
D. S. Sumat æger ter de die guttas XL. in cochleari mellis puriſſimi.

490. PILULAE

Pectorales incidentes anodynæ in tuſſi pituitoſa ſpaſmodica.

℞. *Gummi Ammoniac. non depurat.* dr. I.
Benzoini
Myrrhae pulv. ana ſcrup. II.
Flor. Benzoes dr. ſemis.
Laud. liquid. gutt. XV.
Ut exacte miſcendo fiant pilulæ granor. III.
D. Sumat æger omni trihorio pilulas tres.

491. SYRUPUS BENZOINUS.

In Aſthmate, morbis pituitoſis pulmonum.

℞. *Flor. Benzoes* unc. ſemis.

Sacchar. oleos. clarific. unc. I.

Exacte admiſcendo

Tincturae Benzoini dr. I.

Subige, dein infunde in

Decocti fervent. ſummitat. Hyſſopi libr. I.

Adde

Sacchar. oleoſi clarific. q. ſ.

Ut leni igne in conſiſtentiam Syrupi coqui poſſint. Doſis cochlear I. omni hora, bihorio.

Poteſt etiam alio modo fieri ad inſtar Eſſentiæ Benzoini aquoſæ.

492. SUFFITUS.

Aromaticus diſcutiens tumores, lupias.

℞. *Benzoini* dr. III.

Salis ammoniac. dr. II.

Baccar. Juniper. unc. I ſemis.

M. Fiat pulvis groſſus pro ſuffimigio.

D. ut ſucceſſive portio aliqua vivis carbonibus inſpergatur, fumus panno excipiatur et pars perfricetur.

493. ALIUS

Tuſſim excitans ad provocationem puris in vomica pulmonis.

℞. *Flor. Benzoini* dr. I ſemis.
Salis ammoniac.
— *Nitri* ana dr. ſemis.
Pulv. Herb. Majoran.
— — *Mari ſyriac.*
— — *Maſtichinae* ana dr. II.

M. F. pulvis groſſus pro ſuffimigio.

D. S. ut portio aliqua vivis carbonibus ſucceſſive inſpergatur, et fiat fumus in cubiculo, præcipue circa lectum ægri, ut conſtanter tuſſire cogatur.

494. EPITHEMA

Diſcutiens in tumore laxo.

℞. *Herb. Menth. criſp.*
— *Majoran.*
— *Lavendul.*
Summitat. Abſinth.
— *Anethi* ana dr. II.
Sem. Cardamom. min. contus.
Caryophyllor. ana ſcrup. II.
Benzoini
Camphorae ana dr. I ſemis.

M. F. pulvis groſſus, qui momento *Tincturae Benzoini* irrigatus includatur ſacculo parti laxæ tumidæ applicando.

ELEMI GUMMI.

495. EMPLASTRUM

Ad ulcera putrida.

℞. *Gummi Elemi*
Terebinthin. ana unc. ſemis.
Cerae citrinae unc. I.

Mixta fluant ſimul ſuper igne leni, F. l. a. Emplaſtrum.

S. ut quantitas ſufficiens ſuper tela æqualiter ſpathula calida extendatur, et ulceri applicetur, repetatur, ſi opus ſit.

LADANUM.

496. TINCTURA

Balſamica, roborans nervina in gravibus, et contumacibus cephalalgiis.

℞. *Ladani optimi* dr. II.
Spirit. vini rectific. q. ſ.

Ut accedente leni digeſtione in phiala alta F. l. a. Tinctura ſaturata, quæ filtro depurata detur uſui.

S. ut ter de die ſumantur guttæ XL. in cochleari ſyrupi Menthæ.

497. SUFFITUS

Roborans, diſcutiens.

℞. *Ladani* unc. I.
Benzoini dr. II.
Salis ammoniac. dr. I.

M. F. pulvis groſſus pro ſuffitu.

D. S. ut aliqua portio vivis carbonibus inſpergatur, fumus linteo excipiatur, et pars debilitata ſæpius perfricetur.

498. EMPLASTRUM

Stimulans, humores extrorſum evocans in morbis pectoris.

℞. *Emplaſtri de Ladano* unc. II.

D. S. ut quantitas ſufficiens ſuper tela ampliore ſpathula calida extenſum late pectori applicetur.

MASTIX.

499. SUFFITUS

Aromaticus aërem pravum corrigens.

℞. *Maſtiches*
Olibani
Ladani ana dr. III.
Benzoini dr. I.
Vitriol. commun. dr. I ſemis.

M. Fiat pulvis groſſus pro ſuffimigio.

D. ut portione modica carbonibus vivis inſperſa excitetur fumus, quo aër pravus ſæpius in die corrigatur.

500. PILULAE

Incidentes, expectorantes in morbis pectoris pituitoſis.

℞. *Maſtiches elect.*
Benzoini ana dr. I.
Oximellis ſcillit. q. ſ.

Ut F. pilulæ granor. II.

D. Sumantur omni trihorio pilulæ III.

501. MASTICATORIUM

Sialagogum.

℞. *Pulv. Rad. Zingib.* dr. ſemis.
Maſtiches elect. dr. I.

Fiant inde l. a. Paſtilli maſticatorii VI.

D. ut continuo unus ore volvatur & maſticetur, ſaliva poſtea exſpuatur.

502. PULVIS

Ad oſſium cariem præcavendam.

℞. *Pulv. tenuiſſ. Myrrhae.*
— *Maſtiches* ana dr. I.

M. D. ut quantitas debita denudatæ oſſis parti toties, quoties opus, inſpergatur.

503. ALIUS

In eodem caſu.

℞. *Pulv. Maſtiches*
— *Myrrhae*
— *Rad. ariſtoloch. rotund.* ana dr. I.

M. D. Uſus prioris.

504. ALIUS

Balſamicus roborans in laxitate nimia primarum viarum, & diarrhœa.

℞. *Maſtiches elect.*
Boli armenae ana gr. XV.

M. F. pulvis & fiant tales No. VI.

D. Sumantur omni die tres.

505. DECOCTUM
Balſamicum in eodem caſu.

℞. *Maſtiches elect.* unc. I.
Myrrhae dr. II.
Salis tartari dr. I.

Decoque in ſ. q. aquæ vaſis clauſis per quadrantem horæ: Colaturam libr. II. exhibe.

Detur pro potu ordinario.

506. SPIRITUS MASTIGHINUS
Virtute diuretica, & nervina dives.

℞. *Maſtiches elect.* unc. VI.
Salis tartari unc. III.

Exquiſite miſtis & inter ſe tritis affunde *Spirit. vini rectific.* libr. II.

Fiat l. a. ex alembico vitreo deſtillatio.

Spiritus deſtillatus vaſe exactiſſime clauſo ſervetur inter Medicamenta officinalia.

SANDARACHA.

507. SUFFITUS
Roborans in catarrho.

℞. *Sandarach.* unc. ſemis.
Maſtiches
Ladani ana dr. I.

M. fiat pulvis groſſus pro Suffitu.

508. EMPLASTRUM
Vulnerarium.

℞. *Sandarachae.*
Gummi Elemi ana dr. II.
Cerae citrinae unc. ſemis.

Mixta ſimul fluant calore leni.

F. l. a. Emplaſtrum.

Detur uſui præſcripto.

STYRAX SOLIDA.

509. PULVIS

Attenuans incidens in morbis pituitoſis.

℞. *Styracis ſolidae*
Benzoini ana dr. I.
Boracis venet. ſcrup. II.

M. F. pulvis dividendus in doſes IV.

D. S. ut omni die duo pulveres ſumantur.

510. PILULAE

Balſamicæ abſtergentes in ſuppuratione interna.

℞. *Styracis calamit.* dr. I.
Myrrhae dr. ſemis.
Melis puriſſ. q. ſ.

Ut F. pilulæ gran. II.

D. ut omni trihorio ſumantur pilulæ No. III. cum infuſo Hyſſopi.

511. ALIAE

Incidentes anodynæ in tuſſi pituitoſa ſpasmodica proficuæ

℞. *Maſſ. Pilular. de Styrac.* gr. XV.
Styracis calamit. dr. ſemis.
Balſam. peruv. q. ſ.

Ut fiant pilulæ gran. II.

D. S. ut ſumantur omni bihorio No. II.

512. SUFFITUS

Aromaticus gratus ad aerem pravum corrigendum.

℞. *Styracis Calamit.* unc. ſemis.
Pulv. Ligni rhod.
— — *Agallochi* ana dr. II.
Roob Juniperi q. ſ.
M. fiant pilulæ gran. X. pro ſuffitu.
D. S. ut pilula una alterave carbonibus vivis imponatur, & aer fumo luſtretur.

513. EPITHEMA

Cardiacum.

℞. *Fl. Menthae criſp.*
— *Baſilici*
— *Lavendulae* ana dr. III.
Sem. contuſ. cardamom. long. dr. I.
Camphorae dr. ſemis.
Styracis calamit. dr. IV.
Miſta & groſſo modo pulveriſata includantur ſacculo, qui fumo antea præſcripto imbutus applicetur ſcrobiculo cordis.

514. TINCTURA

Pectoralis anodyna.

℞. *Maſſ. pilul. de Styrac.* gr. XIV.
Tinct. Benzoini
Spirit. Aniſi ana dr. II.
M. Fiat l. a. Tinctura.
D. S. ut ſumantur bis de die guttulæ XXX. XL. in cochleari mellis puriſſimi.

TACAMAHACA

In ſuffimigiis & emplaſtris ut præcedentia præſcribitur.

BITU-

BITUMINA.

PETROLEUM.

515. GUTTULAE

In Colica pictonum ſpecificæ, & ad Tæniam, & vermes alios præmiſſis præmittendis.

℞. *Petrolei* dr. II. III.

D. S. Sumantur gutt. XX. XXX. in uncia I. Syrupi Pap. rhœados bis, ter de die.

516. PILULAE

In eandem indicationem.

℞. *Petrolei veri* dr. I.
Caſtorei q. ſ.

Ut F. pilulæ gran. III.

Dentur omni trihorio pilulæ tres.

517. LINIMENTUM

Stimulans in paralyſi, rheumatiſmo.

℞. *Petrolei* unc. II. V.

D. S. ut eo ſæpius membrum affectum inungatur & pannis laneis calidis perfricetur.

SUCCINUM.

518 PULVIS

Roborans nervinus.

℞. *Sacchari alb.* ſcrup. I.
Olei ſtillat. Succin. gutt. II.

M. F. l. a. Elæoſaccharum, adde
Pulv. tenuiſſ. ſuccin. flav. dr. ſemis.

M. fiant tales pulveres No. IV.

Sumantur bini de die pulveres.

519. PILULAE
Nervinæ antihyſtericæ.

℞. *Succini flavi pulveriſat.* dr. II.
Olei ſtillat. Succin. gutt. VIII.
Tinct. Succin. q. ſ.
Ut fiant pilulæ gr. II.
D. S. ut omni bihorio pilulæ tres ſumantur.

520. GUTTULAE
In eandem indicationem.

℞. *Tincturae Succin.* unc. ſemis.
Laudan. liquid. dr. ſemis.
Liquor. Corn. Cerv. Succinat. dr. I.
M. fiat mixtura contracta.
D. ut ter de die guttulæ No. XXX. ſumantur in cochleari Syrupi menthæ.

521. MIXTURA
Earundem virium.

℞. *Aq. ſtillat. Pap. rhoead.* unc. V.
Syrup. diacod. unc. I.
Tinctur. Succini dr. VI.
M. ſumat ægra omni trihorio cochlear.

522. ALIA
In Rheumatiſmis collum occupantibus &c. diaphoretica, antiſpasmodica.

℞. *Liq. Corn. Cerv. Succinat.* dr. II.
Aceti deſtillat. unc. ſemis.
Syrup. Card. Benedict. unc. I.
Aq. ſtillat. Sambuc. unc. X.
M. D. ut æger omni hora cochlearia duo ſumat ſuperbibendo infuſum ſambuci vel in infuſo.

523. GUTTULAE

Incidentes nervinæ.

℞. *Salis Succin.* dr. I.
Spirit. Corn. Cerv. q. ſ.

Ut fiat perfecta utriusque ſaturatio. Qua peracta adde
Elixir. propriet. dulc.
Tinct. Succini ana dr. I.
Extract. Croci ſcrup. I.

M. F. Mixtura contracta.

S. ut ter de die ſumantur guttulæ XL. in cochleari Oximellis ſquillitici.

524. ESSENTIA

Antihyſterica antiſpasmodica.

℞. *Aſae foetidae* dr. I.
Eſſent. Caſtor.
Liq. Corn. Cerv. Succinat. ana unc. ſemis.

Digerantur in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola & exhibe.

Dentur guttulæ XX. XXX. in vehiculo convenienti.

525. TINCTURA

In paralyſi poſt apoplexiam, morbis ſoporoſis præmiſſis præmittendis, etiam in convulſionibus artuum ſingularibus &c.

℞. *Olei Succin. rectif.* dr. ſemis.
Tinctur. Antimon. tartariſat. dr. II.

Concutiendo conjungantur.

Dofis guttulæ X. XX. ex infuſo ſalviæ, Vino, Coffée &c.

526. VEL

526. VEL

℞. *Olei Succin. rectif.* gutt. XX.
Liquor. anod. miner. H. dr. I.
M. Uſus prioris.

527. SUFFITUS

Antihyſtericus.

℞. *Succin. flav. pulveriſat.*
Raſur. Corn. Cervi ana unc. ſemis.
Gum. Ammoniac. non depurat.
— *Galbani* ana dr. II.
Aſae foetidae dr. I.
Tinctur. Succini q. ſ.
M. F. pilulæ, ſingula ſcrup. I.
D. S. ſingulis mane & veſperi pilula una alterave ſuper carbones projecta cubile perfumetur.

STIMULANT. SINGULARIS ODORIS.

AMBRA GRYSEA.

328. PULVIS

Excitans in languore ſenſuum.

℞. *Ambrae gryſ.* gr. X. XV.
Camphorae gr. II.
M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.
Sumantur bini pulveres de die.

529. IDEM

529. IDEM

In paralyſi.

℞. *Ambrae gryſ.* dr. ſemis.
Moſchi optim.
Camphor. ana gr. II.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI.

D. S. ut æger omni trihorio pulverem unum ſumat.

530. PILULAE

Excitantes ſtimulantes.

℞. *Ambrae gryſ. pulveriſat.* dr. I.
Moſchi optimi gr. X.
Croci auſtriaci ſcrup. I.

Exacte miſtis adde

Extract. Angelic. dr. ſemis.

Fiant pilulæ gran. II.

D. Sumat æger omni bihorio pilulas duas.

531. ESSENTIA AMBRAE GRYSEAE LIQUIDA PERFECTA.

℞. *Ambrae gryſ. pulveriſat.* ſcrup. IV.
Spirit. Vini rectific. unc. II.

Infunde in phiala parva vitrea, & ſuper igne calefiat Spiritus ita, ut ſit ebullitioni proximus, & ambra ſolvatur.

Eſſentiam ſic paratam exhibe.

S. ut inde bis de die ſumantur guttulæ XX. XXX. in cyatho vini generoſi.

532. ESSENTIA AMBRÆ GRYSEÆ VERA

Fragrantiſſima, maxime analeptica, anodyna, ſomnum inducens.

℞. *Ambrae gryſ. purificat.*
Salis alcal. acerrimi ana ſcrup. II.
Exacte ſubactis adde
Spiritus Roſar. fortiſſ. cum alcali rectificat. q. ſ.
Digerantur vaſis clauſis in balneo mariæ, refrigeratis adde
Olei ſtillat. Cinnamom.
— — *Macis* ana gutt. II.
M. F. l. a. Eſſentia.
D. S. ut bis vel ter de die ſumantur gutt. X. XX. in cyatho vini generoſi.

CAMPHORA.

533. PULVIS

Diaphoreticus ſtimulans in ſuſcepto myaſmate expellendo.

℞. *Pulv. Lap. cancror. citrat.* dr. ſemis.
Camphorae gr. III. IV.
M. F. pulvis & fiant tales No. II.
D. S. ut mane et veſperi ſumatur doſis I. ſuperbibendo lene infuſum flor. ſambuci.

534. ALIUS

Antiſpasmodicus.

℞. *Pulv. antiſpaſmod.* ſcrup. II.
Camphorae gr. IV.
Laudan. opiat. gr. ſemis.
M. F. pulvis pro doſi. Detur uſui.

535. BO-

535. BOLUS

Diaphoreticus in ſcabie retropulſa.

℞. *Theriac. diateſſaron.* dr. ſemis.
Camphor.
Extract. Croci ana gr. IV.

M. F. Bolus, & tales fiant No. II.

D. ſumat æger mane & veſperi bolum unum cum potu theiformi ex Aniſo ſtellato.

536. ALIUS

In Mania.

℞. *Conſerv. Ruthae* dr. I.
Camphorae dr. ſemis.

M. F. Bolus, & fiant tales No. II.

D. S. ut alter mane, veſperi alter ſumatur.

537. ALIUS

In Hydrophobia cum motibus epilepticis.

℞. *Aſae foetidae* gr. XII.
Camphor. gr. X.
Moſchi gr. VI.

M. F. Bolus pro doſi, detur uſui.

538. IDEM

In Epilepſia ex terrore.

℞. *Camphorae* gr. V.
Moſchi gr. IV.
Aſae foetidae gr. III.
Conſervae Rutae dr. I.

M. F. Bolus pro doſi.
Uſus prioris.

539. ACETUM

In peſte.

℞. *Camphorae* dr. ſemis I.

Conteratur cum momento *Spirit. vini vinoſi*, inter terendum adde

Sacchari puriſſ. dr. III.

Exactiſſime inter ſe ſubactis affunde

Aceti ſambucini unc. VI.

Detur cochleatim ſumendum.

Addi etiam aqua poteſt & ſic dari julapium vaſculatim ſumendum in morbis acutis, putridis, malignis, petechialibus.

540. JULAPIUM

In eodem caſu.

℞. *Camphorae* dr. I.

Spirit. vini rectif. gutt. aliquot

Subactis intertere

Sacchari albi dr. IV.

Ultimo emulgendo adde

Aq. ebullientis libr. I.

D. uſui. Sumat vaſculatim.

541. HAUSTUS

In eodem caſu.

℞. *Camphorae* gr. X.

Moſchi gr. VI.

Aq. theriacalis dr. I.

Syrup. Cinnamom. dr. II.

Mucilag. G. Arabic. dr. I ſemis.

Exacte in mortario mixtis, contritis adde emulgendo

Aq. ſambuci unc. III.

M. F. Hauſtus.

VEL

VEL

542. MIXTURA

In eandem indicationem.

℞. *Camphorae* gr. XV.
Moſchi ſcrup. I.
Aceti theriacalis dr. I.
Syrup. Cinnamom. unc. ſemis.
Mucilag. G. Arabic. Aq. Roſar. extract. dr. III.

Exacte in mortario tritis ſubactis adde emulgendo

Aq. ſtill. ſambuc. unc. VI.

Detur cochleatim.

543. ALIA

Antiſeptica in gangræna partium internarum.

℞. *Aq. ſtillat. Menthae*
— — *Meliſſae*
— — *Rutae* ana unc. II.
Camphor. vitell. ov. ſolut. dr. I.
Roob Juniperi unc. I.

M. ſumat æger omni hora cochlear.

544. GUTTULAE

Antiſpasmodicæ.

℞. *Liquor. anod. mineral.* dr. III.
Laud. liquid. gutt. XX.
Camphorae dr. ſemis.

M. Sumantur guttulæ XX. mane & veſperi in vino.

545. ALIAE

In malis a Mercurio inductis.

℞. *Olei ſtill. Menthae* gutt. IV.
Sacchari albiſſ. q. ſ.

Ut f. l. a. Elæoſaccharum, cui adde

Camphorae gr. X.
Elixir. propriet. dulc. unc. ſemis.

M. Sumat æger urgente malo gutt. XXX. in vehiculo vinoſo.

546. PULVIS

Antiſepticus in gangræna partium internarum.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* dr. ſemis.
Camphorae gr. III.

M. Fiat pulvis, & fiant tales No. IV.
D. S. ut ſumatur omni quadrihorio doſis I.

547. ALIUS

Antivenereus, ſalivationem non movens, nec ſuffocationem admittens.

℞. *Mercurii dulc.* gr. VI.
Camphor. gr. I. II.

M. F. pulvis, detur in quadruplo.
D. S. ut æger mane doſim I ſumat.

548. EPITHEMA

Liquidum ſpirituoſum antiſepticum.

℞. *Eſſent. Rutae*
— *Abſinth.* ana dr. III.
Camphorae dr. I.

M. D. S. ut plumaceolis exceptus liquor applicetur continuo parti gangrænoſæ.

549. GAR-

549. GARGARISMA.

Antiſepticum in angina gangrænoſa, vel gangræna oris.

℞. *Herb. Abſinth.*
— *Rutae* ana manip. I.

Coque in ſ. q. aquæ vaſe clauſo: Colat. libr. I ſemis adde
Aceti rutacei unc. II.
Camphor. vitell. ov. ſolut. dr. III.

Detur pro gargariſmate.

S. ut omni dimidia hora æger portionem ore accipiat, leniter gargariſet, exſpuat.

550. PILULAE

Antihyſtericæ.

℞. *Camphorae* dr. I.
Gumm. Ammoniac dr. II.
Aſae foetid. dr. ſemis.
Spirit. vini camphorar. q. ſ.

Ut fiant pilulæ gr. III.

Dentur omni trihorio pilulæ No. III.

551. LINIMENTUM

Diſcutiens ſtimulans.

℞. *Olei amygdal. d. r. p.* unc. I.
Camphorae dr. I. II.

Ut fiat Linimentum, quo pars frigida tumens ſæpius inungatur.

552. SCUTUM STOMACHICUM

In vomitu aut imbecillitate ventriculi a cauſa frigida.

℞. *Gumm. Ammoniac.*
— *Bdelli* ana dr. II.
Camphorae dr. I.
Spirit. Vini camphorat. q. ſ.

Ut F. maſſa ductilis emplaſtica.

D. S. ut ſuper aluta ſcutiformi q. ſ. extenſum applicetur ſcrobiculo cordis.

Nota, quæ de largiori Camphoræ uſu in morbis acutis malignis exanthematicis nova in Noſocomio Pazmariano inſtituuntur experimenta, proxime in lucem edet *Cl.* Henr. COLLIN.

CASTOREUM.

553. PILULAE

Antihyſtericæ in ataxia ſpirituum.

℞. *Caſtorei*
Galbani non depurat. ana dr. ſemis.
Aſae foetid. ſcrup. I.
Tinctur. Caſtorei q. ſ.

Ut F. pilulæ gr. II.

D. S. ut omni trihorio ſumantur pilulæ No. III.

554. VEL

℞. *Extract. Caſtorei* dr. I.
Myrrhae pulveriſat. q. ſ.

Ut F. pilulæ gr. II. Uſus priorum.

555. PUL-

555. PULVIS

Antihyſtericus viroſus.

℞. *Pulv. Myrrhae* dr. ſemis.
Caſtorei gr. VII.

M. F. pulvis, & fiant tales No. III.
Detur pulvis I. omni die mane.

556. BOLUS

In eundem ſcopum.

℞. *Extract. cort. peruv.* ſcrup. I.
Caſtorei gr. VII.

M. F. Bolus pro doſi ſumendus.

557. INFUSUM

In eandem indicationem.

℞. *Pulv. Caſtor.* unc. ſemis.
Aq. Rutae libr. I.

Digerantur in loco calido per duas horas, liquidum per decantationem effuſum tepidum ſumatur vaſculatim.

558. JUSCULUM

Antihyſtericum.

℞. *Pulv. Caſtor.* gr. XV.
Juris carnium q. ſ.

Detur calide pro doſi.

559. ESSENTIA I

Antihyſterica.

℞. *Eſſent. Caſtor.*
— *Rutae* ana dr. ſemis.
Extract. Caſtor. ſcrup. ſemis.

Digerantur vitro exactiſſime clauſo in balneo mariæ per horam, exhibe.
Sumantur ingruente paroxiſmo guttulæ XX. in cochleari ſyrupi Papav. rhœados.

560. ESSENTIA II
Alcalina in cauſis pituitoſo acidis.

℞. *Extract. Caſtor.* dr. ſemis.
— *Rutae* ſcrup. I.
Aſae foetidae gr. XV.
Spirit. Corn. Cerv. unc. I.

Digerantur vaſe clauſo in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola. Doſis gutt. X. XX. in aqua caſtorei.

561. ESSENTIA III
Antihyſterica.

℞. *Caſtorei* dr. ſemis.
Aſae foetidae gr. XX.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XV.
Liq. Corn. Cerv. ſuccinat. dr. VI.

Digerantur in balneo vaporis per tres horas. Dentur guttulæ XXX. XL. bis, ter de die in infuſo caſtorei.

562. ODORAMENTUM
Antihyſtericum.

℞. *Eſſent. Caſtorei*
Spirit. ſalis ammon. ana dr. I.

Includatur in vas exactiſſime claudendum.

S. ut vas apertum naribus hyſtericæ admoveatur, & odor exhalans ab illa attrahatur.

563. MIXTURA
Antihyſterica.

℞. *Aq. ſtillat. Rutae* unc. VI.
Eſſent. Caſtor. dr. III.
Syrup. diacod. unc. I.

M. D. vaſe exacte clauſo.

S. ſumantur tempore paroxiſmi duo cochlearia omni media hora, dein hoc remittente cochlear unum omni hora.

564. LI-

564. LINIMENTUM

Pro membris paralyticis.

℞. *Olei ſtillat. Sabin.* dr. II.
Camphorae unc. ſemis.
Olei infus. Caſtor. unc. II.

M. F. Linimentum, quo membrum paralyticum ſæpius calide ungatur cum frictione.

MOSCHUS

565. PULVIS

In Mania.

℞. *Moſchi* gr. X.
Ambrae gryſeae gr. XX.

Miſce pro doſi, & fiant tales No. IV.
Abſumendi intra 24 horas.

566. BOLUS

In eodem caſu.

℞. *Moſchi optimi*
Camphorae ana gr. X.
Conſervae Salviae dr. I.

M. F. Bolus, & fiant tales No. II.
Detur unus mane, alter veſperi.

567. ALIUS

In Hydrophobia.

℞. *Moſchi optimi* gr. XV.
Cinnab. nativ.
— *factit.* ana gr. XXIV.

F. cum ſ. q. *mellis* vel *Syrup. de croco*, vel *Syrup. Capill. veneris* Bolus.
Exhibe pro doſi.

568. ALIUS

In Epilepſia.

℞. *Moſchi optimi* gr. VIII. X. XII.
Conſerv. Rutae dr. I.
M. F. Bolus.
Detur pro doſi.

ZIBETHUM

569. PULVIS

Odorus cardiacus excitans.

℞. *Zibethi Saccharo Subact.* gr. I.
Moſchi optim. gr. II.
Ambrae grys. gr. XV.
M. fiat pulvis.
Detur pro doſi.

570. BALSAMUM

Fragrans cardiacum.

℞. *Corp. pro Balſam.* dr. II.
Olei ſtill. Lig. rhodii guttas XV.
Moſchi
Zibethi ana gr. V.
Ambrae gryſeae gr. XV.
F. l. a. Balſamum, naribus, temporibus, carpis infricandum.

STIMULANT. BALSAMA.

AMBARUM LIQUIDUM

571. ESSENTIA

Nervina excitans.

℞. *Ambar. liquid.* dr. II.
Tinctur. ſalis tart. unc. I.

M. F. l. a. per digeſtionem Tinctura ſaturatiſſima, filtratus liquor detur uſui.

S. ut ter de die guttulæ XX. in vino bono ſumantur.

572. INJECTIO

In fiſtulas balſamica, mundans, detergens.

℞. *Ambar. liquid.* dr. II.
Mellis Roſar. rubr. unc. ſemis.
Sapon. venet. dr. I.

Bene tritis ſubactis adde emulgendo
Decoct. Virg. aureae libr. I. ſemis.

Digerantur adhuc ad cineres calidos per horam. Colatura injiciatur per vices.

BALSAMUS DE COPAIVA

573. EMULSIO

In Gonorrhœa ſine balſamica.

℞. *Balſam. de Copaiva* dr. I.
Mucilag. G. arabic. dr. II.

Diligenter ſubactis adde
Lactis amygdal. libr. I. ſemis.

D. Bibat pro lubitu.

574. ES-

574. ESSENTIA I

In frigidis nervor. affectibus, fluore albo &c.

℞. *Balſam. de Copaiva* dr. ſemis.
Tinct. Salis tartar. unc. ſemis.

M. F. l. a. Eſſentia.

Doſis in fluore albo & muçoſis Leucophlegmaticis morbis gutt. XXX. ter de die in vino, in gonorrhœa vero & ſimilibus malis ter de die gutt. XII. in cochleari mellis puriſſimi, infuſum tenue diureticum ex Dauco ſuperpotandum.

575. ESSENTIA II.

In iisdem caſibus.

℞. *Balſam. de Capaiva* dr. I.
Tinct. Antimon. tartariſat. dr. V.

M. & poſtea in balneo vaporis per horam digere.

Doſis guttæ XX ad XL. in vehiculo indicato.

576. ESSENTIA III

In eundem Scopum.

℞. *Balſam. de Copaiva* dr. II.
Liquor. de tribus unc. ſemis.

Emulgendo mixta digerantur in balneo vaporis per duas horas.

Sumat æger guttas L. C. in vehiculo convenienti.

577. ELECTUARIUM

Detergens balſamicum, expectorans in ſuppuratione pulmonis.

℞. *Balſam. de Copaiva* dr. I.
Mellis puriſſ. unc. II.

Exactiſſime invicem ſubactis adde
Pulv. hederae terreſtr. unc. ſemis.

F. Electuarium.

D. ut inde ſumat æger omni bihorio drach. ſemis. Superbibendo infuſum lene virgæ aureæ cum melle.

578. LINCTUS

Balſamicus expectorans in tuſſi pituitoſa & acri.

℞. *Balſam. de Copaiv.* dr. I.
Mellis puriſſim. unc. II.
Exacte invicem ſubactis adde
Olei amygd. dulc. recent. preſſ. unc. I.
M. iterumque ſubige, ut fiat Linctus.
D. ut æger urgente tuſſi ſæpius lingat.

579. PILULAE

Balſamicæ, detergentes, diureticæ.

℞. *Balſam. de Copaiv.* dr. ſemis.
Myrrhae pulveriſat. q. ſ.
ut F. pilulæ gr. II.
D. Sumat æger omni trihorio pilulas duas cum infuſo Pulegii mellito.

580. PULVIS

Diureticus detergens in gonorrhœa.

℞. *Sacchar. albiſſ.* gr. XV.
Balſam. de Copaiv. gutt. III.
Exacte invicem Subactis adde
Pulv. Sem. dauci Scrup. I.
M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.
Sumat æger ſingulo die mane pulverem I. cum infuſo copioſo mellito Rad. Dauci obambulando ſimul in ære frigidiuſculo.

581. LAC MEDICATUM

Balſamicum, detergens in ulceribus internis.

℞. *Balſam. de Copaiv. ſacch. ſubact.* Scrup. I.
adde emulgendo
Lactis optim. recent. libr. ſemis.
Aquar. ſelteran. libr. I.
Detur uſui.
S. ut æger bibat tepide omni hora unc. II.

BAL-

BALSAMUS PERUVIANUS

582. ESSENTIA BALSAMI PERUV. I. CASTOREATA

In Hyſterica paſſione.

℞. *Balſam. peruv.* dr. ſemis.
Eſſent. Caſtor. unc. ſemis.

Digerantur in balneo mariæ per horam.

Doſis guttæ XX. XXX. in vehiculo convenienti & Saccharo.

583. ESSENTIA BALS. PERUV. II

Nobiliſſimarum virium in debilitate, triſtitia, ſenſuum languore.

℞. *Balſam. peruv.* dr. I.
Spirit. Roſar. rectificatiſſ. q. ſ.

ut ſolvatur Balſamus & F. l. a. Eſſentia.

Sumantur inde guttulæ XX. bis de die in vino bono.

584. SPIRITUS BALS. PERUVIANI

Fragrantiſſimus, in imbecillitate nervorum remedium egregium.

℞. *Balſam. peruv.*
Salis tartar. ana partes æqual.

Exacte in mortario vitreo mixta, trituque ſubacta immitte cucurbitæ vitreæ, & affunde
Spirit. Roſar. rectificat. partes III.

F. l. a. in arena per alembicum deſtillatio.

Spiritus deſtillatus ſervetur in Officinis.

585. SYRU-

585. SYRUPUS

Cardiacus, nervinus fragrantiſſimus.

℞. *Syrup. de Cinnamom.* unc. II.
Spirit. Balſam. peruv. mox deſcript. dr. II.

M. D. Sumat æger omni media hora parvum cochlear.

586. VEL

℞. *Syrup. de Roſis ſiccis* unc. II.
Spiritus balſ. peruv. dr. II.

Miſceatur exacte, detur uſui.

Sumat æger omni hora vel etiam omni media hora parvum cochlear, prout fuerit indicatio.

587. ESSENTIA MOSCHI ET AMBRAE

Cum Spiritu Baſami peruviani vix non arcana HOFFM.

℞. *Ambrae gryſeae purificat.* dr. I.
Moſchi optimi gr. X.
Spirit. Balſ. peruv. praeſcript. q. ſ.

ut ambræ, & moſchi perfectá fiat ſolutio.

Eſſentiam ſic paratam exhibe.

Nota, Doſis hujus eſſentiæ, uti notum eſt, pro ratione morborum & ipſius ægri adeo variat, ut hic loci definiri non poſſit.

588. AQUA STILLATITIA

Diuretica, nervina in affectibus chronicis ex Scorbuto, & nervorum imbecillitate proficua, Officinis recipienda.

℞. *Balſ. peruv.* q. pl.
Aq. fontanae q. ſ.

F. l. a. e. veſica per alembicum deſtillatio.

Aqua deſtillata ſervetur in Officinis.

589. PI-

589. PILULAE

Balſamicæ, diureticæ in gonorrhœa utiles.

℞. *Balſam. peruv.* dr. I.
Pulv. rad. Bardan. q. ſ.
Ut F. pilulæ gr. II.
Sumat æger omni trihorio pilulas duas ſuperbibendo infuſum ejusdem plantæ mellitum.

590. ELECTUARIUM

Balſamicum, detergens in Suppuratione pulmonis.

℞. *Balſ. peruv.* dr. I.
Oximellis ſquillit. dr. III.
Exacte invicem ſubactis adde
Myrrhae ſubtiliſſ. pulv. dr. II.
Roob Sambuc. unc. II.
M. F. Electuarium.
Sumat æger omni bihorio drachmam Semis, ſuperbibendo lene decoctum vulnerarium ex Plantagine cum melle.

591. MIXTURA

Balſamica in ulceribus internis.

℞. *Balſam. peruv.* dr. I.
Sacchari roſac. unc. ſemis.
Gummi arab. p. dr. I.
exacte invicem ſubactis adde
Syrup. veronic. unc. I.
Emulgendo adde
Aq. Still. Pap. rhoead. libr. I ſemis.
D. ut æger ſumat omni hora cochlearia duo.

592. GUT-

592. GUTTULAE

Antiſpasmodicæ in morbis convulſivis ſine febre.

℞. *Balſam. peruv.* dr. ſemis.
Camphor. gr. X.
Liquor anod. miner. unc. ſemis.

M. Sumat æger ter de die guttas XXX. in cyatho vini boni, in morbis vero pertinacibus etiam augenda doſis.

593. INIECTIO

Balſamica detergens, & ſuppurationem movens.

℞. *Balſam. peruv.* dr. II.
Mellis unc. I.
Exacte invicem ſubactis affunde
Lixivii ſaponis unc. VIII.

M. S. ut ter de die ulcus hoc liquore injiciatur, injecto liquore aliquantum foveatur, eoque emiſſo iterum ligatura tegatur. Loco lixivii etiam Decoctum Hordei ſumi poteſt.

594. LINIMENTUM

Balſamicum, diſcutiens, nervinum in tumore abdominis frigido.

℞. *Balſam. peruv.* dr. II.
Oxymell. ſquillit. unc. I.
Exacte ſubactis adde
Olei Camphorae unc. I.

M. F. Linimentum.

D. ut abdomen calefacto hoc linimento perungatur.

595. EPITHEMA

Balſamicum ad contuſa digerenda, dolores tendinum, nervorumque læſor. ſopiendos.

℞. *Balſam. peruv.* dr. I. vel q. ſ.

D. S. ut quantitas debita ſuper tela extenſa & calefacta applicetur parti quaſſæ.

BALSAMUS TOLUTANUS

596. ESSENTIA

Balſamica in morbis chronicis ab imbecillitate nervorum oriundis proficua.

℞. *Balſam. Tolutan.* dr. ſemis.
Spirit. Vini tartariſat. unc. I.

F. l. a. Eſſentia.

Sumantur omni die ter gutt. XX. in vini generoſi Cyatho. Cæterum ut Balſamus peruvianus præſcribitur.

OPOBALSAMUM.

597. ESSENTIA I

Frangrans nervina.

℞. *Balſam. de Mech.* ſcrup. I.
Spirit. Balſ. peruv. ſupra praeſcript. dr. IV.

F. l. a. Eſſentia.

Sumat æger ter de die gutt. XX. in vino bono.

598. ESSENTIA II. COMPOS.

Summum & præſentaneum inſtaurans in debilitate virium.

℞. *Balſam. de Mecha* dr. I.
Ambrae gryſ. purificat. dr. ſemis.
Moſchi optimi gr. X.
Zibethi ſacchar. ſubact. gr. III.
Olei ſtill. Cinnamom. ſacchar. ſubact. gutt. V.
Spirit. Balſam. peruv. q. ſ.

Ut ſolutis omnibus F. l. a. Eſſentia.

Sumantur pro refocillatione guttæ XV. ter de die in vino.

599. EMUL-

599. EMULSIO

Baſamica, diuretica, incidens in morbis viarum urinariarum mucoſis.

℞. *Balſam. de Mecha* dr. I.
Salis tartar. dr. ſemis.
Olei Amygdal. dulc. recent. preſſ. dr. I ſemis.
Diligenter in mortario ſubactis intertere
Syrup. de duabus radic. unc. I.
Emulgendo adde
Aq. ſtill. petroſel. unc. XII.
D. Sumat æger omni bihorio cochlearia duo.

600. ELECTUARIUM

Pectorale, detergens in morbis pectoris pituitoſis.

℞. *Balſam. de Mecha* dr. I.
Mellis puriſſ. unc. III.
Subige in Electuarium.
S. ut omni trihorio ſumat æger, quantum parvo cochleari Coffée capere poteſt.

601. PULVIS

Stomachicus in languore ventriculi a cauſa frigida.

℞. *Sacchar. albiſſ.* dr. I.
Balſam. de Mecha gutt. IV.
M. et ſubige inſtar Elæoſacchari, dein adde
Pulv. rad. ari. gr. XV.
M. F. pulvis, & tales No. II.
S. ut ſingulo mane ſumatur pulvis.

602. LINIMENTUM

Balſamicum ad partes gelu exuſtas, & vitia cutanea.

℞. *Olei amygdal. non rancid.* dr. II.
Balſam. de Mecha dr. I.
M. & ſubige terendo, affundendo ſucceſſive
Aq. ſtill. Roſar. q. ſ.
Maſſa æquabiliter miſta albeſcens detur uſui, ut partes affectæ hoc illiniantur.

OLEUM PALMAE.

603. LINIMENTUM

Calefaciens, diſcutiens in Rachitide, Paralyſi, tumoribus frigidis.

℞. *Olei Palmae* unc. I.
Balſam de Copaiv. dr. I.
Olei preſſ. Baccar. Lauri unc. ſemis.
M. F. Linimentum.
S. ut eo calefacto ſpina dorſi, & membrum paralyticum, vel alia pars affecta inungatur.

STYRAX LIQUIDA.

604. PILULAE

Excitantes, ſtimulantes in languore ſenſuum.

℞. *Styrac. Calamit.* dr. I.
Extract. Croci ſcrup. I.
Styrac. Liquid. q. ſ.
Miſc. exactiſſime, ut F. pilulæ gr. II.
Sumantur omni trihorio pilulæ No. II.

605. ALIAE

605. ALIAE

Antiſepticæ in gangræna.

℞. *Pulv. Cort. peruv.* dr. II.
Camphor. ſcrup. I.
Exacte invicem miſtis adde
Styrac. liquid. q. ſ.
ut F. pilulæ gr. III.
S. ut omni trihorio pilulæ tres ſumantur.

606. VEL

℞. *Styrac. liquid.* dr. I ſemis.
Pulv. Cort. peruv. q. ſ.
ut F. pilulæ gr. III.
D. Sumantur pilulæ III. omni hora.

607. ALIAE

Pro ſuffitu.

℞. *Styrac. liquid.* unc. ſemis.
Pulv. Lign. Rhodii q. ſ.
ut F. pilulæ vel Trochisci ſcrup. I.
Dentur pro ſuffimigio.

TEREBINTHINA

608. PILULAE

Balſamicæ, vulnerariæ in ulceribus internis.

℞. *Terebinth. purae* dr. I.
Pulv. Glycirrh. q. ſ.
ut F. pilulæ gr. II.
Sumantur omni quarta hora pilulæ No. II. cum infuſo Rad. Cichorei mellito.

609. ALIAE

Stimulantes, diureticæ in Hydrope incipiente.

℞. *Terebinth. purae* dr. I ſemis.
Pulv. rad. gentian. q. ſ.
F. pilulæ gr. II.
Sumantur omni trihorio pilulæ V.

610 PULVIS

Diureticus.

℞. *Sacchar. albiſſ.* gr. XV.
Olei ſtill. Terebinth gutt. II.
Nitri puri
Cremor tartar. ana ſcrup. I.

M. F. pulvis.

D.S. ut mane in vaſculo potus Theæ pro doſi ſumatur.

611. ELECTUARIUM

Balſamicum vulnerarium.

℞. *Terebinth. purae* dr. I ſemis.
Syrup. de Hyſſopo unc. II.

Exacte invicem ſubactis adde
Conſerv. Roſar. vitriolat. unc. ſemis.
Boli armen. laevigat. dr. II.

M. F. Electuarium.

De quo ſumatur omni hora quantum parvo cochleari Coffée capi poteſt.

612. EMULSIO

Balſamica ad ulcera interna detergenda.

℞. *Terebinth. venet.* dr. I.
Mucilag. G. Arabic. Aq. Pap. rhoeados extract. dr. III.
Mellis unc. I.

Diligenter in mortario tritis emulgendo
Infuſi virgæ aur. libr. I ſemis.

Detur vaſculatim.

613. ALIA

In iisdem caſibus.

℞. *Terebinth. venet.* dr. I.
Mellis roſac. unc. ſemis.
Sapon. venet. dr. ſemis.
Diligenter ſubacta emulge cum
Infus. Veron. Libr. I.
Detur vaſculatim.

614. ENEMA

Balſamicum, anodynum in diarrhœa ex Phthiſi conclamata.

℞. *Terebinth. vitell. ov. ſubact.* unc. I.
Laudan. opiat. gr. VIII.
Lact. vaccin. unc. XX.
M. Dividatur in partes quatuor.
S. Injiciatur clyſma unum calefactum, hoc reddito alterum, ſic tertium & quartum.

615. ALIUD

In iisdem valens ut præcedens caſibus.

℞. *Terebinth.* dr. II.
Vitell. ov. No. I.
Diu tritis & mixtis adde
Theriac. Andromach. unc. ſemis.
Lact. dulc. unc. VI.
Injiciatur calefactum.

616. UNGUENTUM

Antiſpasmodicum conſolidans in nervis & tendinibus læſis.

℞. *Olei ſtill. Terebinth.* ſcrup. I.
Balſam. peruv. dr. I.
Olei preſſ. macis dr. II.
M. F. Unguentum.
S. ut quantitas ſufficiens parumper calefacta parti nervoſæ læſæ inungatur.

617. EM-

617. EMPLASTRUM

Digeſtivum.

℞. *Terebinth. purae* unc. ſemis.
Pulv. ſubtiliſſ. Colophon. dr. II.

M. leni fluxu materiae ſuper igne.

F. l. a. Emplaſtrum. Detur uſui.

618. EMPLASTRUM

Mercuriale.

℞. *Mercur. vini* dr. II.
Terebinth. q. ſ.

Ut continuo tritu in mortario lapideo Mercurius extinguatur.

F. l. a. Emplaſtrum. Exhibeatur.

619. PULVIS

Ad cariem oſſium præcavendum.

℞. *Pulv. ſubtiliſſ. Colophon.* dr. III.

D. S. ut quantum ſatis parti oſſis denudatæ inſpergatur, toties, quoties opus, ut ab aëris contactu penitus defendatur os.

620. PILULAE

Balſamicæ ex Terebinthina ſola.

℞. *Terebinth. liquid.* dr. I.
— — *Coct.* q. ſ.

M. F. Pilulæ gr. II.

Exhibe.

RESINA

RESINA ABIETINA.

621. DECOCTUM

Balſamicum ſtimulans in ſcorbuto lento, arthritide &c.

℞. *Pulv. Reſin. abiet.* unc. ſemis.
Salis ammoniac. dr. I.
Aq. danubialis filtrat. q. ſ.

Coque per dimidiam horam: Colat. libr. I ſemis exhibe: vel adde
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. II.

Detur vaſculatim.

622. EMULSIO

Balſamica in tuſſi pertinaci pituitoſa ſiccans, etiam in phthiſica valens.

℞. *Pulv. Reſin. abiet.* unc. ſemis.
Aq. fluvial. filtrat. libr. I.

Transfuſione continua in duo vitra fiat emulſio, inſerviat uſui. Sumat æger omni quadrihorio vaſculum; vel adde
Syrup. Pap. alb. unc. I.

D.

623. ALITER

In eodem caſu.

℞. *Reſinae abiet.* unc. ſemis.
Gummi Arab. dr. II.

Terantur invicem in mortario, & ſenſim affundatur emulgendo
Aq. Hyſſop. libr. I.

Ut F. Emulſio, quæ exhibeatur, ut prior.

PIX LIQUIDA vel CEDRIA.

624. AQUA PICIS

Sanguinem purificans, perſpirationem augens in morbis cutaneis pertinacioribus, lepra, lue venerea &c. valens.

℞. *Picis liquid. Norveg.* libr. I.
Aquae purae libr. II.

In vaſe amplo cochleari ferreo, vel bâculo agitentur, commiſceantur, dein per ſubſidentiam depurentur duorum dierum Spatio. Ter colatus liquor detur uſui. Sumat æger omni bihorio unc. III.

Aſſuetus mane libr. ſemis I, & ultra ſumere poteſt.

CLASSIS QUARTA
EMOLLIENTIUM

ALTHAEA.

625. DECOCTUM

Emolliens relaxans in ardentium ſiccitate, & febrium inflammatoriarum tenſione.

℞. *Rad. althaeae* unc. I ſemis.

Coque in ſ. q. Aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde

Nitri puri dr. I.
Syrup. ribeſior. unc. II.

M. D. ſumat omni hora vaſculum.

626. ALIUD

In ſtranguria ab acri, dolore nephritico, a calculo magis laxans, lubricans.

℞. *Fol. Malvae* manip. ſemis.
Rad. althaeae unc. II.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, ab igne remotis adde

Flor. Papav. rhoeados manip. ſemis.

Stent adhuc in digeſtione per quadrantem horæ, Colat. libr. II. adde

Syrup. diacodii unc. II.

Exhibe omni hora vaſculum calide.

627. COL-

627. COLLYRIUM

In ophthalmia acri ſeroſa demulcens roborans.

℞. *Aquae decocti rad. althaeae* libr. ſemis.
Mucilaginis gummi arabici aq. papav. rhoead. extract. dr. II.
Tutiae praeparatae dr. I.

Calefacti liquoris aliquæ guttæ oculo inſtillentur, & lintea intincta oculo applicentur.

628. CLYSMA

In dyſenteria & inteſtinorum excoriatione ab abraſo muco obliniens, ſimul tonicum.

℞. *Rad. althaeae* unc. I.
Cort. peruvian. dr. III.

Coque in ſ. q. aquæ per mediam horam, Colaturam libr. I. divide in duo clyſmata, quæ injiciantur.

629. CATAPLASMA

In Inflammatione ſuppuranda.

℞. *Fol. Malvae* M. I.
Rad. Althaeae unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ in conſiſtentiam cataplasmatis, per ſetaceum trajectis adde

Farinae ſemin. lini q. ſ.

Calide applicetur.

Alia vide in parte Chirurgica.

630. LINCTUS

In tuſſi acri ſicca involvens incraſſans.

℞. *Syrup. de althaea* unc. I.
Mucilaginis Gummi arabic. unc. ſemis.
Olei Amygdalor. dulc. unc. I ſemis.

M. & ex baxillo liquiritiæ uno extremo contuſo continuo lingat.

631. IDEM

magis anodynus.

℞. *Syrupi de Althaea*
— *Diacod. crocat.*
Olei Amygdal. recent. preſſ. ana unc. I.

M. uſus prioris.

632. UNGUENTUM

Emolliens ad articulorum rigiditatem.

℞. *Mucilaginis Althaeae* unc. I.
Unguenti althaeae unc. II.

M. Pars vapore aquæ emollita hoc frequenter inungatur.

633. PASTA ALTHAEAE

In Tuſſi acri.

℞. *F. Rad. althaeae* unc. IV.
Sacchari albi
Gummi arab. electt. ana libr. II.

F. lege artis coquendo, & addendo
Album. ovor. No IV.
Aq. flor. naphae unc. IV.

Paſta. De qua quantum lubet ore volvatur, & ſolutum deglutiatur.

CAN-

CANNABIS.

634. EMULSIO

In ſtranguria, gonorrhœa, tuſſi acri, demulcens, involvens, anodyna.

℞. *Semi Cannabis* dr. III.
— *Amygd.* dulc. dr. I.
Fiat l. a. Emulſio. Colat. libr. I. adde
Nitri puri dr. I.
Syrup. Papav. albi unc. I.
D. uſui. Sumat vaſculatim.

CERA

635. ELECTUARIUM

Emolliens, incraſſans, leniter balſamicum in inteſtinorum excoriatione ab acri, muco abraſo.

℞. *Cerae flavae* dr. I.
Pulv. Gummi arab. dr. II.
Miſce & affuſa pauca aqua ſubige & ultimo adde
Balſami peruviani gutt. XXV.
Sacchari albi pulv. dr. ſemis.
Syrup. de althaea unc. I.
Iterum miſce, ſubige. Sumat tribus vicibus.
Poteſt etiam pro re nata loco Syrupi in alium ſcopum roborantem addi mivæ cydonicorum unc. I.

636. PASTA DE CERA

Demulcens obliniens partes excoriatas.

℞. *Cerae citrinae* unc. I.
Solve in *ſpiritu vini* ad lenem ignem, dein ſpiritum vini filtra & abſtrahe præcedenti ceræ, quæ dicitur Butyrum ceræ Batæanum, adde
Pulv. gummi arab. unc. ſemis I.
Exacte in mortario tritam ſubactam paſtam exhibe.

637. VEL

In dyſenteria dolorifica ab abraſo muco.

℞. *Praecedentis paſtae*
Syrup. de roſis ſiccis ana unc. I.
Laud. liquid. Sydenh. gut. XXX.

Exacte in mortario ſubigantur ſenſim addendo

Decocti emollient. vel
— *Hordei* libr. I ſemis.

Sumat omni hora vaſculum. Repetatur.

638. LINIMENTUM INSTAR POMMADAE

Coſmeticum plicas faciei delens, etiam dolentibus excoriatisque partibus, & ad lavandas manus utile.

℞. *Cerae albiſſimae*
Sperm. ceti candid. ana dr. ſemis.
Olei amygdalini unc. I.
Balſam. de Mecha gutt. XV.

Funde in vaſe figulino, fuſam maſſam effunde in mortarium marmoreum, & ſpatula lignea agita tam diu, donec refriguerit, refrigeratis intertere ſenſim ſemper agitando

Aquae Naphae dr. VI.

Detur uſui.

Nota, ad alios morbos alia addi poſſunt, ſic ad exſiccandum ceruſſa, ad roborandum pollen maſtichis &c.

639. ALIUD

639. ALIUD

Ad hæmorrhoides dolentes, ad oris, papillæ mammarum, vulvæ fiſſuras, digitorum rhagades &c.

℞. *Cerae albae* dr. I ſemis.
Butyri Cerae dr. I.
Olei cerae rep. deſtill. limpid. dr. II. ſemis.
Aquae communis q. ſ.
Ut F. lege artis ceratum.

640. ALIUD

Ad conſervandam manuum pulchritudinem.

℞. *Cerae albiſſ.* unc. I ſemis.
Olei amygd. dulc. unc. IV. ſemis.
Olei tartari per deliq. gutt. X.
Liquatis fuſis intertere ſub finem
Olei Camphorae dr. II.
Eſſent. ambr. ſolid. dr. ſemis.
Refrigeratis immiſce
Aquae odoriferae unc. IV.
M. & exhibe.

Nota, Eſſentia ambræ omitti etiam poteſt.

FOENU GRAECUM.

641. CLYSMA

In Teneſmo.

℞. *Sem. foenu graeci* unc. I.
Capit. papav. No. II.
Coque in ſ. q. lactis per quadrantem horæ, ab igne remotis adde
Flor. Chamomillae
— *papav. rhoeados* ana M. ſemis.
Stent adhuc parum in digeſtione: Colat. libr. I. divide in duo Clyſmata.

642. CATAPLASMA

Emolliens, anodynum ad partes inflammatas, hæmorrhoides inflammatas.

℞. *Reſiduum praecedentis per ſetaceum trajectum,* adde
Farin. ſem. lini q. ſ.
Ut F. Cataplaſma.

643. VEL

℞. *Farin. foenu graeci*
— *S. Lini* ana unc. I.
Flor. Pap. rhoeados
— *Chamonillae* ana M. I.
Coque cum ſ. q. *lactis* in cataplaſma, cui adde
Croci dr. ſemis.
M. & applica.

LINUM.

644. LINIMENTUM

Locis excoriatis inflammatis utile, inviſcans, exſiccans.

℞. *Sem. Lini* unc. I.
extrahatur cum *aqua papav. rhoeados* mucilago, cui adde
Pulv. gummi arab. dr. I.
Unguent. de tutia unc. ſemis.
M. & exhibe.

645. ALIUD

Emolliens, relaxans, in rigitate articulorum.

℞. *Olei lini recentis* unc. I.
Unguent. popul. unc. I ſemis.
M. & exhibe.

646. CLYSMA

In Teneſmo, & abraſum mucum reſtituens.

℞. *Semin. lini* dr. II.
Capit. Papav. No. I.

Coque per quadrantem horæ in ſ. q. aquæ: Colat. libr. ſemis adde
Vitelli ovor. No. dimidium.

Injice.

647. ALIUD

In doloribus colicis, nephriticis.

℞. *Herb. Malvae* M. ſemis.
Flor. Papav. rhoeados pug. III.
Sem. lini dr. II.

Coque in ſ. q. *lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde
Olei lini unc. I.

Divide in Clysmata duo, quæ eadem die injiciantur.

648. CATAPLASMA

Emolliens, anodynum in nephritide.

℞. *Farin. ſem. lini* libr. I.

Coque in ſ. q. *lactis*, & redige cum *pulvere ſolior. cannabis* in Cataplasma.

Ut calide lumbis applicetur.

649. ALIUD

Domeſticum emolliens relaxans ad herniam incarceratam.

℞. *Florum lini* q. ſ.

Contuſa coque in ſ. q. *lactis*, redige in Cataplasma cui adde
Far. ſem. lin. unc. I.

Adplicetur calide. Repetatur.

650. HAU-

650. HAUSTUS.

Oleoſus anodynus in ileo, colica nephritica calculo, etiam in tuſſi aeri inani, & febre ardente.

℞. *Olei lini recenter preſſi* unc. IV. V. VI.
Syrup. diacodii unc. I. I ſemis II.
M. exhibe pro doſi.

MERCURIALIS.

651. CLYSMA

Emolliens eccoproticum reſolvens in alvo ſtricta, & fecibus induratis.

℞. *Herb. Mercurial.* manip. I.
Rad. althaeae unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde
Mellis mercurialis unc. II.
Divide in Clysmata duo, injiciantur.

652. ALIUD

Leniens diluens ante acceſſionem morbi iſchiatici, aut in ipſa acceſſione injiciendum.

℞. *Herb. Mercurial.*
— *Malv.* ana M. I.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde
Nitri dr. II.
Mellis mercurial. unc. I.
Injiciatur.

Nota: horis matutinis acrius injici poteſt, vel etiam dari purgans.

653. DECOCTUM

Solvens in obſtructionibus viſcerum, etiam uteri.

℞. *Herb. Mercurial.* M. I.
— *Chaerophyll.* M. ſemis.

Coque in ſ. q. *ſeri lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde
Syrup. arthemiſiae unc. I.

Detur omni bihorio vaſculum calide.

PARIETARIA

654. DECOCTUM

Solvens, aperiens, leniter diureticum ad obſtructiones, cutis vitia, podagram.

℞. *Herb. Parietar.* manip. II.

Coque in ſ. q. *ſeri lactis* ſub finem infunde
Rad. foeniculi unc. ſemis.

Stet adhuc in digeſtione per quadrantem horæ Colaturæ expreſſæ libr. I ſemis adde
Nitri puri dr. I ſemis.
Roob ſambuci unc. I ſemis.

D. ſumat omni hora vaſculum.

655. SUCCUS

Ad pellendum ſabulum nephriticum, calculum, viis prius debite relaxatis.

℞. *Herb. Parietariae recent.* q. ſ.

Ut exprimatur ſuccus unc. VI. lege artis depurato adde
Terrae foliatae tart. dr. I ſemis.
Syrup. Ribeſior. unc. I ſemis.

M. & exhibe duabus doſibus abſumendum.

656. VEL

℞. *Herb. parietar. recent.*
Milleped. vivor. No. L.
Exprimatur lege artis ſuccus unc. IV. cui adde
Vini auſtr. montan. unc. VIII.
Spiritus Vitriol. dulcis dr. I.
M. ſumat omni hora cochlearia duo.

VERBASCUM.

657. DECOCTUM

Ad dyſenteriam inviſcans anodynum.

℞. *Fol. Verbaſci* manip. I.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: ſub finem coctionis adde.
Flor. Verbaſci pug. II.
Colaturæ libræ I ſemis adde
Syrup. balſam. unc. ſemis.
M. ſumat omni bihorio vaſculum.

658. CATAPLASMA

Ad fovendas hæmorrhoides dolentes.

℞. *Reſiduum praecedentis* in pultem acti, adde
Farin. ſem. lini unc. I.
Olei lini unc. ſemis.
M. & calidum applica.

CLASSIS QUINTA
ADSTRINGENTIUM

FRUCTUS.

ACACIA GERMAN.

659. DECOCTUM

In dyſſenteria, & aliis harum partium laxis morbis.

℞. *Fruct. acaciae germ.* unc. I.
Flor. roſar. rubr. unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I ſemis adde

Syrup. de roſis ſiccis unc. I ſemis.

D. ut vaſculatim ſumat.

660. ALIUD

In iisdem a bile exortis.

℞. *Fruct. acaciae german.* unc. ſemis.
Ribeſior. maturor. unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I, adde

Syrup. ribeſior. unc. I ſemis,

D. ſumat, ut prius.

661. ALI-

661. ALIUD

Antiſebrile in quartana.

℞. *Rad. Acaciae german.*

Coque in ſ. q. aquæ per horam. Colat. libr. II, adde
Syrup. myrtillor. unc. I ſemis.

D. ut æger tempore apyrexiæ ſumat omni bihorio vaſculum.

662. GARGARISMA

In vacillatione dentium.

℞. *Fol. acac. germ.*
Fruct. acac. ejuſd. ana unc. ſemis.

Coque per quadrantem horæ in *vino*, Colat. libr. I. adde
Tinctur. gummi laccae ſpirit. unc. ſemis.
Syrup. granatorum unc. I.

M. & ter vel quater os colluatur.

Nota, idem in angina aquoſa valere, tincturam gummi laccæ omitti, & loco ſyrupi granatorum Mellis roſacei unciam I. addi poſſe.

663. TINCTURA

Roborans in doloribus calculoſis, ſine febre anodyna.

℞. *Cort. rad. acac. germ. concis.* unc. ſemis.
Opii gr. II.
Spiritus vini q. ſ.

Ut extrahatur tinctura, de qua ſumat bis de die cochlear unum.

664. PILULAE

Roborantes in laxitate primarum viarum.

℞. *Succi inſpiſſat. Acac. germ.* dr. II.
Pulveris Myrrhae dr. I.
Balſam. de copaiv. q. ſ.

Ut F. Pil. gr. III. Sumat omni hora duas.

665. INFUSUM

Laxans ſubjecta teneriora.

℞. *Flor. Acac. germ.* dr. III.
Infunde in ſ. q. *ſeri lactis*, Colat. unc. III. adde
Syrup. flor. Acac. germ. unc. ſemis.
D. ſumat pro hauſtu vel duobus.

BERBERIS.

666. POTUS

Ordinarius in febribus & diarrhœa putridis.

℞. *Fructuum Berberis* unc. I.
Hord. unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde
Succi depurat. Berber.
Syrup. Berber. ana unc. III.
D. uſui.

667. VEL

Simplicior alius.

℞. *Succi Berber.* unc. IV.
Syrup. Berber. unc. III.
Aquae fontan. libr. I ſemis.
M. D.

668. HAU-

668. HAUSTUS
Hydropicis ad educendas aquas utilis.

℞. *Cort. contuſi med. viridis Berber.* dr. III.

Infunde in ſ. q. *vini tenuis*, ſtet in digeſtione calida per mediam horam, Colat. expreſſæ unc. IV. adde

Liquoris terrae foliat. tart. dr. I.

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M. & ſumat pro hauſtu.

669. DECOCTUM
In Ictero & viſcerum obſtructionibus aperiens ſolvens.

℞. *Cort. inter. flavi berberis* unc. I.

Olivarum enucleatarum

Capparidum ana unc. ſemis.

Coque in ſ. q. *ſeri lactis* per quadrantem horæ, Colat. libr. I ſemis expreſſæ adde

Terrae foliat. tartar. dr. II.

Syrup. rad. 5. aperient. unc. II.

M. ſumat omni bihorio vaſculum.

670. ROTULAE
Ad ſitim fallendam in febribus, & hydrope.

℞. *Rotul. Berberis* unc. I.

Exhibe, ut æger ſæpius ore volvat, & deglutiat.

CORNI.

671. POTUS
Ordinarius in dyſenteria a laxitate roborans, præmiſſo purgante.

℞. *Cornor.* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I ſemis adde

Syrup. granator. unc. I.

D. ſumat ad libitum.

672. CONDITUM

In eodem caſu.

℞. *Pulp. cornor. per ſetaceum trajectae*
Mivae Cydoniorum ana unc. ſemis.
Flaved. conciſae cort. aurant. dr. II.
Syrup. myrtillor. unc. I.

M. Sumat quater de die ad nucis juglandis magnitudinem.

CYNOSBATI.

673. ELECTUARIUM

Roborans putredini reſiſtens in diarrhœa bilioſa, præmiſſo Rheo toſto.

℞. *Roob Cynosbat.* unc. II.
Conſerv. pulp. citri unc. ſemis.
Syrup. Berberum q. ſ.

M. ſubige, & F. electuarium liquidum, de quo ſumat omni bihorio cochlear unum.

674. ALIUD

Ad phthiſim incraſſans balſamicum.

℞. *Roob Cynosbati* unc. II.
Extract. farfarae. unc. I.
— — *virgae aureae* dr. II.
— — *croci* dr. ſemis.
Balſam. peruv. vitello ov. ſubact. dr. I ſemis
Syrup. de roſis ſiccis q. ſ.

Ut F. Electuarium, de quo ſumat quater de die ad nucis juglandis magnitudinem.

QUER-

QUERCUS.

675. FOMENTUM, BALNEUM

Ad partes laxas roborandas.

℞. *Fol. quercus* manip. I.
Cort. querc. unc. I.

Conciſa contuſa coque in ſ. q. aquæ per mediam horam, Colat. libr. I.

Exhibe. Pars laxa huic ſæpe immergatur, aut foveatur hoc liquido, quod etiam acui poteſt ſpiritu vini. Ad balnea majores doſes præſcribendæ.

676. ALIUD

Ad Oedemata.

℞. *Cort. quercus* unc. II.
Cinerum quercus unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ.
Colat. libr. II. Detur uſui.

677. PULVIS

In diarrhœa, & laxitate inteſtinorum, præmiſſo Rheo toſto.

℞. *Pulv. capulae quercus* gr. XV.
— *baccar. myrti* gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. IV.
Sumat duos de die.

678. SUCCUS

In mictu cruento a laxitate.

℞. *Succi ex terebrat. querc. ſtill.* libr. ſemis.
Syrup. de roſis ſiccis unc. I.

M. D. Sumat ter, vel quater de die unc. I.

MES-

MESPILUS.

679. ELECTUARIUM

In immodicis alvi profluviis a laxitate roborans, præmiſſo purgante.

℞. *Pulp. mespilor. immatur.* unc. III.
Elixir vitriol. dr. II.
Syrup. Cort. aurant. unc. I.

M. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

MYROBALANI

680. DECOCTUM

Roborans in procidentia ani pueris conveniens.

℞. *Myrobal. Belliric.*
Roſar. rubr. ana dr. II.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ,
Colat. unc. V. adde
Syrup. de roſis ſiccis unc. I.
Detur de die ſæpius cochlear.
Alia videri ſub purgantibus poſſunt.

MYRTUS

681. PILULAE

In fluore albo, & morbis pallidis virginum.

℞. *Pulv. Baccar. Myrti* dr. II.
Myrrhae.
Extracti Cicutae ana dr. I.
Olei tartari per deliq. q. ſ.

Ut F. Pilulæ gr. III. Sumat ter vel quater de die pilulas tres.

682. PUL-

682. PULVIS

In eodem caſu.

℞. *Pulv. folior. Myrti*
— baccar. ejusd.
Boracis venet. ana gr. XII.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI.

Sumat duos pulveres de die.

683. FOMENTUM.

In laxitate articulorum ex diſtractione roborans, ut & ad manantia capitis ulcera exſiccans, præmiſſis præmittendis.

℞. *Cort. peruv.* unc. ſemis.
Baccar. myrti unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ:

Colat libr. I ſemis exhibe, ut lintea huic immerſa applicentur parti.

PUNICA ſeu GRANATA.

684. POTUS

Ordinarius in diarrhœa & dyſenteria bilioſa, præmiſſo purgante.

℞. *Succi granat. accid. dulc.* unc. VI.
Seri lactis libr. I.
Spiritus vitrioli gutt. XX.
Syrup. granator. unc. I.

M. D. Sumat pro lubitu.

685. ALIUS

Similis in febribus putridis.

℞. *Panis Secalini* unc. II.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, & Colat. libr. II.
Succi granat. acid. dulc. unc. III.
Spiritus vitrioli dr. ſemis.
Syrup. ribeſior. unc. I.
M. & exhibe vaſculatim.

SORBUS

686. ELECTUARIUM

In laxitate inteſtinorum roborans.

℞. *Baccar. ſorbi immatur.* unc. III.
Trajice per ſetaceum & adde
Pulv. Cinnamomi dr. II.
— *Nucis moſchat.* dr. I.
Syrup. Myrtill. unc. ſemis.
M. F. Electuarium, de quo ſumat quater de die ad nucis juglandis magnitudinem.

HERBAE ET RADICES.

ACORUS PALUSTRIS.

687. VINUM

Medicatum in ſcorbuto laxo.

℞. *Rad. Acori paluſtr.* unc. I.
Raphan. ruſtican.
Baccar. Myrti ana dr. II.

Conciſa, contuſa infunde in libr. I *vini rubri* per quinque horas, de Colatura, per inclinationem emittenda, ſumat ter, aut quater de die unc. II.

ALCHIMILLA.

688. DECOCTUM

Vulnerarium, detergens, roborans in ulcere pulmonis.

℞. *Herb. Alchimillae.* M. I.
Virgae aureae. M. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colaturæ libr. I ſemis adde
Syrup. balſamici unc. I.
M. detur quater de die vaſculum.

BISTORTA.

689. COLLUTORIUM

Ad vacillantes dentes & reprimendas defluxiones a gingivis.

℞. *Rad. Biſtort.* unc. ſemis.
Flor. roſar. rubr. manip. ſemis.

Conciſa coque in ſ. q. *vini rubri* per breve tempus, Colat. libr. I. ſemis adde
Nitri dr. I.
Tinct. Gummi lac. ſpirit. unc. I.
Syrup. Granator. unc. I.
M. Detur uſui.

690. ALIUD

In ſcorbuto laxo.

℞. *Rad. biſtort.* unc. I.
— *Acori paluſtr.* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. *vini rubri* per quadrantem horæ, ſub finem infunde
Raphan. ruſtic. raſi dr. II.

poſt digeſtionem Colat. libr. II. adde
Spiritus Cochlear. unc. I.
Syrup. Scelotyrb. unc. II.

M. D. uſus prioris.

691. FOMENTUM

Ad ulcera humida laxa roborans, adſtringens, ſiccans.

℞. *Rad. biſtort.* unc. I.
Baccar. Myrti unc. ſemis.

Conciſa coque in ſ. q. aquæ *ferratae* per quadrantem horæ, Colat. libr. I ſemis adde
Aq. calcis unc. IV.

Exhibe, ut hoc ulcus abluatur, & foveatur.

692. PULVIS

Roborans in diarrhœa, præmiſſo purgante.

℞. *Pulv. rad. Biſtort.*
— *baccar. myrti* ana gr. XII.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI.
Sumat bis de die unum.

Nota, cum Roob Cynosbati, vel Syrupo, vel Balſamo fieri bolum poſſe & exhiberi.

693. PILULAE

In eodem caſu.

℞. *Extract. rad. biſtort.*
— *Abſinth.* ana dr. ſemis.
Balſam. peruv. q. ſ.

Ut fiant Pil. gr. III. ſumat ter de die quatuor.

CAPILLUS VENERIS

694. DECOCTUM

In morbis pectoris pituitoſis, tuſſi &c. roborans.

℞. *Capill. veneris* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde
Syrup. capillor. veneris unc. I ſemis.

M. D.

CETERACH

695. THEE

Species ad depellendum ſabulum nephriticum fere ſpecificae.

℞. *Ceterach* manip. I.
Flor. Papav. rhoead. M. ſemis.

Conciſas exhibe ſpecies pro Thee. Sumat pugillos duos, tres pro vaſe majori theato, & bibat.

RUTA MURARIA

696. HYDROMEL

Pectorale roborans ad defluxiones in pulmonem impediendas.

℞. *Rutae murar.*
Capillor. vener. ana M. I.
Summitat. Hyſſop. M. ſemis.
Mellis virgin. unc. II.
Aq. calentis libr. II.

Digerantur ad cineres calidas per ſex horas. De Colatura ſumat quater de die vaſculum.

SCOLOPÉNDRIA.

697. INFUSUM

Roborans in rachitide.

℞. *Herb. Scolopendr.*
— *Rutae murar.* ana dr. II.
Mellis unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. deſpumat. unc. X. adde
Syrup. Cinnamom. unc. ſemis.

Sumat omni hora vaſculum medium vel integrum Coffée. Repetatur.

EQUISETUM.

698. COLLUTORIUM

In Angina aquoſa roborans.

℞. *Herb. Equiſet.* unc. ſemis.
Flor. roſar. rubr. dr. III.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I ſemis adde
Salis polychreſt. dr. I ſemis.
Mellis roſar. unc. I ſemis.

M. calide utatur bis, ter de die, & pluries.

699. DECOCTUM

In micto cruento, ſanguinis ſputo adſtringens.

℞. *Herb. Equiſet.* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: ſub finem adde
Flor. Papav. rhoead. M. ſemis.

Digeſtis collatis adde
Syrup. de Moecon. unc. I.

M. Sumat omni hora vaſculum.

700. SUC-

700. SUCCUS

In rupta in abdominis vel pectoris cavo arteria, aut alia hæmorrhagia.

℞. *Herb. equiſet. recent.* q. ſ.
ut exprimatur ſuccus unc. V. expreſſo adde
Syrup. diacod. unc. I.
M. Sumat primo omni quadrante horæ cochlear, dein aſſumptionis vices dilatandæ ad horam & ultra pro ſucceſſu.

GNAPHALIUM.

701. DECOCTUM

Ad Ulcera pulmonum detergens, roborans.

℞. *Herb. Gnaphal.* unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde
Mellis roſar. unc. I.
D. Sumat omni bihorio vaſculum.

HEDERA ARBOREA.

702. FOMENTUM, INIECTIO

Vulnerar. antiſep. roborans ad ulcera, & fonticulos ſordidos eluendos, etiam in Ozœna valens.

℞. *Heder. arbor.* manip. I.
Rad. Ariſtoloch. rotund. concis. dr. II.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I ſemis adde
Salis ammoniac. dr. I.
Mellis roſar. unc. ſemis.
M. D.

703. DECOCTUM

Vulnerarium ad ulcera interna detergens & roborans.

℞. *Hederae arbor.*
Herb Gnaphal. ana M. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde
Mellis virgin. unc. I.

D. ut omni bihorio ſumat vaſculum.

704. PULVIS

In Atrophia infantum celebris in lacte, pulte, aut alio vehiculo ſumendus.

℞. *Pulv. hederae arbor.* unc. ſemis.
Sacchari roſac. dr. II.

M. F. pulvis, de quo ſumat bis, aut ter de die, quantum cuspide cultelli capi poteſt.

705. TROCHISCI

In eodem caſu, ſi aſſumptionem pulveris infans reſpueret.

℞. *Pulv. hederae arbor.* unc. ſemis.
Sacchari pulv. unc. VI.
Mucilaginis Gummi tragacant. aq. roſar. extract. q. ſ.

ut fiant Trochiſci gr. X. Dentur uſui.
Sumat duos, tres de die.

706. SACCHARUM

In eodem caſu.

℞. *Pulv. hederae arbor.* unc. ſemis.
— *flor. roſar. rubr.* dr. II.
Sacchari albi in aq. roſar. rubr. ſolut. & ad conſiſtent. tabulat. coct. libr. ſemis.

F. l. a. confectio in tabulis, quibus pro libitu utatur.

LAPA-

LAPATHUM

707. DECOCTUM

Tum ad ſcabiem, tum ad prophylaxim podagræ.

℞. *Herb. Lapath. acut.* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: ab igne remotis adde

Flor. Sambuc.

— *Verbas.* ana pug. II.

Stent adhuc in digeſtione per aliquot tempus: Colat. libr. I. adde

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

Sumat omni bihorio vaſculum calide. Repetatur.

708. ALIUD

Fomento, aut lotioni ulcerum humidorum inſerviens.

℞ *Lapathi acut.* unc. I.

Baccar. myrti contus. unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I ſemis. Detur uſui.

709. CEREVISIA

Medicata in ſcorbuto & ejus vitiis.

℞. *Hydrolapath.* M. II.

Herb. Beccabung.

— *Fumar.*

— *Naſtur. aquat.* ana M. I.

Rad. raph. ruſtic. raſ. unc. II.

Conciſæ mixtæ ſpecies indentur ſacculo, qui ſuspendatur in recentis cereviſiæ doliolo menſur. XII. Ut poſt fermentationem ejus uſus fieri poſſit pro potu communi.

710. PULVIS

In alvi fluxu dolente roborans, anodynus, præmiſſo purgante.

℞. *Pulv. ſem. lapath.* ſcrup. I.
Opii tertiam partem grani.

Miſce F. pulvis, & fiant tales No. IV. ſumat duos de die.

711. HAUSTUS

In eodem caſu.

℞. *Pulv. ſem. lapath.* dr. ſemis.
Aq. ſtill. Papav. rhoead. unc. III.
Syrup. diacod. unc. I.

M. detur pro doſi. Repetatur.

LYSIMACHIA PURPUREA.

712. CLYSMA

In diarrhœa, dyſenteria inviſcans roborans, præmiſſo purgante.

℞. *Herb. Lyſimach. purp.* unc. I.
— *Equiſet.* dr. II.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. divide in duo clysmata.

Quæ injiciantur, vel ſi e re fuerit, adde prius
Olei lini vitell. ov. ſubact. unc. I.

D.

PENTAPHYLLUM.

713. PULVIS

In diarrhœa, dyſenteria roborans, præmiſſo purgante.

℞. *Pulv. rad. pentaphyll.* gr. XV.
— *Gummi* arab. gr. V.

M. detur pro doſi, & dentur tales No. VI. Sumat de die duos, aut tres.

714. ELE-

714. ELECTUARIUM

In iisdem caſibus.

℞. *Pulv. rad. pentaphyll.* dr. II.
— *baccar. myrti* dr. I ſemis.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XXX.
Conſer. Roſar. rubr. vitriolat. unc. ſemis.
Syrup. myrtillor. unc. I.

D. Sumat ter de die ad nucis moſchatæ magnitudinem.
Idem dari poteſt in nimio menſium fluxu, ſi cauſa morbi laxitas fuerit.

715. SUCCUS

In fluore albo roborans.

℞. *Herb. pentaphyll. r.* q. ſ.
— *Beccabung. recent.* unc. I.
Flor. roſar. rubr. unc. ſemis.

ut exprimatur ſuccus unc. VI. cui adde
Syrup. balſam. unc. I.

M. ſumat omni bihorio in juſculo, aut aquis medicatis martialibus unciam I.

PLANTAGO.

716. VINUM

Medicatum roborans in fluore albo.

℞. *Herb. plantag.* manip. I.
Baccar. myrti contus. unc. ſemis.
Limatur. martis dr. II.
Vini auſtr. montan. libr. I ſemis.

Stent in digeſtione per duodecim horas.
Sumat omni trihorio unc. I.

717. HAUSTUS

In phthiſi vulnerarius roborans.

℞. *Succi r. p. Plantag.* unc. ſemis.
Lactis myrrhat. dr. II.
Syrup. balſam. dr. III.

M. Sumat pro hauſtu, isque omni die per duas ſeptimanas continuandus, aut ſi minus placeret, poſſet ſumere ſequens.

718. ELECTUARIUM.

℞. *Fol. recent. & teneror. Plantag.* manip. ſemis.
— — *Hederæ arbor.* dr. II.

F. l. a. cum ſ. q. ſacchari albi Conſerva, cui adde
Extract. myrrh. aquoſ. dr. III.
Syrup. balſam. unc. I.

M. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem, ſuperbibendo infuſum veronicæ.

719. CATAPLASMA

In vesparum morſu.

℞. *Fol. recent. Plantag.* q. ſ.

Contunde in cataplaſma & applica, vel in ſuccum expreſſum intinge lintea, & demum applica.

PIMPINELLA SANUISORBA.

720. DECOCTUM

Vulnerarium detergens, & roborans.

℞. *Pimpinel. ſanguiſorb.* M. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ. Colat. libr. I. adde.
Syrup. balſam. unc. I.

M. et ſumat omni trihorio vaſculum.

RUBIA

RUBIA TINCTORUM.

721. PULVIS

In rachitide dandus infanti.

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.*
— *Sacchar. albiſſ.* ana gr. X.

M. F. pulvis, & fiant tales No. XII. ſumat vel in lacte, pulte, vel melle omni die duos.

722. VEL

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.* gr. X.
— *oſtrocoderm.* gr. V.
Sacchari roſat. gr. XV.

M. F. pulvis, & dentur tales No. XII. ſumat duos de die.

723. IDEM

Pro adulto.

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.*
— *oſtrocodermat.*
— *ſacchari roſat.* ana ſcrup. I.

M. F. pulvis, & dentur tales No. XV. ſumat duos, tres de die, ſuperbibendo infuſum Rad. 5. aperientium.

724. SACCHARUM

Pro pueris delicatioribus rachiticis.

℞. *Pulv. rad. rubiae tinctor.*
— *oſtrocodermat.*
Sacchari martis ana dr. I.
Sacchari albiſſimi in aq. roſar. diſſoluti. & ad conſiſtentiam tabulati bocti unc. IV.

F. l. a. confectio in tabulis dr. ſemis. De qua illis omnibus diebus bis, ter, quaterve dari poteſt.

SANICULA.

725. LAVAMENTUM

Ad ulcera mali moris humida roborans.

℞. *Herb. Sanicul.* unc. I.
Baccar. myrti unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ calcis. Colat. libr. I.
Exhibe.

726. DECOCTUM

In hæmoptoë roborans incraſſans.

℞. *Herb. ſanicul.* unc. I.
— *Lyſimach. purp.* unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde
Syrup. Pap. rhoeados unc. I.
D. ſumat omni bihorio vaſculum.

TORMENTILLA.

727. COLLUTORIUM

In dolore dentium.

℞. *Rad. tormentil. concis. contus.* unc. ſemis.
Coque in ſ. q. *aceti* per quadrantem horæ: Colat. libr. ſemis adde
Opii gr. III.
S. Calidi liquoris partem ore detineat ſæpius.

728. DECOCTUM

In metu abortus, diarrhœis, dyſenteriis, aliis præmiſſis.

℞. *Rad. Tormentill.* unc. I.
Cinnamom. dr. II.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde
Syrup. Pap. rhoeados. unc. I.
M. D. ſumat omni hora vaſculum.

729. LA-

729. LAVAMENTUM

Exſiccans ulcera humida mucoſa, etiam luxuriantem carnem reprimens.

℞. *Herb. ſaniculae*
Rad. tormentill.
— *ariſtoloch. rotund.* ana unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ *ferratae* per quadrantem horæ, Colat. libr. I ſemis adde
Aq. phagadaen. unc. I.
Detur uſui.

UVA URSI

730. PULVIS

In calculo veſicæ urinariæ.

℞. *Pulv. fol. Uvae urſi* dr. ſemis.
D. pro doſi, & dentur tales No. VI. ſumat de die duas, ſuperbibendo ejusdem plantæ lene decoctum.

731. VEL

℞. *Pulv. fol. Uvae urſi* dr. ſemis.
Opii puri gr. ſemis.
M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. ſumat de die duos, plures.

732. DECOCTUM

In eodem caſu, ut & in morbis viarum urinariarum vulnerarium.

℞. *Fol. Uvae urſi* manip. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde
Syrup. diacod. unc. I.
D. ſumat omni hora vaſculum.

FLO-

FLORES.

BALAUSTIA.

733. GARGARISMA

Ad anginam aquoſam roborans.

℞. *Flor. bauſt.* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I ſemis adde

Salis ammoniac. dr. I.

Oxymellis unc. I.

M. ut hoc calido fauces ſæpe colluat.

734. IDEM

In Angina inflammatoria incipiente repercutiens & diſcutiens, etiam in angina aquoſa cum calore, dolore.

℞. *Flor. Balauſt.* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: ſub finem coctionis infunde

Flor. Sambuc. manip. ſemis.

Stent adhuc parum in digeſtione, Colat. libr. I ſemis adde

Nitri puri dr. I.

Spiritus vini camphor. unc. ſemis.

M. D. ut ſæpe fauces colluat.

ROSAE RUBRAE.

735. CLARETUM

In morbis putridis cum diſſolutione humorum, etiam diarrhœa&c. roborans, compingens, cardiacum.

℞. *Flor. Roſar. rubr.* manip. I ſemis.

Infunde in ſ. q. aquæ calidæ vaſe clauſo per quadrantem horæ, ſub finem ſemel ebulliant: Colat. libr. II. adde

Spirit. Sulph. per comp. gutt. XL.
Syrup. Ribeſior. unc. II.
Sacchari ad gratiam.

M. Detur pro potu ordinario.

Nota, ſi debilitas adeſt, aut nihil contraindicet, vini burgundici unciæ aliquod addi poſſunt.

736. ELECTUARIUM

In ulcere interno & phthiſi detergens, roborans, vulnerarium.

℞. *Conſerv. roſar. rubr.* dr. II.
— *recent. plantag.* dr. I.
— *centaur. minor.* dr. ſemis.
Extract. myrrhae aquos. dr. I.
Syrup. de roſis ſiccis unc. I.

M. ſumat bis de die ad nucis moſchatæ magnitudinem, ſuperbibendo clareti præcedentis minus acidulati vaſculum, vel decoctum plantæ vulnerariæ lenioris.

737. ALI-

737. ALIUD

In diarrhœa, dyſenteria bilioſa putrida antiputridum roborans, præmiſſis præmittendis.

℞. *Conſerv. Roſar. rubr. vitriolat.* dr. II.
Pulpae Citri dr. I ſemis.
Boli armen.
Pulv. rad. tormentill. ana dr. I.
Laud. liq. Sydenh. gutt. XXX.
Syrup. Granator. unc. I.

M. ſumat omni bihorio ad nucis juglandis magnitudinem, ſuperbibendo claretum.

Nota, vires aceti roſacei, mellis roſacei, aliis capitibus hinc inde præſcribi, ut & aq. roſarum cardiacæ.

738. CONFECTIO

Contra phthiſim.

℞. *Conſerv. Roſar. rubr. vitriol.*
Amygd. dulc. decort. ana unc. I.
Pulv. Heder. arbor.
— *Botryos* ana dr. II.
Sacchari roſac. unc. IV.

Conciſis mixtis affunde ſacchari clarificati calidi q. ſ. ut fiat confectio in tabulis, ſingula drachmæ unius: Sumat quater de die unam.

CORTICES.

CAPPARIS.

739. DECOCTUM

In morbo hypochondriaco aperiens, roborans, ſolutam ſaburram promovendo.

℞. *Cort. capparid.* unc. I.
Gemmar. cappar. unc. ſemis.
Infunde in ſ. q. aquæ calidæ per mediam horam: Colat. expreſſæ libr. I. adde
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.
M. ſumat omni hora vaſculum.

740. SUCCUS

In eodem caſu.

℞. *Gemmar. cappar.* unc. II.
Cum ſ. q. *ſeri lactis* emulgeatur ſuccus unc. V. cui depurato adde
Succi granator. acido-dulc. unc. V.
M. ſumat omni bihorio uncias duas, ſuperbibendo aquas ſpadanas.

FRAXINUS.

Nota, corticem hunc ut illum capparidis præſcribi.

741. CATAPLASMA

Vulneri a rabidi animalis morſu illato ſuperdandum.

℞. *Cinerum fraxini albi*
Aceti ana q. ſ.
Ut F. Cataplasma, quod imponatur.

742. INFUSIO

Spirituoſa aperiens, diuretica in hydrope.

℞. *Spiritus Juniper.* unc. VI.
Sem. Fraxin. contus. dr. III.

Stent in infuſione calida ad cineres vaſe clauſo per quatuor horas. Sumat de colatura ſæpius vitrum roſoli.

MALICORIUM

743. PULVIS

Adſtringens roborans in diarrhœa, & dyſenteria a laxitate.

℞. *Pulv. malicor.* gr. XV.
— *cort. fraxin.* gr V.

M. F. pulvis, detur pro doſi, & fiant tales plures, poteſt & illis elæoſacch. addi ad dr. ſemis I.

744. COLLUTORIUM, GARGARISMA

In dentium vacillatione, uvulæ, tonſillarum laxitate, relaxatione.

℞. *Malicorii* unc. ſemis.
Flor. balauſt. manip. ſemis

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I ſemis adde

Syrup. granator. unc. I.

M. ut ſæpius de die fauces colluat.

CORTEX PERUVIANUS.

745. PULVIS

Ad febres intermittentes & remittentes, præmiſſis præmittendis, item in febre petechiali maligna cum vel ſine hæmorrhagia.

℞. *Pulv. cort. peruv. opt.* unc. I.

Dividatur in doſ. XII. ut tempore apyrexias abſumantur.

746. ALIUS

Gratior in eodem caſu.

℞. *Pulv. Cort. peruvian.* unc. I.
Olei ſtill. foenicul.
— *Anis.* ana gutt. II.
M. & divide in doſes XII. ſumat ut prius.

747. ELECTUARIUM.

℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. I.
Liq. anod. mineral. Hoffm. dr. ſemis.
Syrup. Cinnamom. q. ſ.
M. & fiat electuarium, ſumatur die intercalari.

748. VINUM

Medicatum in eundem ſcopum.

℞. *Cort. peruv.* unc. I ſemis.
— *cinnamom.* unc. ſemis.
Vini burgund. libr. I ſemis.
Contrita digerantur ad cineres calidos per 12 horas: Colat. adde
Aquae ſtill. cinnamom. cum vino unc. I.
M. ſumat die intercalari omni bihorio vaſculum.

749. ALIUD

In febre intermittente præſentibus menſtruis, in quibus cortex in ſubſtantia dari non poteſt.

℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. II. ſemis.
Vini rubri libr. I ſemis.
Miſſa in matratium circulatorium impone cineribus calidis per 48 horas, ter de die concutiendo, Colaturæ refrigeratæ. unc. II. III. exhibeantur omni tri, vel quadrihorio die intercalari.

750. TINCTURA

Alexipharmaca in febribus intermittentibus lentis, nervoſis, maxime in putridis peſtilentialibus, petechialibus, in harum fine danda, etiamſi intermiſſio non ſit adeo evidens.

℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. ſemis.
Flaved. cort. aurant. dr. III.
Rad. ſerpent. virg. dr. I.
Croci auſtr. gr. XII.
Coccinel. gr. VII.
Spirit. vini gall. unc. V.

Fiat infuſio calida vaſis clauſis.

Omni 4. 6. 8. hora ſumatur a drachma I. ad unciam ſemis cum X. XV. XX. guttis Elixirii vitrioli in aqua ſtillatitia, jusculo, cereviſia, vino tenui.

751. CLYSMA

Injiciendum delicatioribus corticem nauſeantibus pueris in febribus intermittentibus.

℞. *Cort. peruv. bene contrit.* dr. II. unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ.

Clysma unc. III. injiciatur. Repetatur doſis minor.

752. IDEM

Pro adulto.

℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. ſemis I.
Coque, ut prius.

Clysma unc. V-VI. injiciatur, repetatur doſis minor, &, ſi opus eſt, etiam major.

Nata, his clysmatibus olea lenia adjici poſſe, ne alvum pertinacius claudant.

753. PULVIS

In gangræna, ſphacelo a cauſa interna.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* dr. ſemis, etiam I.

Fiant tales No. IV. ſumat omni quadrihorio unum.

Nota, hanc præſcriptionem ſæpe etiam profuiſſe in gutta roſacea.

754. VEL

Valentior ad gangrænam.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* dr. ſemis.
Camphor. gr. VI.

M. F. pulvis, & dentur tales No. IV.
Sumat omni quadrihorio pulverem unum.

755. BOLUS

In eodem caſu.

℞. *Conſervae rutae*
Pulv. cort. peruv. ana dr. ſemis.
Camphorae gr. X.
Mellis anthoſat. q. ſ.

Ut F. bolus, repetatur omni quadrihorio.

756. HAUSTUS.

In eodem caſu.

℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. ſemis.
Syrup. contrajerv. unc. ſemis.
Aquae theriacal. dr. I.
Elixir vitrioli gutt. X.
Vini boni unc. III.

M. Sumat pro doſi, omni quarta vel ſexta hora repetatur.

757. FUMENTUM

In eodem caſu.

℞. *Cort. peruv. groſſo modo contrit.* unc. I.

Coque in ſ. q. vini per mediam horam, ſub finem coctionis adde

Herb. Scord.

— *Rutae* ana manip. ſemis.

Colat. libr. I ſemis expreſſæ adde

Aq. theriacalis unc. II.

D. uſui, ut in liquorem calidum immergantur lintea loco gangrænoſo applicanda.

758. ALIUD

Antiſepticum.

℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. ſemis.

Salis ammoniac. dr. I.

Aceti vinoſi unc. III.

Commiſta tere, emulge & uſui ſunto.

759. ALIUD

Contra cancrum.

℞. *Cort. peruv. groſ. modo contrit.* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per medium horæ: ſub finem adde

Herb. Cicutae manip. I.

Stent adhuc in digeſtione: Colatura expreſſa inſerviat uſui, in quam lintea demerſa loco cancro vexato applicentur.

760. ELE-

760. ELECTUARIUM

Ad dolores, hemicranias, ſpaſmos, convulſiones periodice recurrentes.

℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. I.
Conſerv. rutae unc. ſemis.
Laudani diuretic. dr. ſemis.
Syrup. cinnamom. unc. I.

M. Sumat omni trihorio ad nucis moſchatæ magnitudinem ſuperbibendo infuſum vel decoctum indicatum.

761. VINUM

Medicatum ad podagræ paroxiſmum remorandum.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* unc. I.
Summitat. abſinth.
Flor. chamomill.
— *ſambuc.* ana manip. ſemis.
Vini rubri libr. I ſemis.

Digerantur ad cineres calidos per duodecim horas, de Colatura ſumat omni die vaſcula duo. Repetatur per ſeptimanas.

762. EMULSIO

In febribus intermittentibus antifebrilis, loco decocti cort. peruv.

℞. *Pulv. cort. peruvian.* unc. ſemis.
Aniſi ſtellat. dr. I.

Cum ſ. q. aquæ frigidæ ſenſim emulgeantur: Colatura libr. II. detur uſui, vel adde
Vini boni unc. II. vel
Liquor. anod. miner. Hoff. dr. I.

D.

763. PULVIS

In phthiſi pulmonali.

℞. *Pulv. cort. peruv.* gr. XV.
— *Hederae arbor.* gr. X.
— *Croci* gr. III.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI. ſumat duos de die &, ſi opus, repetantur.

764. PILULAE

Antihyſtericæ.

℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. II.
Gummi galb. dr. I.
Aſae foetid. dr. ſemis.
Caſtor. ſcrup. I.
B*alſam. peruv.* q. ſ.

Ut fiant pilulæ gr. III. ſumantur omni quadrihorio tres, & mane cum aquis pyrmontanis.

765. PILULAE

In hæmorrhagiis & quovis immodico fluxu utilis.

℞. *Extract. cort. peruv.* dr. I.
Pulv. alumin. dracon. dr. ſemis.
Opii gr. II.
exactiſſime mixta redigantur cum
Balſam. peruv. ſ. q.

In Pil. gr. III. Sumantur tres omni hora aut trihorio, prout e re videtur.

766. PUL-

766. PULVIS

In ſcrophulis tumidis laxis.

℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. ſemis.
— — *ſaſſafras* gr. X.
— *Ari* gr. V.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. ſumat duos de die, poteſt & his mercurius dulcis addi ad gr. II. Valet idem in ophthalmia ſtrumoſa.

767. ELECTUARIUM

In eodem caſu.

℞. *Pulv. cort. peruv.* dr. VI.
— — *ſaſſafras* dr. II.
Syrup. rad. 5. aperient. q. ſ.

Ut F. Electuarium. De quo ſumat ter de die ad nucis moſchat. magnitud. ſuperbibendo ſequentis cyathum.

℞. *Rhei elect.* unc. ſemis.
Roſ. rubr. dr. I ſemis.
Rad. irid. florent. unc. I.

Conciſa contuſa infunde in *Cereviſiae tenuioris* libr. IV. D. uſui, tum ſtrumæ illiniri poſſunt unguento ad ſtrumas ZACUTI luſitani.

768. ELECTUARIUM

In ulceribus mali moris ſemigangrænoſis, ſcorbuticis.

℞. *Conſervae cochleariae* unc. ſemis.
Pulv. cort. peruvian. dr. III.
— *ari compoſit.* dr. I.
Syrup. cochlear. q. ſ.

Ut F. electuarium. De quo ſumat ad nucis juglandis magnitudinem omni quadrihorio, ſuperbibendo aquas pyrmontanas.

SIMARUBA.

769. DECOCTUM

In dyſenteria præmiſſo purgante.

℞. *Cort. ſimarub. pulv.* dr. II.

Coque in libr. II. aquæ vel *cerevіſiae* ad remanentiam tertiæ partis, ſub finem adde

Flor. Pap. rhoeados manip. ſemis.

Colaturam divide in doſes quatuor, quæ tertia quaque hora ſumantur.

770. PULVIS

In eodem caſu, & colica habituali, & lienteria, & fluxu hepatico, præmiſſis aliis.

℞. *Pulv. cort. ſimarub.* dr. I ſemis.
Laud. liquid. gutt. III.

M. & divide in doſes VI.

Sumatur omni trihorio pulvis unus.

TAMARISCUS.

771. INFUSUM

Diureticum, roborans, vulnerarium in morbis viarum urinariarum, & rachitide.

℞. *Cort. tamariſci* unc. ſemis.

Infunde in ſ. q. aquæ, ultimo ſemel ebulliat: Colat. libr. I. adde

Syrup. balſam. unc. I.

D. ſumat omni bihorio vaſculum.

SUC-

SUCCI.

ACACIA AEGYPTIACA

772. PILULAE

In diarrhœa, dyſenteria, lienteria &c. a laxitate præmiſſis præmittendis.

℞. *Succi acac. aegypt.* dr. I.
F. inde Pil. gr. III. Sumat omni trihorio unam, duas.

773. MIXTURA

In eodem caſu.

℞. *Succi acac. aegypt.* dr. I ſemis.
Aq. Papav. rhoeados unc. V.
Syrup. granator. unc. ſemis.
M. ſumat omni hora cochlear.

CATECHU S. TERRA IAPONICA.

774. TABELLAE

In gingivarum laxitate, eroſione ſcorbutica.

℞. *Tabell. e ſucco Catechu fact.* dr. I.
D. ut tota die in ore volvat.

775. TROCHISCI

In eandem indicationem.

℞. *Terrae Japon.* dr. II.
Sacchar. albi unc. Semis.
Mucilag. gummi tragac. q. ſ.
F. trochiſci dr. ſemis.
Volvat conſtanter in ore.

776. ALII

In eundem ſcopum efficaciores & halitum commendantes, & defluxiones catarrhales inhibentes.

℞. *Terrae Japon.* dr. I ſemis.
Succi hypociſtidis.
Pulv. irid. florent. ana dr. I.
Sacchar. roſat. tabul. unc. I.
Mucilag. Gummi tragacanth. q. ſ.
ut F. Trochisci. Uſus priorum.

777. ALII

Halitum magis commendantes.

℞. *Terrae Japon.* dr. II.
Pulv. irid. florent. dr. ſemis.
Ambrae gryſ. gr. V.
Sacchari albi unc. I - III.
Mucilag. Gummi tragacanth. q. ſ.
ut F. Trochisci. Dentur uſui.

778. ALII

Stomachici & digeſtionem juvantes, incidentes pituitam.

℞. *Terrae japon.* dr. II.
Pulv. rad. irid. florent. dr. I.
Olei ſtillat. Cinnamom. gutt. VIII.
Sacchari albi unc. III.
Mucilag. gummi tragacanth. q. ſ.
ut F. Trochisci. Exhibeantur.

779. POTUS

Ordinarius in diarrhœa, dyſenteria a laxitate, etiam in febribus bilioſis.

℞. *Terrae japon.* dr. II.
Aq. fontan. libr. I ſemis.
S. Detur uſui.

780. INFUSUM

In iisdem caſibus.

℞. *Terrae japonicae* dr. II.
Flor. roſar. rubr. dr. III.
Infunde in ſ. q. aquæ, fervidæ per horam: Colat. libr. II. adde
Spiritus vitrioli q. ſ. ad gratam aciditat.
Syrup. Ribeſiorum unc. II.
D. uſui.

781. DECOCTUM

Ad defluxiones catarrhales.

℞. *Terrae japon.* unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ, ſub finem coctionis adde
Fol. ſalviae manip. ſemis.
Stent adhuc in digeſtione per quadrantem horæ. Colat. libr. II. adde
Syrup. diacodii unc. II.
D. ut ſumat omni hora vaſculum calide.

782. ALIUD

In febre intermittente cum diarrhœa roborans, antifebrile.

℞. *Terrae japon.*
Pulv. cort. peruv. ana unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per mediam horam: Colat. libr. II. adde
Tincturae cinnamom. unc. I.
ſyrup. ribeſiorum unc. II.
M. Sumat ut prius.

HYPO-

HYPOCISTIS

ut Acacia præſcribitur.

OMPHACIUM

783. COLLUTORIUM

Ad ulcera oris humida ſcorbutica adſtringens.

℞. *Flor. roſar. rubr.*
— *Balauſt.* ana unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde
Omphacii unc. ſemis.
Syrup. cochlear. unc. II.

M. D.

784. VEL

In eodem caſu.

℞. *Vini rubri auſtr.* libr. I.
Omphacii dr. III.

D. pro Collutorio.

SANGUIS DRACONIS.

785. PULVIS

In hæmoptoë, dyſenteria, abraſo muco, roborans, inviſcans.

℞. *Sanguin. dracon.* ſcrup. I.
Pulv. gummi arabic. gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. Sumantur II. vel III. de die.

786. ELECTUARIUM

In eundem ſcopum.

℞. *Sanguin. dracon.* unc. ſemis.
Trochiscor. de charabe dr. II.
Pulv. gummi arabic. dr. I.
Syrup. myrtillor. unc. I.

M. D. ut omni, bi, vel trihorio ſumat ad nucis juglandis magnitudinem.

787. TA-

787. TABELLAE

In eundem uſum.

℞. *Sanguin. dracon.* dr. II.
Succi hypociſtid. dr. ſemis.
Gummi arab. dr. I.
Mucilag. gummi tragacanth. q. ſ.

ut F. Tabellæ ſcrup. I. quæ ore volvantur & ſolutæ deglutiantur.

788. LINCTUS

Pro infantibus in eodem caſu.

℞. *Sanguin. dracon.* dr. I.
Gummi arabic. dr. ſemis.
Sacchari roſat. dr. I ſemis.

In tenuem pulverem redactis immisce
Syrup. de Meconio q. ſ.

ut F. linctus.

FUNGI-MUSCI.

AURICULA IUDAE

789. DECOCTUM

Inſtar collyrii adhibendum in Ophthalmia incipiente, inſtar collutorii in anginis aquoſis.

℞. *Auric. judae* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. detur uſui, in collutorio vero adde
Salis ammoniac. dr. I.
Mellis unc. I.

M. & detur uſui.

FUN-

FUNGUS MELITENSIS.

790. PULVIS

In hæmorrhagiis, & omnibus ſanguinis profluviis, dyſenteria &c.

℞. *Pulv. fungi melitenſis* dr. ſemis.
D. pro doſi, & dentur tales No. IV. ſumat II. de die.

791. DECOCTUM

In dyſenteria cruenta, ut etiam in ulceribus laxis urethræ venereis.

℞. *Fungi melitens.* unc. ſemis I.
Coque in ſ. q. *vini rubri* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. Detur uſui.
In dyſenteria cruenta adde
Syrup. papav. roead. unc. II.
M. Sumat omni hora vel bihorio vaſculum.

792. SYRUPUS

In dyſenteria cruenta.

℞. *Syrup. granator.*
— *de meconio* ana unc. II.
Pulv. fungi melitens. dr. II.
M. Abſumat doſibus IV. ſcilicet omni trihorio I.

793. ALIUS

In dyſenteria admodum dolente cum excoriatione, præmiſſis præmittendis.

℞. *Mucilag. gummi arabic. aq. Papav. rhoeados extract.* unc. ſemis.
Syrup. papav. rhoeados unc. I ſemis.
Pulv. fungi meliten. dr. I.
M. Abſumat duabus vicibus intra trihorium, ſuperbibendo Claretum flor. roſar. rubr.

LYCO-

LYCOPODIUM.

794 PULVIS

Intertrigini, ulceribus madidis inſpergendus.

℞. *Pulv. ſem. lycapod.* unc. ſemis.
Boli armenae dr. II.
M. D. ad uſus.

MUSCUS CANINUS.

795. PULVIS

In hydrophobia, & rabie canina.

℞i *Pulv. musci canini* ſcrup. IV.
D. pro doſi, & talis ſæpe repetatur.

796. ALIUS

In eodem caſu.

℞. *Pulv. muſci canini*
— *piperes nigri* ana dr. II.
Divide in doſes II. Sumantur una mane, altera veſperi in vehiculo convenienti, & per dies decem repetatur.

797. VEL

℞. *Pulv. muſci canini* unc. ſemis.
— *piper. nigri* dr. II.
M. F. doſes IV. Sumatur mane & vesperi una, repetatur, ſi opus.

Nota, alios ſimiles antilyſſos vide capite de Camphora.

PULMONARIA ARBOREA.

798. PULVIS

In phthyſi, tuſſi tenui roborans, incraſſans.

℞. *Pulv. pulmonar. arbor.*
— *Fungi melitens.* ana gr. XV.
— *Hederae arbor.* gr. X.
— *Gummi arabic.* gr. VI.
— *Croci auſtr.* gr. II.
M. F. pulvis, & dentur tales No. IV. ſumat bis de die unum.

799. DE-

799. DECOCTUM

In iisdem caſibus.

℞. *Pulmonar. arbor.*

Fungi melitens. ana dr. III.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde

Syrup. balſam. unc. I.

Sumat omni hora cochlearia tria.

LICNEN ISLANDICUS.

800. THEA

In phthyſi, tuſſi moleſta.

℞. *Lichen. islandici* unc. ſemis.

Fungi melitenſis dr. I.

Croci gr. X.

Conciſæ ſpecies dentur pro Thea, quarum pugillus unus infundatur in aqua fervida, quæ ſumatur cum lacte.

801. DECOCTUM

In eodem caſu.

℞. *Lichen. islandici* dr. II.

Coque in ſ. q. *lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. abſumat mane.

802. GELATINA

In eodem caſu.

℞. *Lichen. islandici*

Pulmonar. arbor.

Fungi melitens. ana unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per duas horas: Colat. libr. I. inſpiſſa in conſiſtentiam gelatinæ, cui adde

Sacchari roſacei unc. I.

D. Sumat drachmam ſemis in lactis calefacti unc. III. ter, quater de die.

EX

EX MINERALIBUS PETRIFICATA.

OSTEOCOLLA.

Incerti uſus.

TERRAE.

BOLUS.

803. PULVIS

In diarrhœa demulcens.

℞. *Boli armen.* dr. ſemis.
Terrae japonicae gr. X.
M. F. pulvis, & fiant tales No. VI.
Sumantur duo de die.

804. ELECTUARIUM

In eodem caſu.

℞. *Boli armen.* unc. I.
Sanguinis dracon. unc. ſemis.
Terrae japonicae dr. II.
Laud. liquid. Sydenh gutt. XX.
Syrup. myrtillorum unc. I.
M. F. electuarium. Sumat ter, vel quater de die ad nucis juglandis magnitudinem.

805. EMULSIO

In eandem indicationem.

℞. *Boli armenae*
Sanguin. draconis ana unc. ſemis.
Cum ſ. q. aquæ emulgeatur, Colat. libr. I. adde
Spiritus vitrioli q. ſ. ad grat. aciditatem
Syrup. balſamici unc. I.
D. Sumat omni bihorio vaſculum.

CRETA.

806. PULVIS

In acido ventriculi.

℞. *Cretae.*
Lapid. cancror. ana gr. XV.
Pulv. ari gr. V.

M. F. Pulvis, & fiant tales No. VI. Sumantur tres de die.

807. VEL

℞. *Cretae* gr. X.
Lapid. cancror. ſcrup. I.
Trochiſc. de cacheou gr. V.

M. F. pulvis pro doſi, & fiant tales No. VI. Sumat tres de die.

MINERAE.

ALUMEN.

808. EPITHEMA

Repercutiens in ophthalmia incipiente ex debilitate.

℞. *Aluminis* dr. I.
Album. ovi
Aq. roſar. q. ſ.

Ut lege artis inſpiſſetur, inter lintea oculo applicandum.

809. LA-

809. LAVAMENTUM

Ad ulcera putreſcentia tenui ichore madida.

℞. *Alum. Rochae*
Cort. peruvian. ana unc. ſemis.
Coque in ſ. q. *vini rubri* per quadrantem horæ: Colat. libr. I. D. uſui vel adde
Tinct. gummi laccae aluminoſ. unc. I.
Mellis roſar. unc. I ſemis.
M. & exhibe.

810. ALIUD

Ad ulcera mala carne luxuriantia.

℞. *Alum. Rochae*
Rad. Ariſtoloch. rotund. ana unc. ſemis.
Vini rubri q. ſ.
Coque per quadrantem horæ vaſis clauſis: Colat. libr. I. adde
Aq. phagadaenic. unc. I.
D. ut ulcuſcula ſæpe abluantur.

811. VEL

℞. *Rad. Ariſtoloch. rotund.* unc. VI.
Alum. Saccharini unc. ſemis.
D. ut prius
Poteſt etiam alumine ſaccharino madido caro tangi.

812. GARGARISMA

In faucium ulceribus laxis, & angina aquoſa.

℞. *Infus. Roſar. rubr.* libr. I ſemis.
Aluminis dr. II.
Mellis roſar. unc. I,
M. detur uſui.

PRAEP. ALUMEN DRACONISATUM MYNSICHTI.

℞. *Aluminis rup.* unc. II.
Sang. dracon. ſubtiliſſ. pulv. unc. I.

Soluta *aq. cardui benedict.* q. ſ. cryſtalliſentur, poſſunt etiam in cochleari ferreo fuſa in pilulas cogi, ut coëgit HELVETIVS.

813. PULVIS

In hæmorrhagiis, & ſanguinis ex utero profluvio.

℞. *Alum. draconiſat.* gr. X-XV-XX-XXX.
Opii gr. ſemis.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV. Sumat II. etiam IV. de die juxta exigentiam caſus.

814. ALIUS

In fluore albo, in colica pictonum, ubi motus periſtalticus debilis.

℞. *Alum. draconiſat.* gr. XV.
Pulv. Baccar. myrti gr. XX.
Olei ſtill. macis gutt. II.

M. F. pulvis, & tales No. VI. ſumat duos de die.

815. VEL

℞. *Alum. dracon.* gr. XV.
Tartar. emet. gr. ſemis.

M. F. pulvis. D. pro doſi. Repetatur juxta exigentiam.

816. SERUM LACTIS

Aluminoſum in hæmorrhagia uteri, & diabete.

℞. *Lactis* libr. I.
Alum. rup. unc. ſemis.

Coquantur, ut fiat ſerum lactis: Colat. adde
Tinct. gummi laccae ſpirit. unc. I.
Syrup. granator. unc. I ſemis.

817. VEL

817. VEL ALIUD

℞. *Lactis* libr. I ſemis.
Alum. rup. unc. ſemis.

Coque, donec lac decomponatur, in ſerum refrigeratum inſtilla guttatim

Spiritus vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem

Colat. adde

Tinctur. Cinnamom. unc. I.
Syrup. diacod. unc. I ſemis.

M. Detur omni media hora, vel hora, vel bihorio cochlear pro neceſſitate.

818. PULVIS

Luxuriantes carnes erodens, reprimens.

℞. *Aluminis uſti* dr. I.
Euphorbii dr. ſemis.

M. F. pulvis, qui carni luxurianti inſpergatur aut plumaceolis madidis ſuſceptus applicetur.

819. AQUA ALUMINIS VITRIOLATA

Ad febres intermittentes medicamentum euphoriſtum CLOSS.

℞. *Solution. Alumin. ſaturat.* libr. I.

Inſtilla *Spiritus vitrioli* ſub continua agitatione eo usque donec exacte miſceantur, & ſolutio ſtypticum ſaporem deponat, ſeu ad gratam usque aciditatem, ita, ut ſolutio habeat aciditatem Succi citri, recenter expreſſi, ſubæqualem. Vide CLOSS *Tract. de Variolis.*

VITRIOLA.

820. MIXTURA

Anthelmintica, roborans laxitatem inteſtinorum pro infante.

℞. *Vitrioli martis artific.* gr. V.
Aq. ſtill. flor. Tiliae unc. VI.
Syrup. cinnamom. dr. III.

M. Sumat ter de die aut ſæpius cochlear.

821. PULVIS

In eodem caſu.

℞. *Vitriol. martis artific.* gr. ſemis.
Sacchari roſac. gr. XV.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.
Sumat omni die unum, deinde duos.

822. IDEM

Pro adulto.

℞. *Vitriol. martis artificial.* gr. III.
Sacchar. albi dr. ſemis.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI.
Sumat unum, etiam duos de die

823. PILULAE

In eodem caſu.

℞. *Aſae foetid.* gr. XX.
Vitriol. martis artific. gr. VII.

exacte mixtis adde
Balſam. peruv. q. ſ.

Ut fiant pilulæ gr. III. Sumat duas, tres de die.

824. PULVIS

In albugine enchantide corrodens.

℞. *Vitrioli* gr. IV.
Tutiae praep. dr. ſemis.
Sacchar. albiſſ. dr. I.

M. F. pulvis tenuiſſimus, qui caute inſletur parti morboſæ oculi.

825. GLO-

825. GLOBULI

Læſæ arteriolæ ſanguinem fundenti indendi.

℞. *Vitrioli albi* q. ſ.
Effinge globulos parti indendos.

826. AQUA VITRIOLATA

In eundem caſum, ſic etiam in hæmorrhagia narium.

℞. *Vitrioli albi* dr. ſemis.
Aq. ſimpl. unc. I. ſemis.
D. ut turunda hac ſolutione madida naribus intrudatur, aut plumaceoli parti applicentur, poſſunt etiam prius alcohole imbui.

827. PULVIS

Emeticus in caſu aſſumpti veneni.

℞. *Vitrioli albi* dr. ſemis.
D. pro doſi.

828. MIXTURA

Antiepileptica.

℞. *Vitrioli caerulei* gr. I. ſemis, II.
Aq. ſtillat. rutae libr. I.
Syrup. diacodii unc. I.
M. Sumat ter de die cochlear.

829. VEL

℞. *Cryſtall. Saphyr. ex vitriol. caerul.* gr. II.
Aq. ſtill. flor. Tiliae unc. V.
Sacchari roſacei dr. II.
M. Sumat ut prius.

830. LIQUOR

Ad clavos pedum exſtirpandos.

℞. *Spirit. vitriol. veneris* dr. I.

D. Caute hoc tangantur mediante penicillo clavi, dein tegantur emplaſtro de gummi ammoniaco cum euphorbio.

831. POTUS

In morbis putridis & variolis confluentibus.

℞. *Flor. Roſar rubr.* manip. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I ſemis adde

Phlegmatis vitrioli q. ſ. ad grat. aciditatem.
Sacchari ſi placet ad edulcorationem.

Sumat pro lubitu.

832. MIXTURA

In morbis putridis, variolis confluentibus cum dejectione virium antiſeptica, excitans praeter claretum ſub roſis rubris.

℞. *Aq. totius citri* unc. V.
Tinctur. croci dr. ſemis.
Spirit. vitriol. dr. ſemis. I - I ſemis.
Syrup. ribeſior. unc. ſemis.

M. Sumat omni hora cochlear.

833. PUNCH

Anticatarrhalis, pituitoſis conveniens.

℞. *Elaeoſacchar. citri*
Succi citri ana dr. I.
Aq. ebullientis libr. I.
Elixir vitriol. unc. I.
Sacchari q. ſ. ad gratiam.

Bibat calide mane.

834. ELI-

834. ELIXIR

Antiphthiſicum.

℞. *Extract. croci*
— heder. terreſtr.
Balſam. tolutan. ana dr. ſemis.
Spiritus vini unc. II.

Digerantur vaſis clauſ. in balneo mariæ per horam, refrigeratis ſenſim inſtilla
Spirit. vitriol. dr. I.

Digerantur denuo in eodem balneo per duas horas, refrigerata cola, & exhibe.
Sumat gutt. XX. XXX. in conſerv. flor. roſar. rubr. vel in vaſculo infuſi hederæ terreſtr.

PROCESSUS AETHERIS VITRIOLI,

quo optimus æther vitrioli, et maxima quantitate obtineatur.

℞. *Spiritus vini rectific.* libr. III.

Inde vaſi lapideo duarum menſurarum, ſenſim inſtilla per vices duas uncias ad ſemel *acidi vitriolici fortis*, donec addideris hujus acidi in totum libr. III. & uncias ſex. Digerantur per noctem ſine calore. Mane per tres, vel quatuor vices decanta de uno vaſe in aliud, & mediante longo tubo in retortam triplo capaciorem, quam poculo æneo, ſabuli pollicem in fundo, & majorem circum circa quantitatem habentem, ad mixturæ altitudinem indes. Pone illud ſupra validum ignem, adaptes mediante luto amplum recipiens retortæ, relinque foramen aciculæ in luto, niſi recipiens perforatum fuerit. Continua ignem, donec materies ebulliat cum bullulis, tum aufer ignem in integrum, nam calor ſabuli ſufficiens eſt ad complendam ætheris deſtillationem,

nem, qui ſeparandus venit a ſpiritu vini deſtillato ante ebullitionem.

AETHERIS RECTIFICATIO

A ſulphureo volatili ſpiritu, & aliis. Infunde totum liquorem nitidæ retortæ, adde 2. 3. uncias cinerum clavellatorum mundorum, agglutina latum vas recipiens, & moderato igne deſtilla, dein concute cum æquali quantitate aquæ fontanæ. Superabundans quantitas ſpiritus vini aquam inficit, immiſcibilis æther ſupernatabit.

Præp. PHLEGMA VITRIOLI.

835. POTUS

In morbis putridis, & variolis confluentibus.

℞. *Flor. Roſar. rubr.* manip. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. ſemis adde

Phlegmatis vitrioli q. ſ. ad grat. aciditatem
Sacchari, ſi placet, ad edulcorationem.

Sumat pro libitu.

COLCOTHAR VITRIOLI.

836. PULVIS

Ad ulcera laxa putrida antiſepticus roborans.

℞ *Colcotharis vitriol.* dr. I.
Myrrhae dr. II.

M. F. pulvis ulceribus inſpergendus, vel plumaceolis ſpiritu vini camphorato gravidis ſuſcipiendus, & his imponendus.

837. FO-

837. FOMENTUM

Ad partes gangræna vitiatas ex decubitu.

℞. *Colcothar. vitriol.*
Cort. peruv. ana unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per mediam horam: Colat. libr. II. adde
Spiritus vini theriacal. unc. II.

In liquorem calidum intingantur lintea, quæ applicentur parti.

838. PULVIS

Inſpergendus locis ſudantibus, ſi ſiccare conſilium.

℞. *Terrae vitrioli dulc.* dr. II.
Boli armenae unc. ſemis.
M. D.

OLEUM VITRIOLI

839. GUTTULAE

In podagra, arthritide calcarea ſcorbutica, in nephritide, calculo.

℞. *Olei calcanthi* unc. I.
Spiritus vini optimi unc. IV.

Oleum guttatim, & ſucceſſive ſpiritui inſtilletur, quietis, mixtis adde
Pulv. rad. curcumae
— *gran. Kermes* ana dr. I.

Digere blando calore per XIV horas, dein filtretur liquor, & ſervetur. Sumantur guttæ XII - XV. ex cyatho aquæ vel vini tenuis. In infuſo Roſarum rubrarum eadem quantitate in dyſenteria, & morbis putridis, ut & hæmoptoë.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

840. SERUM LACTIS

Medicatum in hæmoptoë, & diſchuria venerea.

℞. *Seri lactis* libr. I.
Spiritus vitrioli dulcis vel
Mixturae praecedentis q. ſ.

Ad gratiam.

Detur uſui.

Nota, poſſe fieri ſerum Lactis compoſitum cum diverſis medicamentis, ſic cum vino auſtriaco, tocavienſi excitans reſtaurans in febribus malignis exanthematicis; cum ſeminibus ſinapi ſinapiſium in peripneumonia notha utile, & ad diverſas alias ægritudines cum aliis medicamentis aliud atque aliud.

841. GUTTULAE

Carminativæ, antiemeticæ, antiſpaſticæ.

℞. *Spirit. vitriol. dulcis ſuper alcali rectific.* dr. I.
Laud. liq. Sydenh. gutt. XX.

Sumat guttas XX. in Saccharo vel alio vehiculo convenienti bis, ter de die.

842. ALIAE

Pro infante convulſo, aut a dentitione epileptico.

℞. *Spirit. vitriol. dulcis* gutt. X.
Spiritus C. C. gutt. VI.
Laud. liquid. S. gutt. III.

M. Dentur guttulæ ſex in lacte, aut alio vehiculo.

843. ALIAE

In ſingultu a cauſa frigida, vel ſpaſtica.

℞. *Spirit. Vitriol. dulc. ſuper alcali rectific.* dr. ſemis.
Balſam. vitae gutt. X.
Laud. liquid. S. gutt. VIII.
M. Sumat in Saccharo guttas X-XV.

844. ALIAE

In gonorrhœa habituali, & contumaci.

℞. *Spiritus vitriol. dulcis* unc. ſemis.
Ambrae dr. I.
Stent in calida digeſtione, donec ſolvantur; doſis guttæ IV. VI. X. in vehiculo appropriato.

845. ALIAE

In fluore albo.

℞. *Pulv. ſuccini* dr. I.
Spiritus vitriol. dulc. q. ſ.
Ut ſolvatur in digeſtione calida: Colat. adde
Balſam. Stomachic. gutt. XV.
Elixir propriet. dulc. dr. ſemis.
M. D. guttulæ XXX. bis de die in vehiculo appropriato.

AETHER VITRIOLI.

846. GUTTULAE

In Paralyſi, Epilepſia, Rheumatiſmo absque febre.

℞. *Aetheris vitriol. veri* dr. ſemis.
D. ut guttulæ IV. inſtillentur ſaccharo ſubito degluciendo; doſis augeri poteſt, ſi prior non profecerit, ad gutt. X. XX.

847. HAU-

847. HAUSTULUS

In tuſſi convulſiva infantum.

℞. *Aq. ſtill. Hyſſopi* unc. II.
Syrup. diacod. dr. II.

Exhibe, & cochleari I inſtilla

Aetheris vitrioli gutt. II. III.

D.

848. ALIUS

In ſyncope, animi deliquio, paſſione hyſterica.

℞. *Aetheris vitrioli* dr. I.

D. ut guttulæ XV. XXV. inſtillentur vitro vini, & ſubito ſumantur.

849. LIQUOR

In uſus externos ad dolorem capitis, dentium, aurium, in Rheumatiſmis, iſchiatide ſine magna febre.

℞. *Aetheris vitrioli* unc. II.

Hocce locus dolens inungatur, ut diſpareat. Rheumaticæ parti unc. ſemis I etiam inungi poteſt.

TARTARUS VITRIOLATUS.

850. PULVIS

Digeſtivus, ſtomachicus, incidens.

℞. *Tart. vitriolat.* dr. ſemis.

Detur pro doſi, & dentur tales No. IV. Sumat duos de die.

Compoſitos tales pulveres vide ſub aliis capitibus.

AR-

ARCANUM DUPLICATUM.

851. PULVIS

Digeſtivus incidens.

℞. *Arcani duplicat.* dr. ſemis.

D. pro doſi. 4mal tägl. Frauen, die ihre Kinder entwöhnen. [illegible] S. 504.

SEMIMETALLA.

ZINCUM.

852. COLLYRIUM

In lippitudine ſiccans.

℞. *Aq. roſar. rubr.* unc. II.
Flor. zinci gr. VI.
Tutiae praepar. gr. IV.

D. uſui.

853. PULVIS

In intertrigine, excoriatione ſiccans.

℞. *Flor. zinci* dr. I.
Boli armen. dr. II.

F. pulvis tenuiſſimus parti excoriatæ inſpergendus.

854. UNGUENTUM

In fiſſuris papillarum.

℞. *Unguent. alb. camphorat.* dr. III.
Flor. zinci ſubtiliſſ. pulver. dr. I.

M. & exhibe.

ME-

METALLA.

FERRUM CHALYBS.

855. VINUM

Roborans cœliacis, lienoſis, dyſentericis, & nimium menſtruantibus, & aliis omnibus pituitoſis morbis utile, ut Leucophlegmatiæ, Cachexiæ &c.

℞. *Limaturae martis non rubig.* unc. ſemis.
Cinnamomi dr. II.
Vini auſtr. boni montan. libr. I.

Stent in digeſtione frigida per duas dies, ſumat ter de die cochlearia duo.

856. CEREVISIA

Martialis paulo aliter facta.

℞. *Cereviſiae* libr. I.

In hac extinguatur aliquod ferrum candens repetitis vicibus.

Sumatur vaſculatim.

857. CLYSMA

In exolutione inteſtinorum.

℞. *Aq. ferrator.* unc. IV.
Terebinth. vitell. ovi ſubact. dr. I.

M. injiciatur, & tales de die II.

858. PULVIS

Antacidus roborans, ſi acidum primis in viis præſens.

℞. *Limatur. martis ſubtiliſſ.* gr. III.
Sacchari cand. gr. X.
Pulv. lapid. cancror. ſcrup. I.
— *rad. ari* gr. VI.

M. F. pulvis ſubtilis, & fiant tales No. VI. ſumat omni die unum, duos.

859. ELECTUARIUM

Roborans, emmenagogum, hæmatopojeticum nullo acido in corpore peccante, ſed glutine.

℞. *Extract. martis pomat.* unc. ſemis.
Pulv. baccar. myrt.
— *Ari*
— *Myrrhae* ana dr. I.
Flor. ſális ammoniac. mart. dr. ſemis.
Elixir pptat. acidi q. ſ.

Ut fiat Electuarium, de quo ſumat ter de die ad nucis moſchatæ magnitudinem.

860. ALIUD

In glutinoſo ſpontaneo, & iisdem caſibus, ſalinum magis.

℞. *Limatur. martis non rubig.* dr. ſemis.
Cremoris tart. dr. I.

Redigantur in pulverem tenuem & triturando cum ſucco limoniorum in paſtam, cui adde
Extract. amaricant. unc. ſemis.
Eſſent. abſinth. q. ſ.

Ut. F. Electuarium.
Sumat, ut prius.

861. ESSENTIA

In iiſdem caſibus.

℞. *Electuar. praecedentis*
vel
Vitrioli martis artificial. dr. II.
Vini boni libr. I.

Sumat ter de die cochlear unum.

862. PILULAE

In eandem indicationem.

℞. *Extract. martis pomat.*
— — *emmenagog.*
Maſſae pilular. Ruff. ana dr. I.

M. F. pilulae gr. III.

Sumat ter de die pilulas tres.

863. GUTTULAE

In iiſdem caſibus.

℞. *Tinctur. martis ap. Hellebor.* dr. ſemis.
— *ſtomach.*
Elixir propriet. cum acido ana dr. I.

M. Sumat guttulas XXX, ter de die in vehiculo conveniente.

864. CATAPLASMA

Roborans in oedemate, tumoribus lymphaticis.

℞. *Faecis martialis fontis medic.* q. ſ.

Calefactam applica parti.

865. ALIUD

In iiſdem caſibus.

℞. *Nigri ſtratorum ſabuli* unc. III.
Extract. emmenagog. unc. I.
Vini rubri q. ſ.

Coquantur in Cataplasma, quod indiviſum vel diviſum applicetur, & pro re nata renovetur.

LA-

LAPIS HAEMATITES.

866. PULVIS

In fluore albo roborans, emmenagogus.

℞. *Pulv. lap. haematit.* gr. XV.
— *Ari compoſit.* gr. X.
Flor. ſalis ammon. mart. gr. IV.
Olei ſtill. citri gutt. II.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI. Sumat duos de die.

867. ALIUS

In ſanguinis ſputo.

℞. *Lap. haematitid.*
Alum. draconiſat. ana gr. X.
Nitri puri gr. VI.

M. F. pulvis, & tales No. III. Sumat de die II.

868. ELECTUARIUM vel PILULAE

In fluore albo, & ad cienda menſtrua in laxis.

℞. *Pulv. lap. haematitid* dr. I.
Extract. amaricant. dr. II.
— *emmenagog.* dr. ſemis.
Syrup. Cinnamom. q. ſ.

Ut vel Conditum fiat, vel Pilulæ.

De Condito ſumat ad nucis moſchatæ magnitud. bis de die. De pilulis gr. III. omni quadrihorio III.

ANIMALIA.

CHERMES.

869. PULVIS

Contra abortum, & ſanguinis profluvium, dyſenteriam a laxitate, præmiſſis præmittendis.

℞. *Pulv. gran. chermes* gr. XV.
Alum. draconiſat. gr. V.
Opii gr. ſemis.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV. Sumat duos de die.

870. JULAPIUM

Cardiacum, analepticum, roborans, exhauſtis viribus proficuum, etiam in ipſis febribus, & diarrhœis, dyſenteriis, & hæmorrhagiis.

℞. *Aq. ſtill. roſar. rubr.* unc. VIII.
Tinctur. Cinnamom. dr. III.
Succi granor. Chermes optim. unc. I.
Syrup. Ribeſior. unc. ſemis.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.

871. ALIUD

Magis roborans acidum.

℞. *Aq. ſtill. Ceraſor. nigr.* unc. X.
Succi granor. Chermes opt. unc. I.
Spiritus vitriol. dulc. ſuper alcal. rectif. dr. I.
Syrup. Ribeſior. unc. I.

M. detur ut prius.

Nota, etiam Laudanum liquid. adjici poſſe, ſi ita videatur.

872. ALIUD

Cardiacum analepticum in caſu exhauſtarum virium, convulſionum a cauſa frigida, maxime gravidarum parturientium, calidius.

℞. *Aq. ſtill. totius citri* unc. VI.
— *balſam. embrion.* unc. I.
— *Cinnamom. lacteae* unc. ſemis.
Succi granor. Chermes opt. unc. I.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.
Syrup. Cinnamom. unc. ſemis.

M. D. Sumat omni hora cochlearia duo.

CLASSIS SEXTA
ATTENUANTIUM.

ATTEN. ABSTERSIVA RESOLVENTIA.

BARDANA.

873. DECOCTUM

In arthritide, & lue venerea aperiens, reſolvens, amarum.

℞. *Rad. Bardan. contuſ.* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ vel cereviſiæ tenuis per quadrantem horæ, ſub finem adde

Cort. ligni ſaſſafras unc. ſemis.

Stent adhuc in digeſtione: Colat. libr. II. adde

Syrup. rad. 5. aperient unc. II.

Sumat omni bihorio vaſculum.

874. EMULSIO

Diuretica in nephritide, laxatis viis, pellens.

℞. *Sem. Bardanae* unc. ſemis.
Aq. petroſelini libr. I.

Ut F. lege artis emulſio, cui adde
Spiritus vitrioli dulc. dr. II.
Succi milleped. unc. ſemis.
Vini auſtr. montani unc. III.
Syrup. mannat. unc. ſemis.

M. & exhibe, ut ſumat omni hora cochlearia duo, pro potu ordinario bibat Decoctum Althaeae.

EBU-

EBULUS.

875. HAUSTUS

Pro Hydropico hydragogus.

℞. *Succi cort. med. ebuli*
Syrup. de ſpina cervin. ana unc. ſemis.

D. pro doſi.

876. ALIUS

Fortior in eodem caſu.

℞. *Succi cort. med. ebuli* unc. I.
Syrup. de ſpina cervin. unc. ſemis.
Aq. ſtillat. ebuli unc. II.

Exhibe.

877. VEL

℞. *Succi cort. med. ebuli* unc. I.
Liquor. terrae foliat. tartar. dr. I.
Syrup. de ſpina cervina unc. ſemis.
Aq. ſtillat. foenicul. unc. III.

D. pro doſi.

878. VEL

Hydragogo-diureticus in eodem caſu.

℞. *Succi cort. med. ebuli* unc. I.
Liquoris terrae foliat. tart. dr. II.
Roob Juniperi
— *Ebuli* ana unc. ſemis.

M. Sumat omni hora cochlear.

879. DECOCTUM

Aperitivum deobſtruens in ictero, morbo hypochondriaco, præmiſſis præmittendis.

℞. *Cort. capparidis*
— *Tamariſci* ana unc. ſemis.
Rad. curcumae
— *ebuli* ana dr. II.

Coque in ſ. q. *ſeri lactis:* Colat. libr. II. adde
Terrae foliat. tartar. dr. II.
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. II.

D. Sumat omni bihorio vaſculum.

880. FOMENTUM

Ad contuſiones, extravaſata, tumores frigidos diſcutiens, ſtimulans, antiſepticum.

℞. *Herbae rutae* manip. I.
Fol. ebuli manip. II.
Summitat. abſinth. manip. ſemis.
Salis ammoniac. dr. I.
Tart. emetic. gr. II.

Coque in ſ. q. *vini & aceti:* Colat. lib. II. adde
Spiritus vini camphorat. unc. II.

D. uſui.

881. CATAPLASMA

℞. *Reſidui praecedent. in cataplasma cocti* q. ſ. adde
Spiritus vini camphorat. q. ſ.

Calide applicetur.

FUMARIA.

882. CEREVISIA

Medicata in lepra, ſcorbuto, arthritide ſanguinem depurans amara.

℞. *Herb. Fumar.* manip. IV.
— *Beccabung.* M. II.
Rad. raph. ruſtic. raſi unc. V.

Conciſas contuſas ſpecies include nodulo, & in cereviſiæ recentis nondum fermentatæ doliolum menſurarum X. XV. infunde. Cereviſiam fermentatam bibat pro lubitu.

883. ELECTUARIUM

In ictero, & morbis hepatis.

℞. *Conſerv. fumariae* unc. I.
Extract. fumariae unc. ſemis.
Terrae foliat. tartari dr. II.
Syrup. fumar. q. ſ.

ut fiat Electuarium. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

SAPONARIA.

884. DECOCTUM

In viſcerum abdominalium obſtructionibus, ictero, febribus intermittentibus amarum.

℞. *Herb. Sapon.* unc. ſemis - I.
Cort. median. Sambuc. dr. I.

Coque in ſ. q. *ſeri lactis* per quadrantem horæ, ſub finem infunde
Centaur. minoris pug. III.
Cinnamomi dr. I.

Colat. libr. I. adde
Tartar. ſolubil. dr. I.
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.

M. ſumat omni bihorio vaſculum.

885. ALIUD

In Aſthmate, & morbis pectoris mucoſis, catarrhalibus, fluore albo, aliis.

℞. *Rad. ſaponar.* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. *ſeri lactis*, ſub finem adde

Summitat. hyſſopi manip. ſemis.

Stent adhuc in digeſtióne. Colat. libr. I. ſemis adde

Stibii diaphoret. non ablut. dr. I.

Oxymellis ſquillitici

Syrup. balſam. ana unc. I.

M. Sumat, ut prius.

886. LAVAMENTUM, INJECTIO

Ad fiſtulas, ulcera ſordida.

℞. *Herb. Saponar.* manip. ſemis.

Rad. Saponar.

— *Gentianae* ana unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. ſemis adde

Oxymellis ſquillitici unc. I. ſemis.

D. pro lavamento, vel injectione.

887. PULVIS

In Epilepſia proficuus.

℞. *Pulv. ſemin. ſaponariae* ſcrup. I.

F. tales No. VI.

D. Sumat de die pulveres duos.

SEDUM MINUS.

888. SUCCUS, CATAPLASMA

Ad cancrum exulceratum, ubi etiam cicuta non profuit.

℞. *Sedi minor: flore albo* q. ſ.

ut vel exprimatur ſuccus, vel contundatur in cataplasma parti applicandum.

SEM-

SEMPERVIVUM.

889. COLLUTORIUM

In aphthis.

℞. *Sempervivi major.* unc. ſemis.
Raparum unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I. expreſſæ adde
Mellis roſae. unc. I.

D. uſui.

890. DECOCTUM

In alvi profluviis putridis antiputridum roborans, præmiſſis præmittendis.

℞. *Sempervivi major.* unc. ſemis.
Flor. roſar. rubr. manip. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde
Spiritus vitrioli gutt. XX.
Syrup. berber. unc. I.

D. Sumat omni hora, vel bihorio vaſculum.

891. LINIMENTUM

Ad papillas mammarum inflammatas, dolentes, ut & gingivas, & alias partes.

℞. *Succi Sempervivi maj.* dr. II.
Pulv. gummi arabici dr. I.

Subigantur, ſubactis intertere
Unguenti camphorat. alb. dr. I.

M. & exhibe.

892. VEL

℞. *Succi Sempervivi maj.* dr. I.
Pulv. gummi arab.
Ceruſſae venet. ana dr. ſemis.
Butyri cacao parum

ut fiat linimentum. Detur uſui.

SON-

SONCHUS.

893. DECOCTUM

In viſcerum obſtructionibus amarum deobſtruens.

℞. *Herb. Sonchi* manip. I.
Rad. Saponar. unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde
Roob Mororum unc. I.
D. uſui.

SAPONES.

BILIS ANIMALIUM.

894. PILULAE

Solventes, deobſtruentes, ſtimulantes in glutinoſo ſpontaneo, languida a cauſis frigidis digeſtione, in bilis defectu &c.

℞. *Bilis taur. inſpiſſ.* dr. II.
Sapon. venetae dr. I ſemis.
Pulv. rad. ari dr. I.
Olei tart. per deliq. q. ſ.
ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni quadrihorio III.

895. ALIAE

℞. *Extract. abſinth.* dr. II.
Bilis *taurin. inſpiſſ.*
Pulv. Myrrh. ana dr. I.
Liq. terrae foliat. tart. q. ſ.
ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni quadrihorio tres.

896. BO-

896. BOLUS

In iisdem caſibus.

℞. *Extract. abſinth.*
Bilis taurin. inſpiſſ. ana gr. XV.
M. F. Bolus & dentur tales II. Obvoluti ſumantur.

897. HAUSTUS

In Epilepſia a vermibus.

℞. *Bilis bovin. inſpiſſ.* dr. I.
Vini Gallici unc. I.
Detur pro doſi, & dentur tales de die duæ.

SAPONES

Artefactos vide Tom. III.

ATTENUANTIA ANTI-SCORBUTICA.

ALLIUM.

898. VINUM

Diureticum in iſchuria, tum antinephriticum in ſabulo, calculo.

℞. *Allii*
Millepedum ana unc. ſemis.
Rad. Ruſci dr. III.
Eſſent. abſinth. ſimpl. unc. I.
Vini albi boni libr. I.
Species contuſæ infundantur frigide, & de infuſione poſt decem horas colatur vaſculum, quod pro re nata ſæpius repeti poteſt, de die novo vino ſuperaddito.

899. ALIUD

899. ALIUD
In Hydrope.

℞. *Allii* unc. I.
Milleped. vivor. unc. ſemis.
Iridis noſtratis dr. III.
Cort. ſaſſafras dr. II.
Vini albi libri II.
Spiritus vitrioli dulc. unc. ſemis.
Fiat infuſio, ut prius.
Sumat ter de die vaſculum unum.

900. ALIUD
In eodem caſu.

℞. *Cinerum geniſtae* unc. I.
Lap. cancror. aceto roſac. ſatur. unc. ſemis.
Allii
Raphan. ruſtic. contus. ana dr. II.
Vini albi montan. libr. II.
Infunde ut prius. Uſus eſt idem.

901. ALIUD
In Podagra.

℞. *Allii* unc. I.
Herb. Chamaepit.
Summitat. abſinth. ana M. ſemis.
Rad. ſaponar. dr. III.
Seri lactis vinoſ. libr. II.
Infunde ut prius. Uſus idem.

902. SPIRITUS
Penetrans, diſcutiens, carminativus in tympanitide.

℞. *Spiritus frument.* libr. I.
Allii contus. unc. II.
Camphorae dr. II.
Hoc abdomen ſaepe perfricetur.

903. UN-

903. UNGUENTUM

In eodem caſu.

℞. *Elixir. alliati* unc. ſemis.
Camphorae dr. I.
Solutis adde
Unguent. agryppae unc. I.
— *de arthanit.* unc. ſemis.
M. D. ut ter de die abdomen illiniatur. Dum interne ſumit ſequens.
℞. *Elixir alliati* unc. ſemis.
Liquor. anodyn. min. dr. II.
Eſſent. carminativ. dr. I ſemis.
M. ſumat ſæpius parvum cochlear Coffee.

ALLIARIA.

904. FOMENTUM, CATAPLASMA

Antiſepticum in gangræna.

℞. *Cort. peruv. pulv.* unc. I.
Coque in ſ. q. *vini*, ſub finem adde
Herb. Alliariae contus. manip. II.
Summitat. abſinth. manip. I.
Colat. libr. I ſemis adde
Salis ammoniac. dr. II.
D. uſui, ut lintea intincta liquori calido parti applicentur vel
Reſiduo contuſo in cataplaſmatis conſiſtentiam adde
Salis ammoniaci dr. I.
Spiritus vini camphor.
Aceti fortiſſ. ana dr. I.
Applicetur Cataplaſma.

BECCA-

BECCABUNGA.

905. INFUSUM

In reſerandis viſcerum obſtructionibus, & ictero, & ſcorbuto.

℞. *Herb. Beccabungae* manip. I ſemis.
— *Cochleariae* manip. ſemis.
Pulpae pomor. auran. acido dulc. No. II.
Infunde in ſ. q. *ſeri lactis* & ad cineres macerentur: Colat. libr. I ſemis expreſſæ adde
Syrup. ſcelotyrb. unc. I.
D. uſui, ut mane abſumat.

906. JUSCULUM

Sanguinem depurans aperiens.

℞. *Cichorei totius* unc. ſemis.
Beccabungae manip. ſemis.
Conciſa incoquantur
Jur. carnium q. ſ.
Sumat matutino tempore.

CEPA.

907. CEREVISIA

In calculo, præmiſſis præmittendis.

℞. *Bulb. Cepar.*
Allii ana unc. ſemis.
Millepedum unc. I.
Infunde in ſ. q. *Cereviſiae:* Colat. libr. I. expreſſa D. ut ſumat omni bihorio vaſculum.

908. CATAPLASMA

Maturans bubones.

℞. *Bulb. Cepar.* unc. V.
Coque in ſ. q. *lactis* in conſiſtentiam Cataplasmatis, cui adde, ſi vis
Unguent. baſilic. unc. I.
M. & applica.

COCHLERIA.

909. DECOCTO-INFUSUM

In ſcorbuto lento in putridum vergente.

℞. *Herb. acetoſ.* unc. I.
Coque in ſ. q. *ſeri lactis* per quadrantem horæ: ſub finem adde
Herb. Cochlear. recent. manip. I.
Colat. libr. I. ſemis adde
Succi citri unc. II.
Syrup. ſcelotyrb. unc. I.
M. Sumat omni bihorio vaſculum.

910. SUCCUS

In eodem caſu.

℞. *Herb. Cochlear.*
— *Acetoſ.* ana q. ſ.
ut exprimatur ſuccus unc. VI. l. a. depurato, aut ſolum colato adde
Spiritus cochleariae unc. I.
Vini boni montan. libr. I.
Syrup. berberum. unc. II.
M. Sumat ter de die vaſculum majus.

911. ALIUS

In Iſchuria, Calculo, Hydrope &c.

℞. *Herb. Cochlear.* manip. I.
Bulbor. allii unc. ſemis.
Conciſis contuſis adde
Vini montan. auſtr. unc. V.
ut exprimatur ſuccus, per chartam filtrato adde
Spirit. vitriol. dulcis
Eſſent. pareirae brav. ana dr. I.
M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

912. ELECTUARIUM

In ſcorbuto lento.

℞. *Conſerv. Cochleariae* unc. ſemis.
Extract. fumar. dr. III.
Trifolii fibrin. dr. II.
Tinctur. tart. cum aurant. dr. I.
Mellis q. ſ.
ut F. electuarium, de quo ſumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

913. COLLUTORIUM

Ad ulcera oris pro infante.

℞. *Aq. ſtill. cochlear.* unc. IV.
D. ut ſæpe os colluat, ſi poſſit, vel in ore detineat, exſpuat.

914. ALIUD

Pro adulto.

℞. *Herb. Cochlear.* manip. ſemis.
Aq. ſtill. cochlear. unc. V.
Exprimatur lege artis ſuccus, & detur pro collutorio.

915. ALIUD

915. ALIUD

℞. *Aquae Cochleariae* unc. VI.
Spiritus cochlear. unc. ſemis.

D. ut prius.

E R U C A.

916. VINUM

In paralyſi, aſthmate, hydrope, lethargo, incidens, ſtimulans, ſolvens.

℞. *Fol. Erucae* manip. ſemis.
Semin. Erucae dr. II.
Rad. gentian. dr. III.
Vini boni montan. libr. I ſemis.
Elixir ſtomach. temper. unc. I.

Contuſæ ſpecies ſtent in digeſtione frigida per ſex horas, dein liquor decantetur. Sumat omni quadrihorio vaſculum, vinum novum reaffundendo.

917. MASTICATORIUM

In defluxionibus, anginis ſeroſis, dolore dentium a cauſa ſcorbutica, in apoplexia frigida.

℞. *Pulv. ſem. erucae* dr. I.
Maſtichis q. ſ.

ut F. Maſticatoria II. quæ ore volvantur.

E R Y S I M U M.

918. CEREVISIA

In morbis pectoris pituitoſis, aſthmate humorali &c.

℞. *Herb. Eryſimi*
Summitat. Hyſſop. ana manip. ſemis.
Scillae recent. dr. I.

Conciſæ ſpecies includantur nodulo, qui ſuspendatur ex menſuris IV. *Cereviſiae*: qua poſt duorum dierum infuſionem utatur pro potu ordinario.

919. PULVIS
In prophylaxim calculi.

℞. *Pulv. Sem. Eryſim.* dr. I.
Fiat pulvis, & dentur tales No. VI.
Sumat omni mane unum in hauſtu vini.

NASTURTIA.

920. MIXTURA
Contra ſabulum nephriticum, calculum pellens anodyna, præmiſſis præmittendis.

℞. *Aq. ſtill. naſturt.* unc. V.
Pulv. ſem. Eryſim. dr. I.
Spirit. vitriol. circulat. dulcific. dr. ſemis.
Laud. diuretic. gr. XX.
Syrup. de Erymo unc. ſemis.
M. Sumat omni bihorio cochlear unum.

921. HAUSTUS
In eodem caſu.

℞. *Aq. ſtill. Naſturt. aquat.* unc. II. ſemis.
Pulv. lap. cancror. dr. I.
D. uſui. Poſſent & lapides cancrorum acidulari, aut loco horum pulv. ſeminum Eryſimi dr. ſemis dari, ſi nullus priorem hauſtum excipiat effectus.

PORRUM.

922. DECOCTUM
Calculoſis utile, & domeſticum.

℞. *Porri* unc. II.
Coque in ſ. q. *Juſculi*, ſub finem addendo
Allii dr. II.
Stent adhuc in digeſtione, colatum juſculum libr. I ſemis ſumatur tribus vicibus.

PIPER

PIPER INDICUM.

923. VINUM

In Hydrope ſtimulans diureticum.

℞. *Allii* unc. II.
Milleped. vivor. unc. I.
Summitat. abſinth. manip. ſemis.
Piper. indici dr. I.
Cinerum geniſtae dr. III.

Contuſa, conciſa infunde in ſ. q. *vini*, ſtent in digeſtione frigida per V. horas: Colat. libr. II. exhibe, ut quater de die cochlearia duo ſumat.

SCILLA.

924. PULVIS

In anxietatibus Hydropis pectoris, & noctibus hujus morbi inſomnibus, in Orthopnœa.

℞. *Scillae recent.* gr. II.
Sacchari albiſſ. dr. ſemis.
Pulv. anodyni gr. X.

M. D. pro doſi, poteſt addita aqua & ſyrupo dari forma hauſtus, & addita converſa forma boli.

925. ELECTUARIUM

In aſthmate pituitoſo, orthopnœa incidens, etiam in hydrope utile.

℞. *Conſerv. Cochleariae* unc. ſemis.
Scillae praeparat. dr. I.
Pulv. ſemin. cumini dr. II.
Gummi ammoniac. acet. ſquillit. ſolut. dr. I ſemis.
Syrup. cochleariae q. ſ.

ut F. Electuarium. Sumat ter, etiam ſæpius de die ad nucis juglandis magnitudinem.

926. VINUM

In iisdem morbis.

℞. *Scillae recent.* dr. I ſemis.
Summitat. hyſſop. manip. ſemis.

Infunde in libr. I. *vini boni,* ſtent in digeſtione per octo horas: Colat. adde
Aq. Cinnamomi lacteae unc. I.

Sumat omni bihorio cochlearia duo: vel poteſt cochleatim exhiberi vis Scillae ſequenti modo:

927. OXYMEL SCILLIT. COMPOSIT.

In iisdem caſibus, ne anxietates faciat.

℞. *Oxymellis ſcillit.* unc. VI.
Elixir alliat. dr. III.

M. D. Sumat cochleatim. Repetatur.

928. ACETUM SCILLIT. COMPOSIT.

In iisdem caſibus, ne faciat anxietates.

℞. *Aceti ſcillit.* unc. IV.
Elixir pectoralis dr. III.

Sumat ut prius. Repetatur.

929. ALIUD

In calculo laxatis viis diureticum pellens anodynum.

℞. *Acet. ſcillitici* unc. IV.
Spirit. vitriol. circulat. dulcificat. dr. II.
Laud. diuretic. gr. XV.

M. Sumat æger cochleatim mane & vesperi cochlearia duo. Repetatur.

930. HAU-

930. HAUSTUS

In Hydrope diureticus incidens.

℞. *Vini boni montan.* unc. III.
Aceti ſcillitici dr. II.
Tinct. martis tart. dr. ſemis.
Terrae foliat. tartari ſcrup. I.
Syrup. Cinnamomi dr. III.

D. pro doſi.

931. ALIUS

Singultientibus a cauſa mucoſa frigida.

℞. *Terrae foliat. tartar.* gr. XV.
Aceti ſcillit. dr. I.
Liquor. anod. miner. gutt. XV.
Aq. ſtillatit. menthae unc. III.
Syrup. menthae dr. II.

M. Detur pro doſi.

932. POTUS

In caſu aſſumpti œnanthes ſucco viroſo croceo veneni.

℞. *Hord. integri* unc. II.
Fol. Malvae manip. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde

Oximellis ſquillit. unc. III.

S. Bibat pro lubitu.

SINAPI

933. PULVIS

Pituitam incidens in prophylaxim apoplexiæ pituitoſæ & morborum ſoporiferorum.

℞. *Pulv. ſem. ſinap.*
— *Cubeb.*
— *Cardamom.*
— *Erucae* ana ſcrup. ſemis.

M. F. pulveres inde duo.

Sumantur de die infuſo ſalviæ. Repetantur.

934. VINUM

In paralyſi ſtimulans, in Hydrope diureticum, in aſthmate, ſcorbuto incidens.

℞. *Sem. ſinapi groſſo modo quaſſ.* unc. ſemis.
Vini albi boni libr. I.

Stent in infuſione frigida per 4 horas, decantet dein omni hora cochlear, quod bibat, novum vinum ſuperfundendo. Addi poſſunt baccæ Juniperi, lauri, ſem. Carvi, Cort. ſaſſafras, prout alicui videretur.

935. UNGUENTUM

Ad tineam, & impetiginem ſtimulans, mundans.

℞. *Farin. ſem. ſinapi*
Pulp. cepar. ſub ciner. aſſat. ana dr. II.
Unguenti de Althaea unc. II.

Contere, & ſubige.

D. uſui.

936. CATAPLASMA

Rubefaciens, collo in angina inflammatoria circumponendum præmiſſis aliis, tum prius emolliente.

℞. *Fol. Malvae* manip. III.
— *Ebuli* manip. I.

Coque in ſ. q. *lactis* in conſiſtentiam Cataplasmatis, cui adde
Far. ſemin. ſinapi unc. ſemis vel I.

M. & applica. Si hoc Cataplasma velles habere actuoſius, tum cataplasmati ſupra linteum extenſo ſuperſpergas farin. ſem. ſinapi præſcriptam.

937. VEL

℞. *Micae panis albi lacte calido macerati*
Fermenti panis ana unc. II.

Calefacta redige in formam cataplasmatis, cui linteo incluſo inſperge
Farinae ſemin. ſinapi unc. ſemis.

M. & applica.

938. ALIUD

Antiſchiadicum veſicans.

℞. *Farin. ſem. ſinapi* libr. ſemis.

Cum ſ. q. *Oxymellis ſquillitici* fiat l. a.

Cataplasma, cui calefacto, & extenſo demum ſuperſperge
Pulv. cantharith. dr. I.

Applicetur.

939. ALIUD

Surale revellendi ſcopo.

℞. *Farin. ſem. ſinapi* unc. IV.

Saponis nigri unc. II.

Salis gemmae unc. I.

Aceti q. ſ.

Ut redigantur in conſiſtentiam cataplasmatis ſuris applicandum.

940. ALIUD

Subpedale revellendi ſcopo in variolis infantum.

℞. *Farin. ſem. ſinapi* unc. IV.

Fermenti panis unc. III.

Aceti, vel Oxymell. ſcillit. q. ſ.

Ut fiat C. calefactum plantis pedum applicandum.

941. ALIUD

Pro adultioribus.

℞. *Fol. Rutae recent.* unc. I.

Ferment. panis unc. III.

Salis gemmae unc. II.

Farin. ſem. ſinapi unc. V.

Contuſis calefactis adde

Lixivii cinerum q. ſ.

Applicetur.

TRI-

TRIFOLIUM FIBRINUM.

942. INFUSUM

Antarthriticum, antipodagricum amarum incidens ſaponaceum.

℞. *Trifol. fibrini recentis* unc. I.
Chamaepit. manip. ſemis.

Infunde in ſ. q. *ſeri lactis* calidi per medium horæ: Colut. expreſſæ libr. II. adde
Syrup. enulae camp. unc. II.

D. omni bihorio vaſculum. Si infuſum per expreſſionem nimis nauſeoſum evaderet, omitti poterit expreſſio, & ſolum depurari, licet ſic ſit longe efficacius remedium.

943. SUCCUS

In eundem ſcopum, & morbis obſtructionum, & aſthmate hypochondriaco, & ſcorbuto.

℞. *Succi expreſſi & depurati Trifol. fibrin.*
— *aurant. acido-dulc.* ana unc. III.

Abſumat mane cochleatim, vel in ſero lactis. Repetatur per plures dies.

944. PILULAE, ELECTUARIUM

In iisdem caſibus.

℞. *Extract. Trifol. fibrin.* dr. III.
Saponis veneti dr. II.
Chamaepit. dr. I.

Ut F. pilulae gr. III. Sumat ter de die IV.
Si vis Electuarium, adde
Conſerv. Trifol. fibrin. unc. ſemis.
Eſſent. pini dr. I.
Syrup. Cinnamomi q. ſ.

Ut fiat Electuarium, de quo ſumat bis de die ad nucis juglandis magnitudinem.

945. MIX-

945. MIXTURA

In Aſthmate hypochondriaco extra paroxiſmum reſolvens incidens.

℞. *Aq. ſtillat. Hyſſop.* unc. V.
Extract. trifol. fibrin.
Eſſent. trifol. fibrin. ana dr. I.
Liquoris viſceralis unc. ſemis.
Syrup. mannat. unc. I.
M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

946. VEL

In eodem caſu ſalina magis.

℞. *Liquoris viſceral.* unc. ſemis.
— *terrae foliat. tart.* dr. I ſemis.
Eſſent. trifol. fibrin.
Extract. trifol. fibrin. ana dr. I.
Aq. ſtillat. Hyſſop. unc. VIII.
Syrup. de Eryſimo unc. I.
M. Sumat ut prius.

ATTEN. INCIDENTIA SALINA.

SAL AMMONIACUS.

947. PULVIS

Digeſtivus ſtomachicus in languore febrium intermittentium, & glutinoſo ſpontaneo.

℞. *Salis ammoniac.* gr. XX.
Pulv. ari compoſ. gr. XV.
M. F. pulvis, & fiant tales No. VI. Sumat de die duos.

948. ALI-

948. ALIUS

Adulto aſſumendus hora ante paroxiſmum febris intermittentis in potu theato, aut juſculo.

℞. *Salis ammoniac.* dr. ſemis ſcrup. II. dr. I.
D. Sumatur pro doſi.

949. ALIUS

Incidens ad humores glutinoſos incidendos.

℞. *Salis ammoniac.* ſcrup. I.
Pulv. ſem. foenicul. dr. ſemis - I.
M. F. pulvis, pro doſi mane ſumendus.

950. SUCCUS

In dolore dentium cum defluxione.

℞. *Succi Limonior.* dr. II.
Salis ammoniaci dr. I.
Goſſypium hac ſolutione gravidum denti carioſo immittatur.

951. ESSENTIA

Antitartarea in reſolvendo, & incidendo viſcido tartareo, & concretionibus terreis.

℞. *Salis ammoniac. depur.*
Milleped. vivor. ana dr. III.
Contritis ſuperaffunde
Aq. ſtillat. cochlear. unc. I.
Digerantur in loco calido per duas horas: Colat. adde
Balſam. pareirae bravae dr. I.
Stent adhuc in Balneo vaporis per quatuor horas, demum cola. Doſis gutt. XXX, XL. C. CL. in vehiculo convenienti.

952. ALIA

952. ALIA

In iisdem caſibus ſimplicior, magis penetrans diſpoſitioni calculoſæ & podagricæ utilis.

℞. *Salis ammoniac. regener.* dr. III.
Aq. ſimplicis deſtill. dr. IX.

Loco temperato ſolvantur, ut fiat liquor, huic adde

Balſam. copaiv.
Extract. virg. aureae commixtor. ana dr. ſemis.

vel in Podagra.

Extract. gentian.
— — *chamaepit.* ana dr. ſemis.

Digerantur, ut prius in balneo Mariæ per quatuor horas. D. uſui, ut ſumat guttas quinquaginta, centum, plures, ſenſim aſcendendo ex vehiculo convenienti.

953. ALIA

In menſium defectu a glutine, & fibrarum inertia, in fluore albo, & conſimilibus morbis.

℞. *Salis ammon. regener.* dr. III.
Aq. ſimpl. deſtillat. dr. IX.

F. liquor, ut prius, cui adde

Extract. martis pomat. dr. I.
— *Hellebor. nigri*
— *Myrrhae* ana gr. XV.

Digerantur in balneo mariæ per ſex horas, Coletur, & detur uſui. Doſis guttæ XXX. & plures in vehiculo appropriato.

Præp.

Præp. SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

954. LINIMENTUM

Nervinum in paralyſi penetrans ſtimulans, in oedemate frigido diſcutiens.

℞. *Unguenti antiparalytic.* unc. II.
Extract. ſabinae unc. ſemis.
Spirit. ſalis ammoniac. urin. dr. I.

M. F. linimentum, quo partes inungantur.

955. MIXTURA

In paralyſi, lethargo, apoplexia frigida ſtimulans, præmiſſis præmittendis.

℞. *Spiritus ſalis ammon. vinos.* dr. I.
Eſſent. ſaſſafras dr. ſemis.

Concutiantur, & uniantur, unitis adde
Liquoris de tribus unc. ſemis.
Aq. ſtillat. Rutae unc. VI.
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. ſemis.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

956. COLLYRIUM

Reſolvens diſcutiens.

℞. *Spirit. ſalis ammon.* dr. I.
Aq. flor. ſambuc. unc. VII.
Aceti deſtillat. q. ſ. ut fiat ſaturatio.

D. pro collyrio.

957. GUT-

957. GUTTULAE

In pulmonum infarctu ſine febre.

℞. *Spiritus ſalis ammon. aniſat.*
Elixir pectoralis ana dr. III.

M. Sumat ter de die XX. XXX. guttulas in vehiculo convenienti.

958. ALIAE

Anthelminticæ.

℞. *Spirit. ſalis ammon. aniſat.* dr. III.
Eſſent. abſinth. dr. I.
Aſae foetidae gr. XXV.
Concutiendo ſolvantur, ſoluta
Dentur uſui, ut ſumat ter de die guttas XX. XXX. XL. in ſaccharo, aut etiam conſerva, ſyrupo &c.

959. ALIAE

Antihyſtericæ in pituitoſis.

℞. *Spirit. ſalis ammon. ſuccin.* dr. II.
Laud. liquid. Sydenh. dr. ſemis.
Elixir uterin. ſpaſmod. dr. I.

M. D. gutt. XX. XXX. XL. in vehiculo convenienti bis, ter de die.

960. SPIRITUS MINDERERI

℞. *Sal. volatil. ſalis ammon.*
vel
Salis volatilis C. C. dr. II.
In mortario marmoreo affunde ſenſim commiſcendo
Aceti deſtillat. q. ſ.
Ut F. perfecta ſaturatio.

Datur interne ſcopo diaphoretico, diuretico in vehiculo conveniente cum regimine ad dr. I. ad III.

961. COL-

961. COLLYRIUM

In albugine, & aliis caſibus diſcutiens reſolvens.

℞. *Spirit. Mindereri* unc. ſemis.

Aquae communis vel

Sambuc. unc. I.

Hoc oculi foveantur, laventur ſæpius de die.

Præp. SAL DIGESTIVUS SYLVII.

962. PULVIS

Stomachicus incidens pituitam, & gluten ventriculi.

℞. *Pulv. ſalis digeſtiv. Sylv.* ſcrup. I.

— *Rad. imperator.* gr. XV.

Olei ſtill. aniſi gutt. II.

M. F. pulvis & fiant tales No. VI. Sumat de die pulveres duos.

963. ESSENTIA

Salino-amara in eodem caſu.

℞. *Liquor. ſalis digeſt. Sylvii* dr. VI.

Extract. rad. angelic. dr. I.

Digerantur in balneo mariæ vaſe clauſo per duas horas. Colat. adde

Eſſent. macis dr. I ſemis.

D. ut ſumat gutt. XXX. XL. & plures in cochleari vini, vel alio vehiculo ter de die.

Præp. FLORES SALIS AMMONIAC. MARTIALES.

964. PULVIS

In pertinaci menſium ſuppreſſione a viſcido mucoſo, in fluore albo, in ſterilitate ab eadem cauſa.

℞. *Flor. Salis ammon. martial.* gr. X.
F. pulvis, & fiant tales No. VIII.
D. Sumatur ter de die pulvis I. accedente motu, & frictione.

965. BOLUS

In iisdem morbis.

℞. *Conſervae flor. anthoſ.* dr. ſemis.
Pulv. Myrrhae gr. XV.
Flor. ſalis ammon. martial. gr. VI.
M. F. Bolus, & dentur tales plures.
Sumat tales duos de die, ſuperbibendo infuſum appropriatum.

966. PILULAE

In iisdem caſibus.

℞. *Extract. cicutae* dr. II.
— *amaricant.* dr. I.
Flor. ſalis ammon. martial. dr. ſemis.
M. F. pilulæ gr. III. Sumat bis de die tres.

Præp. SAL VOLATILE SALIS AMMONIACI SICCUM ANGLICANUM.

967. ODORAMENTUM

Siccum in animi deliquio, apoplexia pituitoſa &c.

℞. *Salis anglican. naſal.* dr. II. III.
Indatur lagenulæ, & bene claudatur.

968. ALI-

968. ALIUD

In iisdem morbis.

℞. *Salis anglican. naſalis* dr. I.
Spirit. ſalis ammon. cauſt. dr. II.
Servetur ut prius.

969. ALIUD

In iisdem caſibus in membranæ Schneiderianæ infarctu, & ſenſuum languore.

℞. *Salis anglican. naſal.* ſcrup. I.
Olei ſtill. majoranae gutt. X.
Servetur ut prius.

BORAX.

970. PULVIS, BOLUS

Antacidus, emmenagogus ſalinus ſtimulans in cauſa pituitoſa, & ſolidorum laxitate.

℞. *Borac. venet.* ſcrup. I.
Flor. ſalis ammon. mart. gr. V.
Elaeoſacchari cum olei ſabinae gutt. II. facti dr. ſemis.
M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. Sumat duos de die aut adde
Conſerv. Meliſſ. dr. ſemis.
Syrup. cort. aurant. parum
Ut fiat Bolus. Sumat omni die duos.

971. MIXTURA CONCENTRATA

Salina in eodem caſu.

℞. *Muriae boracis* unc. ſemis.
Elixir aperitiv. dr. II.
Maſſ. pilul. Ruffi dr. I.
Leni calore agitando digerantur, ſumat bis, ter de die gutt. LX.

972. ALIAE

Spirituoſa in eodem caſu.

℞. *Elixir menſtrual.* dr. III.
— *propriet. rhab.* dr. I ſemis.
Boracis dr. I.
M. Sumat XXX. guttas ter de die in vehiculo convenienti.

SAL SEDATIVUM HOMBERGII

973. PULVIS

Deliria ſedans, pacans in febribus acutis exanthematicis.

℞. *Salis ſedativ. Homberg.* ſcrup. ſemis.
D. pulvis, & tales No. VI.
S. ut æger omni trihorio in aqua vel jusculo calido pulverem unum ſumat.

974. MIXTURA

In eodem caſu.

℞. *Aq. ſtill. flor. Pap. rhoead.* unc. VI.
Sal. ſedativ. Homberg. dr. I.
Syrup. acetoſ. citri unc. ſemis.
M. Sig. Detur omni hora cochlear. I.

N I T R U M.

975. POTUS

Ordinarius æſtum febrilem temperans, antiphlogiſticus.

℞. *Nitri puri* dr. I.
Syrup. de acetoſit. citri unc. ſemis.
Seri lactis vel
Decocti hordei libr. I ſemis.
D. Sumat pro lubitu.

976. GAR-

976. GARGARISMA

In angina inflammatoria antiphlogiſticum.

℞. *Fol. Malvaé* manip. ſemis.
Nitri dr. I ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: ſub finem infunde
Flor. ſambuc. manip. ſemis.
Colat. libr. I ſemis adde
Syrupi de althaea vel
Mellis ſimplicis unc. I.

D. uſui.

Nota, alias præſcriptiones Nitri hinc inde reperiri.

Præp. ARCANUM DUPLICATUM

977. PULVIS

Digerens, incidens ſalinus in muco ventriculi.

℞. *Arcan. duplitat.* gr. XX.
Salis abſinth. gr. X.

M. F. pulvis, & fiant tales No. IV. Sumat de die duos.

978. VEL

Simul acris ſtimulans.

℞. *Arcan. duplicat.* gr. XX.
Pulv. rad. ari comp. gr. X.

M. F. pulvis, & tales No. VI. Sumat duos de die.

979. GUTTULAE

In eodem caſu.

℞. *Liquoris Arcan. duplicat.* unc. ſemis.
Extracti Calam. aromat. dr. I.

Digeſta mixta exhibe. Sumat ter de die guttas LX. ex vino generoſo.

MAGNESIA NITRI.

980. PULVIS

Acidum abſorbens ſimul eccoproticus pro puero.

℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. VIII.
— *Magnes. alb.* gr. VI.

M. D. in lacte, & dentur tales de die duo.

981. ALIUS

Contra ſodam acidam.

℞. *Magnes. alb.* dr. I.
Pulv. lapid. cancror. dr. II.

M. F. pulvis dividendus in doſes VI. Sumat de die tres.

982. IDEM

Pro adultis acido laborantibus, hypochondriacis abſorbens.

℞. *Pulv. magnes. Nitri* ſcrup. I.
— *Lapid. cancror.*
— *Cinnabar. nativ.* ana gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales N. IV. Sumat duos de die.

983. HAUSTUS

Antacidus purgans.

℞. *Magnes. alb.* dr. I ſemis - II.
Syrup. mannat. dr. II.
Aquae naphae dr. ſemis.
— *communis* vel
— *Flor. perſicor.* vel
— *Theatae* unc. III.

Detur pro doſi.

984. EMUL-

984. EMULSIO

Eccoprotica præſente inflammatione danda, præcipue in ophthalmia, ſi alvum movere conducat.

℞. *Sem. 4. frigid. maj.* ana dr. I.

F. cum ſ. q. aquæ ſimplicis, vel perſicorum emulſio: Colat. libr. I. adde

Magneſiae Nitri unc. ſemis.

Nitri dr. I.

M. Sumat vaſculatim; vel adhuc addi poteſt

Syrup. mannat. unc. ſemis I.

NITRUM ANTIMONIATUM

Datur ut arcanum duplicatum.

SAL PRUNELLAE.

985. DECOCTUM, GANGARISMA

In ardore gonorrhœæ, & angina inflammatoria.

℞. *Decocti ſpecier. emoll.* libr. I ſemis.

Salis prunellae dr. I.

Syrup. de althæa unc. I.

D. uſui, utatur pro libitu.

SAL POLYCHRESTUS.

986. DECOCTUM

Solvens, obſtructiones reſerans.

℞. *Rad. Gram.*

— *Tarax.* ana unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per medium horæ: Colat libr. I. ſemis adde

Salis polychreſt. dr. II.

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I ſemis.

M. Sumat omni hora calide vaſculum.

SPIRITUS NITRI ACIDUS,

Ut alia acida corroſiva dilutus datur.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

987. MIXTURA

Diuretica in urinæ ſuppreſſione a cauſa mucoſa, & in hydrope, ubi doſes augeri poſſunt.

℞. *Aq. ſtillat. petroſel.* unc. V.
Lap. cancror. citrat. dr. II.
Spirit. Nitri dulcis dr. I.
Syrup. Rad. 5. aperient. vel
Oxymellis Colchici unc. ſemis.

M. D. omni hora vel bihorio cochlear.

SAL COMMUNE.

Spec. SAL GEMMAE.

988. CLYSMA

Acre revellens in apoplexia, lethargo.

℞. *Salis gemmae quantum ſolvi poteſt* in unc. VIII. aquæ.
Injiciatur, & ſi opus repetatur.

989. ALIUD

Acrius.

℞. *Praecedentis muriae ſal. gemmae* unc. VI.
Extract. cathol. unc. ſemis.

M. & injiciatur.

SAL MARINUS.

990. FOMENTUM

Figens gangrænam.

℞. *Cort. peruvian.* unc. I.
Salis marin. unc. ſemis.

Coque in libris II. *vini rubri* per mediam horam.

D. S. pro fomento.

991. ALIUD

Ad ſugillationes reſolvens ſtimulans.

℞. *Summitat. abſinth.*
— — *anethi* ana manip. I.
Salis marin. dr. I ſemis.

Infunde per mediam horam ad cineres calidos in libr. II. *urinae ſanae:* remotis adde
Spiritus vini camphorat. unc. II.

Intingantur lintea, & calide applicentur.

992. ALIUD

In tumoribus frigidis glandularum.

℞. *Aq. marinae calefactae* q. ſ.

Applicetur ut prius.

993. VEL

℞. *Muriae ſalis marin.* libr. I.
Extract. cicutae unc. ſemis.

Digerantur, ſolvantur, ſolutis intingantur lintea, applicentur ut prius.

Præp. SAL DECREPITATUS.

994. CUCUPHA, SACCULI

In Hydrocephalo.

℞. *Herb. Meliſſae*
— *Salviae* ana manip. II.
— *Chamaepit.* manip. I.
Flor. Sambuc.
— *anthos.* ana manip. ſemis.
Salis decrepitat. unc. I.

M. F. pulvis groſſus inſuendus cucuphæ aut ſacculo. Sunt hæc renovanda ubi locus maduerit.

SPIRITUS SALIS MARINI.

995. LIQUOR

Antiſepticus in ſcorbuto aquatico ſpecificus.

℞. *Spiritus ſalis marin.* dr. I.
Succi citri dr. ſemis.

D. ut locus mediante linteo hoc madido tangatur, abluatur cavendo dentes.

996. LINIMENTUM

In eodem caſu.

℞. *Mellis* unc. I.
Spiritus ſalis marin. dr. ſemis I.

M. penicillo locus ſæpe tangatur.

997. MIXTURA

Lythontriptica, proficua etiam in urinæ ſuppreſſione.

℞. *Aq. foenicul.* unc. VIII.
Lap. cancror. citrat. dr. I ſemis.
Spiritus ſalis dr. I.
Syrup. diaſereos dr. VI.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

998. SPIRITUS

Topicus in arthritide fixa, paralyſi, etiam diſcutiens reſolvens tumores duros calcarea materie refertos.

℞. *Salis commun.* unc. II.
Olei vitrioli unc. I.
Olei terebinth. unc. II.

F. l. a. deſtillatio. Depuratus ab aqua Spiritus detur uſui, inungatur hoc pars, aut pannis eodem gravidis foveatur.

SPIRI-

SPIRITUS SALIS DULCIS.

999. GUTTULAE

Carminativæ anodynæ in flatibus & doloribus inteſtinorum, dum nulla adeſt inflammatio.

℞. *Spirit. ſalis dulc.* dr. I ſemis.
Liq. anod. miner. dr. I ſemis.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XV.

M. Sumat guttas XXX. bis, ter, & pluries de die in Saccharo.

SAL MIRABILE GLAUBERI.

1000. AQUA

Purgans.

℞. *Salis mirab. Glaub.* unc. ſemis-dr. VI. unc. I.
Aquæ fontis libr. I ſemis.

Sumat tribus vicibus matutino tempore, ſic etiam ſolvi in *ſero lactis* poteſt, in Limonada, & ſumi eodem modo.

1001. HAUSTUS

Eccoproticus purgans.

℞. *Salis mirab. Glaub.* dr. VI.
Seri Lactis vinos. fervent. unc. III.

Detur pro hauſtu.

1002. VEL

℞. *Salis mirab. Glaub.* unc. I.
Limonadae unc. IX.

Detur uſui. Sumat tribus vicibus.

1003. PULVERES

Incidentes diuretici ſalini.

℞. *Salis mirab. Glaub.*
Nitri puri ana gr. XV.

M. F. pulvis, & F. tales No. IV. ſuperbibendo potum theatum, vel aquas medicatas.

1004. MIX-

1004. MIXTURA

Concentrata attenuans ſpiſſos humores, & ad excretionem diſponens, Leucophlegmaticis, Hydropicis conveniens.

℞. *Muriae ſalis mirab. Glaub.* unc. II.
Liquor de tribus unc. I.

D. Sumantur guttæ L. LXX. & plures ter de die.

1005. ALIA

In iisdem caſibus leniter purgans, aliquando diuretica.

℞. *Muriae ſalis mirab. Glaub.* unc. II.
Liquor. de tribus unc. I.
Maſſae pil. Becherian. dr. I.

Digerendo in calore ſolvantur. Sumat guttas XL. L. & ultro bis, ter de die.

SAL DIGESTIVUS SYLVII.

1006. PULVIS

In glutine ventriculi, & ante febrium intermittentium paroxiſmum dandus.

℞. *Pulv. ſalis digeſtiv. Sylv.*
— *Salis ammoniac.* ana gr. XV.

M. F. pulvis & tales No. VI. D. uſui.

1007. MIXTURA

Concentrata in leucophlegmatia, & Hydropis diverſis ſpeciebus.

℞. *Muriae ſalis digeſtiv. Sylvii* unc. IV.
Elect. diacori
Mitridatii ana dr. I.

Leni calore digerantur, digeſtis adde
Liquoris viſceralis dr. II.

M. Sumat bis, ter de die cochlear. I.

TER-

TERRA FOLIATA TARTARI.

1008. HAUSTUS

Lentos, & pituitoſos humores ſolvens, deobſtruens, etiam diureticus.

℞. *Succi depurat. fumar.* unc. III.
Terrae foliat. tart. dr. ſemis.
Syrup. rad. 5. aperient. dr. VI.
M. F. hauſtus, & talis ſumatur per ſex dies omni mane.

1009. MIXTURA

Concentrata ad reſolvendum coagulum phlogiſticum in iis, qui in inflammationem proni ſunt, tum coagulum atrabiliarium.

℞. *Succi expreſſ. portulac.* unc. II.
Terrae foliat. tartar. quantum in ſucco ſolvi poteſt,
Saturatis adde
Extract. ſaponar. dr. I.
Leni adhuc calore digerantur, ſolvantur. Sumat bis, ter de die in vaſculo ſeri lactis cochlear I. II.

1010. ALIA

In uteri cauſa mucoſa, reſtitantibus menſtruis, fluore albo &c.

℞. *Liq. terrae foliat. tart.* unc. I.
Pulv. ſuccini
— *Maſtichis*
— *Myrrhae* ana dr. ſemis.
Digerantur leni calore, digeſtis adde
Elixir. ſtomach. temperan. dr. II.
Liq. anodyn. miner. dr. I.
M. Sumat ter de die guttas LX.

1011. ALIA

1011. ALIA

In potum, atram bilem ſolvens.

℞. *Muriae terrae foliat. tart.*
Muſti recentis ana unc. II.
Seri lactis libr. II.

Abſumat de die, vel matutino tempore.

1012. GUTTULAE

Incidentes digerentes in muco primarum viarum.

℞. *Liq. Terrae foliat. Tartar.* dr. I ſemis.
Tinct. Rhabarb. dr. I.

M. Dentur gutt. LX. LXX. pro doſi in vehiculo grato.

1013. DECOCTUM

Antiphlogiſticum in morbis inflammatoriis.

℞. *Herb. Lactucae* manip. II.

Coque in ſ. q. aquæ vel *ſeri lactis*
Colat. libr. II. adde
Terrae foliat. tart. dr. II.
Syrup. Ribeſior. unc. II.

Sumat pro lubitu, ita, ut totum de die abſumatur.

TARTARUS TARTARISATUS.

1014. DECOCTUM

Solvens in ictero, obſtructionibus, melancholia.

℞. *Taraxaci cum toto* manip. I.
Rad. ſcorzoner. unc. I.

Contuſa coque in ſ. q. aquæ per horam: Colat. libr. II. adde
Tart. tartariſat. dr. III.
Roob ſambuc.
Syrup. rubi idaei ana unc. I.

M. Abſumat de die vaſculatim.

1015. VEL

1015. VEL

℞. *Melon. aquat. cum ſeminibus abjecto. cort.* No. I.
Contus. coq. in ſ. q. *ſeri lactis:* Colat. libr. III. adde
Tart. tartariſat. dr. III.
Succi Ribium unc. ſemis.
Syrup. Ribium unc. II.
M. Sumat ut prius.

SAL SEGNETTI.

1016. PILULAE

Detergentes ſaponaceæ deobſtruentes, & mucum incidentes.

℞. *Sal. Segnetti*
Sapon. venet.
Extract. fumariae ana dr. I.
M. F. Pilulæ gr. III. Sumat ter de die IV.

1017. GUTTULAE

In eundem ſcopum.

℞. *Muriae ſalis Segnetti* unc. I.
Extract. fumariae dr. III.
Hydromellis unc. ſemis.
Digerantur ad cineres calidos.
D. ut Sumat de die ſeptuaginta.

1018. POTIO

Purgans.

℞. *Salis Segnetti* unc. I.
Aq. Decoct. Hord. fervent.
vel
Aquae theatae unc. X.
Elaeoſacchari citri dr. I.
D. Sumatur tribus vicibus.

TAR-

TARTARUS SOLUBILIS.

1019. ELECTUARIUM

Detergens, ſolvens mucum, in morbis pituitoſis valens.

℞. *Mellis* unc. I.
Tart. ſolubil. dr. III.
Extract. trifol. fibrin.
— *Saponar.* ana dr. I.
Liquor. anod. miner. gutt. L.

M. F. electuarium. Sumat bis, ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

1020. HAUSTUS I

Incidens ſalinus diureticus in Hydrope.

℞. *Tart. ſolubil.* dr. I.
Aq. ſtill. Juniper. unc. II.
Spirit. Nitri dulcis gutt. XV.
Roob Juniperi dr. I.

Detur pro hauſtu. Repetatur bis, ter de die.

1021. HAUSTUS II

Fortior.

℞. *Tart. regenerat.* dr. I.
Tinctur. cantharid. gutt. X.
Spirit. Nitri dulcis gutt. XV.
Oxymellis Colchici unc. ſemis.
Aq. ſtill. Juniper. unc. III. ſemis.

Detur ut prior.

ANIMA-

ANIMALIA.

FORMICA.

1022. BALNEUM

In Paralyſi, artuum tremore, atrophia, nervinum, roborans, irritans.

℞. *Nidi formic. cum formicis* q. vis.
Roris marin. ſylv. contus. faſcic. IV.
Salis communis unc. III.
Aq. thermalis calentis vel
— *fervidae ſimplicis* q. ſ.

Pars affecta huic immergatur, immerſa per horam teneatur, id bis, ter de die repetatur. Poſſunt & eædem ſpecies coctæ inter lintea applicari, vel ſequenti inungi.

1023. LINIMENTUM

℞. *Spirit. formicar.*
— *Camphorat.* ana unc. ſemis.
Unguenti agryppae vel
— *paralytici* unc. I ſemis.

M. D. uſui.

1024. ALIUD

Dolentibus a Rheumatismo, Arthritide partibus, profligato jam morbo, illiniendum.

℞. *Spiritus formicarum* unc. ſemis.
Unguent. nervini unc. I.

M. & exhibe.

1025. MIXTURA

In Paralyſi, artuum tremore, debilitate ſenſuum interne danda.

℞. *Spirit. formicar.* dr. II.

Liquor. C. C. ſuccinat. dr. I.

Liquoris viſceralis dr. ſemis.

M. D. Sumat guttas XXX. L. ſuperpotando infuſum aromaticum, vel potum theatum Aniſi ſtellati.

1026. ALIA

In linguæ paralyſi.

℞. *Spirit. formicar.* unc. I.

— *ſerpylli* unc. ſemis.

Olei ſtill. rutae dr. ſemis. I.

M. exacte, detur uſui, ut lingua inungatur, & perfricetur.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

1027. GUTTULAE

In Epilepſia ſymptomatica a cauſa humorali, in morbis convulſivis ſpasmodicis ab eadem cauſa, anodynæ diſcutientes diaphoreticæ, valentes etiam in arthritide vaga, & podagra abſente febre.

℞. *Olei animal. Dippelii* dr. I.

Sumat guttas X. XV. XX. etiam plures in ſaccharo, ſuperpotando jusculum, potum calidum theatum.

1028. ALIAE

Fortiores in motibus convulſivis.

℞. *Olei animal. Dippel.* dr. I.
— *Succini* gutt. XX.
Liq. anod. miner. Hoff. dr. ſemis.
M. D. guttæ, eodem modo, ut prius ſumantur.

1029. ESSENTIA

In iisdem.

℞. *Olei animal. Dippel.*
Spiritus vitrioli ana dr. ſemis.
Liq. anod. miner. Hoff. unc. ſemis.
Digerantur vaſis clauſis in balneo mariæ per horam, refrigeratis adde
Sacchari ad gratiam
D. Sumat gutt. XXX. in vehiculo conveniente.

1030. LINIMENTUM

Ad tubercula arthritica, exoſtoſes, tophos, glandulas induratas, tum in tetano, & ejus ſpeciebus ſpinæ dorſi inungendum.

℞. *Olei animal. Dippel.* q. v.
Hoc partes inungantur.

1031. VEL

Fortius in iisdem caſibus.

℞. *Olei animal. Dippel.* unc. I.
Salis Tart. volatil. dr. III.
Unguent. nervini unc. ſemis.
M. D. ut prius.

CLASSIS SEPTIMA

INSPISSANTIUM.

INSPISS. PLASTICA.

CACAO.

1032. CHOCOLADA SANITATIS

Nutriens, demulcens, acrimoniam involvens, morbis pectoris aſperis, conſumptivis utilis.

℞. *Paſtae cacao caraque* libr. I.

— — *inſularum* unc. III.

Sacchari albiſſ. pulv. libr. I.

F. l. artis tabellæ ordin. Chocoladæ.

Sumat I. ſingulis diebus cum lacte, aut lactis cremore.

1033. ALIA

In iisdem caſibus.

℞. *Paſtae cucao caraq.* libr. II.

— — *inſular.* unc. II. ſemis.

Sacchari roſat. pulv. libr. II.

Styracis calamith. pulv. dr. II.

F. l. a. Tabulæ. Sumat omni die unam cum aqua.

1034. ALIA

In iisdem caſibus, maxime in phthiſi valens.

℞. *Paſtae Cacao caraq.* libr. I.
— — *inſular.* unc. III.
Sacchari albi ſubtiliſſ. pulv. libr. I.
Pulv. ſubtil. Roſar. rubr.
— — *Croci*
— — *Hederae arbor.* ana dr. II.
Spiritus vitrioli gutt. XX.
Balſam. Tolutan. unc. I.

M. F. l. a. Tabulæ ord. Chocoladæ.

Sumat omni die unam cum aqua.

1035. TABULAE

In iisdem caſibus.

℞. *Paſtae recent. cacao* unc. II.
— *Althaeae* unc. I.
Croci ſubtiliſſ. pulv. dr. I.
Balſam. peruv. dr. II.

Miſce exacte, & fiant l. a. tabulae dr. ſemis. Sumat ter de die I.

1036. EMULSIO

Acrimoniam involvens antiphthiſa, in calore hectico nutriens.

℞. *Sem. Amygd. dulc.* unc. ſemis.
Cacao dr. II.
F. l. artis in ſ. q. aquæ vel *lactis* emulſio: Colat. libr. I ſemis adde
Sacchari q. ſ.
Sumat pro lubitu.

1037. DECOCTUM

In iisdem caſibus.

℞. *Sem. amygdal. dulc.*
— *Cacao* ana unc. ſemis.

Contuſa coque in ſ. q. *lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde
Sacchari albiſſ. unc. ſemis.

Sumat, ut prius.

Pauperibus ſurfures cacao lacti incoqui poſſunt.

1038. TABULAE

Antivenereæ, etiam in male tractata gonorrhœa utiles, tum antarthriticæ demulcentes nutrientes.

℞. *Paſtae cacao caraque.*
Sacchari albiſſ. pulv. ana unc. I ſemis.
Antimon. crud. ſubtiliſſ. pulveriſati & puriſſimi unc. ſemis.
Pulv. ſubtiliſſ. ligni guajaci dr. VI.
— — *Cinnamomi* dr. II.

L. a. bene mixta redige in tabellulas drachmæ ſemis pondere, inſpergantur Aniſo ſaccharato, exſiccentur. Sumat duas, tres de die.

GUMMI ARABICUM

1039. PULVIS

In abraſo Cardiæ, ventriculi, inteſtinorum muco, & inde dependentibus morbis, in tuſſi acri, urinæ urente ſtillicidio, doloribus calculi.

℞. *Pulv. gummi arab.* dr. ſemis-I.

F. tales No. IV. Sumat duos de die in juſculo calido.

1040. MIXTURA

In iisdem caſibus.

℞. *Aq. decoct. hordei* libr. I.

Gummi arabici dr. I.

Solutis adde

Syrup. diacodii unc. I.

Sumat ex indigentia, pro libitu repetatur.

1041. HAUSTUS

In iisdem caſibus.

℞. *Olei Amygdal. dulc.* dr. II.

Mucilag. Gummi Arab. aq. Pap. rhoead. extract. dr. I.

In mortario triturando bene commixtis ſenſim aſfunde

Aq. pap. Rhoeados unc. I.

Ut F. Emulſio pro hauſtu.

1042. MIXTURA

In oris, ventriculi, inteſtinorum exulceratione demulcens balſamica.

℞. *Gummi Arabici*

Balſam. copaivae ana dr. II.

intime in mortario bene triturando mixtis ſenſim emulgendo affunde

Aq. ſtill. Pap. rhoeados unc. II.

Sumat omni hora cochlear. Repetatur.

1043. ALIA

Conveniens in phthiſi.

℞. *Gummi Arab.*
Balſam. tolutani ana dr. I.

intime in mortario ſubactis ſenſim affunde ſub continua piſtilli actione.
Aq. Decocti hordei unc. I ſemis.

Sumat omni hora cochlear. Repetatur.

1044. ALIA

In morbis aſperis pectoris.

℞. *Spermat. Ceti* dr. ſemis.
Balſam. peruv. gutt. X.
Mucilag. Gummi Arab. aq. Hyſſop. extract. dr. I.

Exacte & diu in mortario ſubactis adde miscendo.
Aq. ſtill. Hyſſop. unc. II.
Syrup. de Hyſſop. dr. II.

Misce adhuc, & exhibe.

Sumat ut ante.

1045. ALIA

In ſudoribus nimiis & colliquativis cum debilitate, & virium proſtratione.

℞. *Balſam. peruviani* ſcrup. I.
Spirit. ſalviae ſupra folia denuo infuſi dr. II.
Mucilaginis gummi arab. aq. ſalviae extract. dr. I.
Syrup. de Roſis ſiccis unc. ſemis.

Misce agitando, & triturando ſenſim adde
Aq. ſtill. ſalviae unc. IV.

Sumat omni dimidia hora cochlearia duo vel F. hauſtuli duo.

1046. VEL

1046. VEL

Paulo aliter, ſi vinoſa non contra indicarentur.

℞. *Balſam. peruv.* ſcrup. I.
Spiritus ſalviae dr. I.
Mucilag. gummi arab. dr. ſemis.
Syrup. ſalviae dr. I.
Hydromellis unc. II.

M. agitando exacte, & exhibe cochleatim, prout videbitur & repetatur.

1047. CLYSMA

In alvo colliquativa phthiſicorum.

℞. *Terebinth. venet.*
Mucilag. gummi arab. unc. ſemis.

Exacte in mortario aliquantulum calido ſubactis ſenſim adde miſcendo
Lactis fervidi unc. IV.

Mixta tepida injiciantur. Repetatur.

1048. DECOCTUM

Inviſcans in dyſenteria, aliis morbis, faucium, oris, ventriculi, inteſtinorum ab abraſo muco.

℞. *Gummi arabic.* unc. ſemis.
Hord. mundati unc. I.

Coq. in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colaturam libr. II. exhibe.

vel adde pro re nata
Syrup. diacod. vel
— *de Althaea* vel
Succi portulac. unc. I.

D. Sumat vaſculatim.

1049. CLYSMA

In teneſmo ab acri.

℞. *Lactis calidi* unc. X.
Opii puri gr. II.
Mucilag. G. Arabic. unc. I.

Divide in duas partes, injiciantur.

GUMMI CERASORUM, GUMMI TRAGACANTHAE.

Ut Gummi arabicum præſcribuntur.

1050. COLLYRIUM

Demulcens inviſcans in morbis oculorum ſiccis, in tarſorum exulcerationibus, ſtillicidio humorum acri.

℞. *Lactis* vel
Decocti emollientis unc. VI.
Gummi Tragacanthae dr. ſemis-I.

Hoc partes foveantur, etiam aliquid oculo immittatur, poteſt etiam fieri ſaturatius.

ICHTHYOCOLLA.

1051. CLYSMA

In dyſenteria dolorifica ab abraſo muco obliniens anodynum.

℞. *Rad. althaeae* unc. ſemis.
Flor. Chamomillae
— *Pap. rhoeados* manip. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde
Ichtyocollae dr. II.

Divide in Clysmata duo, quæ tepide injiciantur.

LI-

LIQUIRITIA.

1052. CONDITUM

In doloribus ſabuli nephritici, calculi obliniens, demulcens.

℞. *Pulpae Caſſiae* vel
Mannae unc. I.
Pulv. liquirit. unc. ſemis.
Syrup. diacodii q. ſ.

Ut F. conditum, ſumat omni hora ad nucis juglandis magnitudinem.

1053. PILULAE

In eodem caſu.

℞. *Terebinth. recent. coct.*
Pulv. rad. liquirit.
Mannae elect. ana dr. II.

M. F. Pilulae gr. III. Sumat omni trihorio quinque.

1054. DECOCTUM

In tuſſi acri tenui inſpiſſans leniens.

℞. *Siliq. dulc.* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, ſub finem adde
Flor. Pap. rhoeados manip. ſemis.
Rad. liquirit. raſae unc. ſemis.

Colat. libr. I ſemis adde
Syrup. diacodii unc. I.

Sumat omni hora vaſculum.

1055. PA-

1055. PASTA LIQUIRITIAE

Cum Gummi Arabico Officinis inducenda majoribus ſumptis doſibus, & aliis, formanda in morſulos in iisdem caſibus valens.

℞. *Gummi Arab. ſelect. in Aq. naphae ſoluti* unc. V.

Cola, & ſolve in hac

Sacchari albiſſimi unc. III.
Extract. liquirit. primae infuſ. unc. II.

Inſpiſſatis in balneo mariæ in conſiſtentiam mellis adde

Pulv. irid. florent. gr. XV.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.

Miſceantur; maſſa ad conſiſtentiam ſolidam apta ſupra porphyritem inunctum effundatur, extendatur, cogatur in morſulos ſingulos dr. I. exſiccentur. Sumat duos, tres, quatuor de die maxime infeſtante tuſſi. Alii ſerventur bene clauſi.

1056. ALIA

In catarrhis demulcens incidens, eodem modo paranda.

℞. *Extract. liquirit. per infuſ.* unc. III.
Gummi arabic. ſelect. unc. VIII.
Sacchari albiſſ. unc. IV.
Pulv. ſummitat. Hyſſop.
— *irid. florent.* ana dr. ſemis.

Paſtæ debitæ inſpiſſatæ ſub finem adde

Laud. liquid. Sydenh. gutt. LX.

Maſſa in conſiſtentiam debitam redacta efformetur in morſulos dr. ſemis, exſiccentur & vaſe clauſſo aſſerventur. Sumat infeſtante tuſſi I, & ſic aliquos de die.

1057. ALIA

1057. ALIA

Cum farfara, demulcens, incraſſans.

℞. *Fl. recent. farfarae* unc. II.

Coque in ſ. q. aquæ ad libr. ſemis, ſub finem adde

Sem. contus. Aniſi dr. II.

In colatura ſolve

Extracti liquirit. q. ſ.

Inſpiſſatis in balneo mariae adde, ſi vis

Laud. liq. Sydenh. gutt. XXX.

F. Trochiſci exſiccandi ut prius.

OVORUM ALBUMEN.

1058. MIXTURA

Obvolvens incraſſans in diarrhœa, dyſenteria, ex humorum denuitate, acrimonia.

℞. *Aq. Pap. rhoeados* libr. I.
Album. ovi No. I.

Conquaſſatis adde

Syrup. de Alth. Fernel. unc. I.

M. Sumat omni hora cochlear.

1059. CLYSMA

In eodem caſu.

℞. *Specier. Decoct. emmollient.* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ

In Colatura libr. I. conquaſſa

Album. ovi No. I. II.

Divide in duo clysmata D.

1060. LI-

1060. LINIMENTUM

Defenſivum in excoriationibus.

℞. *Album. ovor.* dr. I.

Butyri cacao dr. II.

M. D. uſui.

OVORUM VITELLUS.

1061. CATAPLASMA

Crudum ad tumores glandularum maturans.

℞. *Gummi Ammon.* unc. ſemis.
Terebinth. dr. II.
Vitelli ovor. q. ſ.

F. l. a. Cataplasma. Imponatur.

Nota, in præſcriptionibus internis, mixturis, electuariis nauſeoſum, inflantem & ventriculi vires disjicientem vitellum eſſe, Gummi Arabicum illi præferendum.

SARSAPARILLA.

1062. DECOCTUM

Antarthriticum, antivenereum, ad dolores nocturnos, ſcabiem veneream, emaciationem, ulcera &c.

℞. *Rad. recent. ſuccul. ſarſapar.* unc. III.
Aq. fluviatilis menſur. III.

Coque ad libr. II. ſub finem addendo

Rad. liquirit. raſae unc. ſemis.

Abſumat de die calide vel frigide. Repetatur.

SE.

SEBESTEN.

1063. DECOCTUM

In tuſſi acri, raucedine.

℞. *Sebeſt. exemptis nucl.* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. ſemis adde

Syrup. diacod. unc. I.

D. Sumat omni hora vaſculum.

SPERMA CETI.

1064. BOLUS

In morbis aſperis pectoris, inteſtinorum, viarum urinariarum exulcerationibus.

℞. *Spermat. Ceti.*
Conſervae flor. verbaſc. ana ſcrup. I.

M. F. Bolus & tales IV. dentur duo de die.

1065. ELECTUARIUM

In iisdem caſibus, etiam in diarrhœa, dyſenteria ab acri demulcens incraſſans.

℞. *Spermatis Ceti* dr. III.
Mucilag. gummi arab. aq. naphae extract. dr. II.

Subactis adde interterendo

Syrup. diacodii unc. I.

Intritis adde

Boli armen. unc. ſemis.
Laud. liq. Sydenh. gutt. XX.

F. Electuarium, de quo ſumat quater de die ad nucis moſchatæ magnitudinem.

1066. LIN-

1066. LINCTUS

Demulcens, anodynus in tuſſi acri vel ſicca.

℞. *Spermatis Ceti*
Mucilag. Gummi arab. aq. Pap. rhoead. extractae ana dr. I.
Syrupi diacodii unc. I.
— *de althaea* unc. ſemis.

Exacte ſubacta exhibe, ut æger ſubinde lingat.

1067. MIXTURA

In eodem caſu.

℞. *Spermat. Ceti*
Mucilag. Gummi Arabic. aq. Hyſſopi extractae ana dr. I.
Syrup. diacodii unc. I.

exacte in mortario & diu ſubactis ſenſim adde
Aquae decoct. hord. unc. VIII.

Sumat omni hora cochlearia duo. Repetatur.

1068. PASTA

De ſpermate Ceti demulcens, obliniens tum excoriatas partes, ventriculi inteſtin. tum pulmonis a tuſſi.

℞. *Spermatis Ceti opt.*
Mucilag. Gummi Arabic. ana unc. ſemis I.

Subige diligenter in mortario in paſtam. Detur uſui. Quæ interne dari poteſt in bolis dr. ſemis doſi, vel etiam emulgeri in ſpeciem emulſionis, utilis in primarum viarum excoriationibus, pectoris aſperitatibus ſequenti modo

℞. *Paſtae praecedentis* unc. I.
Syrup. papav. albi unc. I ſemis.
Decocti hordei libr. I.

Emulge triturando.

Sumat omni hora vaſculum. Repetatur.

1069. VEL

Alia etiam anodyna in doloribus nephriticis.

℞. *Spermat. Ceti opt.*

Mucilag. Gummi arab. ana unc. I.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.

Subige diligenter in mortario, & æquabiliter miſce. Uncia una hujus emulgeri poteſt, ut prior. Uſus prioris.

1070. VEL

Alia aliquantulum gratior ſimul anodyna.

℞. *Sperm. Ceti optim.*

Mucilag. gummi arab. aq. naphae vel aliae extractae. ana unc. ſemis.

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XV.

Subige ut priorem. Uſus idem.

1071. LINIMENTUM

Emolliens cruſtas varioloſas, & a cicatricibus præſervans.

℞. *Spermatis Ceti* dr. II.

Butyri Cacao dr. I.

Mucilag. gummi Arabic. aq. roſar. extract. dr. III.

Subigantur terendo diu in mortario. D. uſui.

INSPISS. COAGULANTIA.

ALCOHOL.

1072. SPIRITUS

Ad ſtillicidia lymphatica, hæmorrhagias ſiſtendas, dentium gingivarum vaſorum minimorum.

℞. *Alcoholis opt.* unc. II.

Exhibeatur, ut plumaceoli intincti applicentur parti.

Alia vide in MATERIA MEDICA.

In tenuitate ſanguinis nimia utatur moderate ſpirituoſis.

INSPISS. ANTACIDA. ABSORB.

CANCRORUM CHELAE inutiles. CANCRORUM LAPIDES.

1073. PULVIS

Abſorbens acidum primarum viarum.

℞. *Pulv. lapid. cancror.* dr. I.

D. juniori ætati quantum cuſpide cultelli capi poſſit aliquoties de die in pulte, lacte, aqua mellita, adultus ſumat duabus doſibus.

1074. VEL

℞. *Pulv. lapid. cancror.* dr. I.
Elaeoſacchari cinnamom. ſcrup. I.

Divide in doſes duas, & ſumat per diem.

1075. ALI-

1075. ALIUS

Diureticus.

℞. *Lapid. cancror. Pperat.* ſcrup. I.
Tartar. praep.
Nitri puri ana gr. X.

M. F. pulvis, & dentur tales No. IV. Sumat duos de die.

1076. VINUM

Medicatum reſolvens diureticum in glandularum infarctu, teſtium induratione &c.

℞. *Pulv. lap. cancror. aceto ſaturat.* unc. ſemis
Vini auſtriaci libr. II.

Stent in digeſtione fervida, vas ſæpius concutiendo, per quatuor horas.

D. ut æger ſumat ter, quater de die vaſculum cum corporis exercitio & fotu partis ex emplaſtro de Cicuta.

1077. MIXTURA

In iisdem caſibus.

℞. *Pulv. lapid. cancror.* dr. I.
Salis tart. ſcrup. ſemis.
Aceti deſtillat. q. ſ.

Perfecte ſaturatis adde
Aq. ſtill. foeniculi unc. X.
Syrup. rad. 5. aperient. unc. ſemis.

M. D. cochleatim.

1078. HAUSTUS

Antiemeticus.

℞. *Pulv. lap. cancror.* dr. ſemis.
Succi limonior. unc. ſemis.

Sumat in actu effervefcentiæ.

1079. MIXTURA

Similis in continua nauſea, & vomituritione a bile, muco.

℞. *Pulv. lapid. cancror.* dr. I.
Succi citri unc. ſemis.
Saturatis adde
Aq. ſtill. menthae unc. V.
Syrup. diacodii unc. ſemis.
M. detur infeſtante nauſea cochlear unum, donec ceſſet.

COCHLEAE TESTAE.

1080. PULVIS

Præſervans a calculo renali.

℞. *Pulv. teſtar. cochleae* dr. ſemis.
D. pro doſi, & dentur tales No. IV. Sumat II. per ſeptimanam.

1081. LIQUOR

Ad hæmorrhagias, & ſanguinis ſputa ab humorum diſſolutione pendentibus.

℞. *Cochleas vivas parvas plantis inſidentes* q. ſ.
Conſervae violarum dr. I.
Contunde omnia in mortario, & ex linteo include, exprime liquoris unc. IX. cujus unc. III. mane, totidem ante prandium, & veſperi ante cœnam ultimas ſumat.

OSTRACODERMATA.

1082. PULVIS

In Rachitide abſorbens roborans.

℞. *Pulv. Oſtracodermat.*
— *rad. rubiae tinctor.* ana dr. I.
Sumat infans ter de die quantum cuſpide cultelli capi poteſt in pulte, lacte &c.

1083. TROCHISCI

In eodem caſu pro infantibus.

℞. *Pulv. Oſtracoderm. pptor.*
— *ſubtiliſſ. rub. tinctor.* ana unc. ſemis.
— — *Cinnamomi.* ſcrup. I.
— — *Sacchari alb.* unc. II.
Mucilag. gummi tragacanth. aq. Cinnamom. extractae q. ſ.

Formentur Trochiſci dr. ſemis, exſiccentur, ut in pulv. redacti ſumi poſſint, vel in pulte, vel in lacte, ut de pulvere dictum.

1084. ALII

In eodem caſu pro pubeſcentibus, & adultis.

℞. *Pulv. oſtracoderm. ppt.*
— *ſubtiliſſ. rub. tinctor.* ana unc. I.
— — *terrae Japon.* dr. II.
— — *Cardamom. minor.* dr. I. II.
— — *Sacchar. alb.* libr. I.
Mucilag. G. tragacanth. aq. Naphae extract. q. ſ.

Formentur trochiſci, ut prius dr. ſemis.
Sumat II. III. IV. de die.

1085. POTUS

Lythontripticus.

℞. *Oſtracoderm. recent. calcinat.* unc. II.
Extinguatur hæc calx in
Aq. ſtillat. foenicul. libr. I.

Stet adhuc in digeſtione ſæpe agitando, colata detur uſui. Abſumat per diem 4 vicibus. Poteſt addi Syrupus ad gratiam.

Nota, ſi extinguatur in vino acido, diureticum habes reſolvens, ut de lapidibus cancrorum dictum eſt.

OSTRACITES.

1086 PULVIS

Sabulum nephriticum, & lapillos pellens cum dolorum levamine.

℞. *Pulv. oſtracit.*
— *ſem. ſaxifragae* ana ſcrup. I.
M. F. pulvis, & tales No. IV. Sumat duos de die in vino tenui albo vel alio vehiculo.

1087. VINUM

In eodem caſu.

℞. *Pulv. oſtracit.* unc. I.
Flor. Chamomill. manip. ſemis.
Vini albi aciduli libr. I ſemis.
Infunde per quatuor horas, de Colatura ſumat ter de die vaſculum.

INSPISS. ANTALCALINA EX VEGETABILIBUS

ACETOSELLA.

1088. POTUS ORDINAR.

In febribus bilioſis putridis.

℞. *Herb. acetoſell.* manip. II.
Coque in ſ. q. *ſeri lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde
Syrup. Ribeſior. vel
— *de acetoſitat. citri* unc. II.
Bibat continuo.
Nota, etiam in aliquibus caſibus acui ſpiritu vitrioli poſſe.

1089. SUC-

1089. SUCCUS

Scorbuticis utilis.

℞. *Herb. Acetoſell.*
— *Acetoſ.*
— *Beccabung.* ana q. ſ.

Ut exprimatur ſuccus libr. ſemis. clarific. Abſumat matutino tempore, edulcorari poteſt Syrupo.

1090. CONSERVA

In eodem caſu.

℞. *Herb. recent. acetoſell.*
— — *acetoſae* ana unc. ſemis.
Sacchari alb. q. ſ.

Ut F. Conſerva. D. uſui.

1091. ELECTUARIUM

In eodem caſu totum acidum.

℞. *Herb. recent. acetoſell.*
— — *acetoſae* ana unc. ſemis.

Conciſis contuſis adde
Salis acetoſell. dr. I.
Syrup. de acetoſitat. citri q. ſ.

M. D. elect. quod de die abſumat.

TARTARUS.

1092. PULVIS

In ſaburra bilioſa putrida alcalina primarum viarum.

℞. *Tart. depurat.* dr. ſemis.

D. Sumendus in vaſculo theato calide, vel juſculo calido.

Praep. CREMOR TARTARI.

1093. PULVIS

In Hydrope omni, in Leucophlegmatia.

℞. *Cremor. tartari* unc. ſemis.

D. pro doſi, & tales No. XXX. Sumat omni mane doſim unam in jusculo, aut potu theato calido, aut decocto aperitivo majore, nec obſtat febris, nec alia. Vid. MENGHINI *in Actis Bononienſibus.*

CRYSTALLI TART. VITRIOL. LANGII

Officinis inducendae.

SPIRIT. VITRIOLI TARTARISATUS

Officinis inducendus.

Horum conficiendi modum vid. in MATER. MED.

EX FOSSILIBUS.

SULPHUR.

1094. PULVIS

In acrimonia alcalina obvolvens, demulcens, perſpirationem augens.

℞. *Pulv. lap. cancror.* dr. III.
Flor. Sulphuris dr. II.

M. divide in doſes VI.
Sumat duas de die.

1095. ALIUS

In ſcabie, efflorescentiis cutaneis, arthritide, rheumatiſmo.

℞. *Stib. diaphoret. non ablut.* dr. II.
Lapid. cancror. dr. VI.
Sulphuris dr. III.

M. F. pulvis tenuiſſimus. Sumat bis de die dr. I.

1096. ALI-

1096. ALIUS

In prophylaxim podagræ, & ad remorandum paroxyſmum.

℞. *Flor. ſulphuris.* dr. I.

F. pulveres II. Dentur uſui.

Sumat omni mane unum in cochleari lactis, ſuperbibendo infuſum Salviæ.

1097. VEL

℞. *Flor. ſulphuris* dr. ſemis.
Camphorae gr. I.

M. D. ut prius pro doſi, & tales ſumantur omni die II. Superbibendo *ſerum lactis* vinoſum. Poſſunt etiam adjectis aliis gratiores fieri.

1098. ALIUS

In alvo dura ex hæmorrhoidibus cæcis utilis.

℞. *Sulphuris* unc. I.

F. pulvis ſubtiliſſimus, cujus ſumat parvum cochlear coffée ſemel, bis, ter de die.

1099. ALIUS

In Salivatione nimia.

℞. *Sulphuris* unc. ſemis.
Salis polychreſt. dr. I.
Trochisc. alchandal. gr. III.

M. F. pulvis. Sumat bis, vel ter de die parvum cochlear Coffée; poteſt etiam cum conſerva dari in bolo.

1100. ALIUS

In morbis pectoris expectorans, in aſthmate, tuſſi tenaci.

℞. *Sulphuris* gr. XV.
Flor. benzoes gr. III.

M. F. pulvis, & dentur tales No. VI. Sumat II. de die.

1101. PULVIS, BOLUS

Ad dolores venereos & ulcera cum Gummi.

℞. *Pulv. ſulphuris* unc. ſemis I.

Fiant inde doſes duæ ſumendæ mane & ſero. Repetantur per menſes. Adjecto Syrupo fiant Boli No. q. pl. Sumendi eodem modo.

1102. TROCHISCI

In morbis pectoris expectorantes incidentes, in aſthmate, orthopnœa.

℞. *Stibii diaphoret. non ablut.*
M. Sulphuris ana dr. III.
Flor. benzoes dr. I.
Sacchari unc. IV.
Olei ſtill. aniſi gutt. VI.
Mucilag. Gummi tragacanth. aq. naphae extract. q. ſ.

Ut F. Trochisci dr. I.
Sumat duos de die.

1103. ALII

In ſcabie, efflorescentiis cutaneis, arthritide, rheumatismo.

℞. *Stib. diaphoret. non ablut.*
M. Sulphuris ana dr. III.
Sacchari albi unc. III.

F. pulvis ſubtilis, & cum ſ. q. mucilag. gummi tragacanthæ in aq. naphæ ſolutæ redigatur in trochiscos dr. ſemis. Sumat duos de die.

1104. ELECTUARIUM

Hœmorrhoidale cum alvo dura, & antiſalivale.

℞. *Pulpae Caſſiae.*
— *Tamarind.* ana unc. ſemis.
Pulv. ſulphuris dr. III.
Syrup. roſar. ſolutiv. parum

Ut F. electuarium, de quo ſumat aliquoties de die ad nucis juglandis magnitudinem.

1105. ALIUD

In phthiſi.

℞. *Pulv. cort. peruv.* unc. I.
Flor. ſulphur. dr. I.
Syrup. violar. q. ſ.

Ut F. l. a. Electuarium.

Sumat æger bis, ter de die ad nucis juglandis magnitudinem, ſuperbibendo lac vel ſerum lactis.

1106. PUNCH

Acidulatus pro potu ordinario in morbis putridis, & ſanguinis diſſolutione.

℞. *Infuſi roſar. rubr.* libr. II.
Spirit. ſulph. per camp. dr. II.

Sumat pro libitu, nimis acidus edulcorari poteſt ſaccharo.

1107. BALSAMUS SULPHURIS

Conveniens in morbis ulceroſis pulmonum.

℞. *Butyri Cacao* unc. III.
Mag. ſulphuris unc. I.

Lento igne ebulliant, dein continua ſpatulæ agitatione hora cum dimidia agita, donec refriguerint. Sumat bis de die hujus balſami ſcrup. ſemis, dein etiam ſcrup. I.

1108. IDEM

1108. IDEM

Paulo aliter magis balſamicus, & abſente febre dandus.

℞. *Butyri Cacao* unc. III.
Olei terebinth. dr. I.
Magiſt. ſulph. unc. I.
F. l. a. Balſamus. Uſus prioris.

1109. VEL

℞. *Praecedentis Balſam.* unc. ſemis.
Pulv. croci gr. X.
— *Gummi Arab.* dr. ſemis.
Conſerv. fl. Pap. rhoead. vel
— — *Malvae* vel
— — *Hederae arbor.* dr. V.
M. F. Conditum, quod de die abſumatur.

1110. BALSAMUS HEPATIS SULPHURIS

Vulnerarius detergens ſiccans ad ulcera ſordida, ſcrophulas &c.

℞. *Hepatis ſulph.* unc. ſemis.
Aloes.
Myrrhae ana dr. ſemis.
in pulverem tenuiſſimum redactis ſuperfunde
Balſam. ſulph. terebinth. q. ſ.
F. l. a. Balſamus. Detur uſui.

1111. SPECIES PRO BALNEO

In Arthritide, articulorum nodis, paralyſi, calculo, hyſterica paſſione.

℞. *Calcis vivae*
Sulphuris apyret. ana libr. I.
Aq. danub. lib. XXX.
Præmiſſa unica ebullitione extrahatur per noctem lixivium, altero die fiat balneum plenum cum aqua fluente. Vide MATER. MEDIC.

INSPISS.

INSPISS. ANTIMURIATICA.

CALX.

1112. AQUA CALCIS

In acrimonia muriatica, in acido, & ubi exſiccandum, in fluore albo, dyſenteria, ulcere interno, ſcorbuto muriatico, externe ad ulcera plorantia, fiſtulas, vitiliginem, lepram, tineam, ſirones.

℞. *Calcis vivae* libr. ſemis.
Aq. pluvial. menſ. V.

continua agitatione, ut tota deliqueſcat, exſtinguatur, colata vaſis plenis obturandis ſervetur uſui. Sumat primo minori doſi dein ſenſim adſcendendo majori, vel ſolam vel lacte contemperatam: externe inſtar lavamenti.

1113. ALIA MEDICATA

Ad ſcrophulas, fluorem album, vel ad ulcera laxa.

℞. *Infuſo Decoct. ſummitat. Roris marin.* Menſ. II.
Calcis vivae unc. II.

Coletur, ut prior. D. uſui.

1114. ALIA MEDICATA

In calculo.

℞. *Calc. Oſtracod. recent. calcin.* unc. ſemis.
Infuſi ſem. Dauci Menſ. I.

Exſtinguatur, coletur, ſervetur ut prior ad uſus.

1115. IN-

1115. INFUSUM CALCIS MEDICATUM

Ad morbos cutaneos poſt ſalivationem conveniens.

℞. *Raſur. ligni ſaſſafras*
— — *guajac.* ana unc. I.
Aniſi ſtellat. contus. unc. ſemis.
Aq. ferventis libr. III.

Digere in balneo vaporis per duas horas: in Colat. ſolve *Calcis vivae* dr. I.

Colatura detur uſui.

Sumat vaſculatim, & reſiduis ſpeciebus nova ſuperaffundatur aqua, & de novo digerantur.

1116. MIXTURA

In calculo conveniens.

℞. *Aq. ſtill. foeniculi*
— *Calcis Oſtraeod.* ana libr. I ſemis.
Syrup. diaſereos unc. I.

M. Sumat tribus vicibus, vel etiam cochleatim.

1117. LINIMENTUM

Ad ulcera plorantia.

℞. *Aq. calcis recent.* unc. ſemis.
Olei olivar. q. ſ.

Ut F. Linimentum.

1118. ALIUD

Ad ſcorphulas clauſas.

℞. *Lixivii calc. vivae* unc. I.
Sapon. venet. q. ſ.

Ut F. Linimentum calide applicandum.

1119. FOMENTUM, LAVAMENTUM

Antiſeptica, & ad ulcera laxa.

℞. *Aq. calcis recent.* libr. I.
Spiritus vitrioli dr. I ſemis.

D.

1120. ALIUD

Ad eryſipelas, ſcabiem, ulcera maligna ſiccans repercutiens, dum ea eſt indicatio.

℞. *Aq. Calcis recent.* libr. I.
Sacchari Saturni dr. I.

D.

1121. LINIM. CATAPLASMA

Ad iſchiatidem, arthritidem fixam rubefaciens.

℞. *Calcis vivae* unc. ſemis I.
Mellis q. ſ.

D. uſui.

1122. MASSA LITHONTRIPTICA

℞. *Sapon. hiſpan. raſi* libr. II ſemis.
Calcis oſtrear. libr. ſemis.

Coque in vaſe ſtanneo ad ſaponis ſolutionem, agitentur, miſceantur, & inde formentur Pilulæ gr. III. Sumat omni bihorio IV. etiam plures.

INSPISS.

INSPISS. ANTIOLEOSA, ANTIPUTRIDA.

SACCHARUM.

Spec. THOMAEUM.

1123. CLYSMA

Solvens demulcens in diarrhœa ab acri.

℞. *Lactis* unc. VI.
Sacchari thomaei unc. I.

M. & tepide injiciatur.

PYRAMIDALE.

1124. POTUS ORDINAR.

In febribus acutis, plethora oleoſa.

℞. *Sacchar. albiſſ.* unc. IV.
Aceti dr. I.
Succi ribium
Roob Ribeſior. ana unc. I.
Decocti hordei libr. II.

M. Sumat pro libitu.

1125. PULVIS

Ad oculi pannum abſumendum.

℞. *Sacchar. albiſſ.* dr. II.

F. pulvis tenuiſſimus inflandus loco affecto mediante calamo.

CANDUM.

℞. *Sacchari candi* unc. I.

D. utatur ad potus theatos in morbis pectoris.

ROSACEUM.

℞. *Sacchari roſacei* unc. I.

D. uſus præcedentis in phthiſi.

1126. CONSERVA

In phthiſi.

℞. *Conſerv. roſar. rubr.* unc. I.

Conſpergatur

Elixir. vitrioli gutt. XV.

Sacchar. roſac. pulv. unc. ſemis.

D. Sumat omni hora dr. I.

CLASSIS OCTAVA

EVACUANTIUM.

I. SUDORIFERA

AQUOSA.

1127. HAUSTUS

Sudorem movens ſuſcepto miaſmate cum febre.

℞. *Aq. fervidae vaſculum*
Aceti ſimplicis cochl. II. III.

Bibat cum regimine debito.

1128. ALIUS

In eodem, & aliis caſibus.

℞. *Infus. Thee ordin. fervent.* libr. I.
Aceti deſtillat. Samb. unc. I.
Sacchari ad libitum

D. uſui.

1029. MIXTURA

In eandem indicationem.

℞. *Aq. ſtill. Sambuc.* unc. III.
Aceti Sambuc. unc. ſemis.
Roob Sambuc. dr. III.

M. D. pro doſi, ſuperbibendo potum theatum calidum.

1130. THEE

In eodem caſu.

℞. *Flor. Sambuc.* manip. I.

D. ut pugillus unus infundatur vaſi theato, ad ſingulum vaſculum ebibendum addatur

Aceti Samb. cochlear dimidium

Sacchari q. p.

D. Ebibat totum.

ANTIMONIALIA.

1131. PULVIS

In iisdem caſibus.

℞. *Stib. diaphor. non ablut.* dr. ſemis.

Lap. cancror. citrator. ſcrup. I.

M. D. pulvis, ſuperbibendo potum theatum.

1132. HAUSTUS

In iisdem caſibus.

℞. *Stib. diaphoret. non ablut.* dr. ſemis.

Lap. cancror. citrat. ſcrup. I.

Roob ſambuci dr. II.

Aq. ſambuc. unc. III.

D. Superpotando potum theatum calidum.

STIMULANTIA AROMATICA.

CALENDULA.

1133. THEE

℞. *Flor. Calendulae* manip. ſemis I.

D. uſui.

1134. MIXTURA

Alexipharmaca.

℞. *Aq. ſtill. calendul.* unc. VI.

Acet. calend. unc. I.

Syrup. contrajervae unc. ſemis

M. D. ut abſumat binis vicibus, vel cochleatim.

1135. INFUSUM

In eundem ſcopum.

℞. *Flor. Calend.* manip. I.
infunde in *ſeri lactis* libr. I. Colat. adde
Acet. calendul. unc. ſemis.
Syrup. ſcordii unc. I.
M. D. uſus prioris.

CARDUUS BENEDICTUS.

1136. DECOCTUM

Contra peſtem.

℞. *Cardui benedict.* manip. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde
Aceti rutacei unc. I.
Syrup. de acetoſit. citri unc. I ſemis.
M. Sumat omni bihorio vaſculum calide.

1137. PULVIS

Stomachicus amarus incidens.

℞. *Pulv. card. benedict.*
Salis amari ana ſcrup. I.
Elaeoſacchari citri dr. ſemis.
M. D. pro doſi, & tales fiant ad libitum, ſumat in vino.

1138. BOLUS

In eodem caſu, etiam bile deficiente valens.

℞. *Conſer. Card. Benedict.* dr. ſemis.
Theriacae gr. X.
Salis Card. benedict. gr. V.
D. & Sumatur unus mane omni die.

1139. MIX-

1139. MIXTURA

Reſolvens in obſtructione, ictero, poſt febres intermittentes.

℞. *Succi card. Benedict.* unc. IV.
Terrae foliat. tart. dr. I ſemis.
Syrup. de Cinnamom. unc. I.
Roob. ſambuc. unc. ſemis.
Seri lactis tamarind. libr. I ſemis.

M. Sumat omni hora, vel bihorio cochlearia duo.

1140. ESSENTIA

Sudorifera.

℞. *Card. Benedict. concis.* dr. I.
Aceti vinoſi dr. VI.

Vaſe clauſo digerantur in balneo mariæ, liquori collato adde

Extract. angelicae dr. I.

Dilue, digere, & exhibe.

Sumat guttas L. in potu theato.

1141. FOMENTUM

Ad ſugillata.

℞. *Card.* Benedict.
Rutae ana M. I.
Salis gemmae dr. I.

Coque in ſ. q. *vini* vaſis clauſis, in Colat. libr. II. Diſſolve

Extract. Card. Bened. unc. ſemis.

D. ut lintea calido liquori immerſa applicentur.

1142. CATAPLASMA

Ad eadem.

℞. *Herb. recent. Card. Bened.* manip. II.
Salis commun. dr. ſemis.
Aceti rutacei parum.

Contunde, & redige in conſiſtentiam cataplasmatis parti applicandum.

CARDUUS MARIAE

Ut Carduus Benedictus præſcribitur.

1143. FOMENTUM

Ad ulcera erodentia.

℞. *Herb. Card. Mariae* manip. II.
Calcis vivae unc. I.
Myrrhae unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ: Colat. expreſſ. libr. II. exhibe.

CARLINA.

1144. PULVIS

In ſcabie.

℞. *Rad. Carlin.*
Flor. ſulph. ana ſcrup. I.

Redige terendo in pulverem, & fiant tales No. VI. Sumat duos de die.

1145. INFUSUM

Alexiterium.

℞. *Rad. Carlin. contus.* unc. ſemis.

Infunde ad cineres calidos in aq. ferventis libr. I. ſtet in digeſtione per horam, Colat. adde
Aceti theriacal. unc. ſemis.
Syrup. de acetoſ. citri unc. I.

M. ſumat vaſculatim calide.

CARYOPHYLLATA.

1146. COLLUTORIUM, LAVAMENTUM, FOTUS

Ad gingivas laxas ſcorbuticorum, ad ulcera ſcorbuto diffluentia.

℞. *Flor. roſar. rubr.*
— *Balauſt.* ana pug. III.
Rad. Caryophyllat. unc. I ſemis.

Coque in ſ. q. *vini rubri* per quadrantem horæ: Colat. libr. I ſemis exhibe.

Nota, pro collutorio omnia ſimpliciter infundi poſſe in aqua fervente, & ad cineres calidos digeri.

1147. INFUSUM

In Podagra cum regimine diaphoreticum.

℞. *Caryophyllat. recent. cum toto* unc. ſemis.
Herb. Chamaepit. manip. ſemis.

Infunde in ſ. q. aq. ferventis per mediam horam, Colat. libr. I ſemis detur uſui, vel adde
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

D. Sumat vaſculatim calide.

CENTAURIUM MINUS.

1148. ELECTUARIUM

In vitiis mucoſis ſtomachi, ad febres intermittentes, & languorem ventriculi poſt eas.

℞. *Conſerv. Centaur. min.* unc. I.
Extract. cent. minor.
— — *Imperat.* ana dr. I.
Salis ammon. ſcrup. II.
Syrup. cort. aurant. q. ſ.

Ut F. Electuarium. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

1149. INFUSUM

Antifebrile, & ad eadem valens.

℞. *Cort. peruv. contus.*
Rad. caryophyllat. c. ana unc. ſemis.
Summitat. Centaur. min. pug. III.
Vini generoſi unc. VI.
Aquae libr. I.

Stent in digeſtione frigida per IV. horas, Colat. libr. I. adde

Syrup. de Cinnamom. unc. I ſemis.

Abſumat tempore apyrexias, reliquas ſpecies nova aſfuſa aqua decoquat vaſe clauſo per quadrantem horæ. Sumat ut prius.

CHINAE RADIX.

1150. DECOCTUM

Demulcens ſanguinem, mundificans, arthriticis, rheumaticis, lue venerea laborantibus utile.

℞. *Rad. Chinae* unc. I.
— *Sarſaparillae* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: ſub finem adde

Herb. Chamaepit. manip. ſemis.

Colat. libr. II. adde

Syrup. Card. Bened. unc. I ſemis.

D. uſui. Abſumat de die frigide, vel calide, prout videbitur.

CON-

CONTRAYERVAE RADIX.

1151. INFUSUM

Stimulans, vires erigens in peſte, febribus exanthematicis, ubi natura debilior vel miasma vagum adhuc, vel materiem morbi per ſudorem expellere non valet.

℞. *Rad. contrajerv. contus.* unc. ſemis.
Aceti vinoſi unc. I.
Aq. fontan. libr. I.

Stent in digeſtione vaſis clauſis in balneo mariæ per horam. Sumat bis, ter de die de colatura vaſculum.

1152. PULVIS

Stomachicus carminans & pro regimine ſudoriferus.

℞. *Sacchari alb.* gr. XV.
Olei ſtill. anis. gutt. II.
Pulv. contrajervae ſcrup. I. dr. ſemis.

D. pro doſi, & repetatur.

LEVISTICUM.

1153. INFUSUM

Alexiterium.

℞. *Fol. contus. leviſt.* manip. ſemis.
Sem. leviſt. contus. dr. II.

Infunde in ſ. q. aquæ ferventis vaſis clauſis in balneo mariæ per horam: Colat. libr. I ſemis adde

Aceti theriacal. unc. ſemis.

M. Sumat vaſculatim calide.

1154. SUCCUS

Emmenagogus ſpecificus.

℞. *Fol. recent. leviſt.* q. ſ.
irrora
Aq. cinnamom. lact. dr. I.
exprimatur ſuccus unc. VI.
Abſumatur de die.

1155. ALIUS

Solvens deobſtruens, morbis Hypochondriacis utilis.

℞. *Rad. recent. leviſt. contus.* q. ſ.
irrora diverſis vicibus
Liq. tart. ſplenet. dr. II.
Ut exprimatur ſuccus unc. IV.
cui adde
Infuſi ex rad. preſſis cum ſero lactis facti ad cineres calidos libr. I.
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.
D. Abſumat de die.

1156. MORSULI

Antihyſterici.

℞. *Sem. leviſt. groſſo modo contrit.* dr. IV.
Nucis moſchat. raſae & concis. dr. I.
Sacchari roſac. unc. ſemis.
Mucilag. gummi tragacanth. q. ſ.
F. l. a. Trochiſci dr. ſemis. Sumat II. III. de die.

Nota, minorem Sacchari quantitatem hic ſumi, ut vis medicamenti non infringatur, dum enim in præſcribendis morſulis, tabellis, trochiſcis gratiæ nonnulli ſtudent, Medicamentorum vires obtinere non poſſunt.

1157. ES-

1157. ESSENTIA

Antihyſterica in pituitoſis incidens.

℞. *Sem. leviſt. contus.* dr. I ſemis.
Liq. ſalis ammon. unc. ſemis.

Digerantur vaſe clauſo in balneo mariæ per horam, de colat. expreſſa ſumat guttas L. cum anatica portione liquoris viſceralis bis, ter de die.

1158. ALIA

In eodem caſu magis anodyna in cauſa aliquantulum acida.

℞. *Sem. leviſtic. contus.* dr. I.
Liq. cornu cerv. ſuccinat. dr. VI.
Tinct. Antimon. tartariſat. dr. I.

Digerantur ut prius, colentur. Sumat guttas XL. bis de die in vaſculo infuſi leviſtici.

1159. ALIA

In eodem caſu in cauſa alcalina.

℞. *Sem. leviſtic. contus.* dr. I ſemis.
Liq. anod. miner. Hoff. dr. V.
Eſſent. ſuccini dr. I.

Digerantur, ut prius, exprimantur. Sumat gutt. XXX. XL. bis, ter de die in vaſculo infuſi leviſtici.

ORI-

ORIGANUM VULGARE.

1160. THEE INFUSUM, ELECTUAR.

In morbis pectoris pituitoſis, in perſpiratione inſenſibili ſuppreſſa, & inde ortis defluxionibus catarrhalibus.

℞. *Summitat. orig. vulg.*

— — *Hyſſopi* ana manip. I.

Flor. Chamomillae. pug. III.

Conciſæ dentur ſpecies pro Thée, vel infundantur, vel pulveriſentur, & addatur

Mellis pectoralis q. ſ.

Ut F. electuarium. Sumat modis conſuetis.

ORIGANUM CRETICUM

Ut vulgare præſcribitur.

PETASITIDIS RADIX.

1161. INFUSUM

Alexipharmacum, ſudoriferum.

℞. *Rad. Petaſitid. contus.* unc. I.

Salis ammoniac. dr. I.

Aceti vinoſi unc. I.

Vini albi acidiusculi unc. X.

Infunde in balneo mariæ per horam. De colatura calida ſumat cum regimine aliquoties cochlear, donec ſudet. Poteſt & ipſum præſervativo ſcopo mane ſumi, valet idem cum melle in aſthmate.

1162. ALI-

1162. ALIUD

In Epilepſia.

℞. *Rad. petaſitid. contuſae* unc. I.
Hydromellis libr. I.

Infunde in balneo mariæ per horam, de Colatura ſumat mane unc. III.

Repetatur purgante interpoſito.

1163. ESSENTIA

Potenter pituitam incidens in aſthmate pituitoſo, & ſimilibus pulmonum morbis & aliis, in fluore albo &c.

℞. *Rad. recent. petaſitid.* dr. II.
Salis tart. ſcrup. I.

Contunde, tere diu inſimul in mortario ſenſim affundendo ſpiritus vini unc. V. tum omnia bene obturando vaſi immitte, in vaporis balneo per horam digere, cola, & exprime. Sumat in infuſo mellito Hyſſopi gutt. L. vel XX. in Saccharo.

1164. CATAPLASMA

Crudum ad bubones peſtilentiales difficilius ſuppurantes.

℞. *Rad. recent. petaſitid.* unc. III.
Lixivii ſaturat. ciner. q. ſ.

Ut F. cataplasma, quod applicetur calide, & renovetur.

PEUCEDANUM

1165. INFUSUM

Ad uterum ſtrangulatum, & paralyſim.

℞. *Rad. peuced. recent.* unc, ſemis.
Pulv. caſtor. dr. II.
Aq. ferventis libr. I.

Stent in digeſtione ad cineres calidos per medium horæ: Colat. adde

Syrup. pap. rhoead. unc. I.

D. Sumat omni bihorio parvum vaſculum.

POEONIA.

1166. INFUSUM

Antiepilcum roborans.

℞. *Rad. recent. poeon. contuſ.* unc. ſemis.
Flor. poeoniae conciſ. pug. II.
Vini albi
Aq. ſtill. rutae ana libr. ſemis.

Infunde vaſo clauſo per medium horæ in balneo vaporis. De Colatura ſumat bis de die vaſculum per plures ſeptimanas.

ROSMARINUS.

1167. THEE, INFUSUM AQUOS. VINOS.

In morbis nervorum, ſyncope, paſſione hyſterica, vertigine a cauſa pituitoſa, debilitate ſenſuum & languore, apoplexia, paralyſi, lethargo.

℞. *Summitat. Roriſmarin.* manip. ſemis.
— — *Lavendulae* pug. I.

Conciſæ ſpecies dentur pro Thée, vel infundantur in anaticis partibus *vini* & aquæ, digerantur in balneo mariæ per horam: Colat. libr. I ſemis addi poteſt
Eſſent. croci vel
Liquoris anod. mineral vel
Spiritus Reg. Hungar. dr. II.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.

1168. BOLUS

In debilitate ſenſuum ſenili excitans.

℞. *Conſerv. Anthos* dr. I.

D. pro bolo, et fiant tales No. IV. Sumat omni mane unum cum infuſo vel aq. ſtill. Rorismarini.

1169. ELECTUARIUM

In debilitate ſenili.

℞. *Sacchari alb.* gr. II.
Olei ſtill. Roriſmarin. gutt. III.
Conſervae flor. anthos unc. ſemis.
Extract. Meliſſae dr. I.
— — *Croci* ſcrup. I.
Aq. Reginae hungar. dr. I.

M. F. Electuarium. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem, ſuperbibendo aliquot uncias aq. ſtill. Rorismarini.

SAN-

SANTALUM.

1170. INFUSUM

Nervinum, cardiacum, balſamicum, ſtimulans.

℞. *Ligni ſantal. citr. raſ.* dr. III.
Vini
Aquae ana unc. VI.

Digere vaſis clauſis in balneo mariæ per horam: Colat. adde vel omitte

Spirit. } indicati
Syrup. }

Sumat omni hora cochlearia duo.

1171. ALIUD

In nimia Hypochondriacorum triſtitia.

℞. *Lig. Santal. citr. raſ.* dr. III.
Tinct. antihypochondr. unc. ſemis.
Vini
Aquae ana libr. ſemis.

Digerantur in balneo mariæ per duas horas. D. Sumat omni hora cochlearia duo, donec appareat mutatio.

SCABIOSA.

1172. DECOCTUM

In morbis pectoris glutinoſis ſolvens.

℞. *Herb. ſcabioſ.* manip. II.

Coque in ſ. q. *ſeri lactis* per horam: Colat. libr. I ſemis adde

Salis polychreſt. dr. II.
Roob moror. unc. I.
Syrup. de Eryſimo unc. ſemis.

M. D. Sumat omni bi-trihorio vaſculum.

1173. SUC-

1173. SUCCUS

In eandem indicationem.

℞. *Herb. recent. ſcabioſ.* q. ſ.

Ut exprimatur ſuccus unc. III.

Cui adde

Oxymell. ſcillit. dr. II.

Syrup. de Hyſſopo dr. III.

M. detur pro hauſtu, & repetatur ſæpius.

1174. PILULAE

Solventes, deobſtruentes in viſcerum infarctu.

℞. *Extract. ſcabioſ.* dr. II.

Tart. tartariſat. d. I.

Oxymell. ſcillit. q. ſ.

Ut F. pilulæ gr. III.

D. ut omni trihorio ſumantur tres cum infuſo ſcabioſae.

1075. ALIAE

In ulceribus venereis.

℞. *Extract. ſcabioſ.*

— — *virg. aureae* ana dr. I.

Panaceae mercur. gr. X.

Balſam. peruv. q. ſ.

M. exacte, & fiant pilulæ gr. III. Sumat bis de die IV Superpotando infuſum ſcabioſæ.

SCORDIUM.

1176. VINUM

Alexiterium ſudoriferum contra peſtem.

℞. *Herb. recent. ſcordii* manip. ſemis.
Allii unc. ſemis.
Caryophyllor. No. IV.

Contuſa leniter infunde in
Vini generoſi libr. II.

Stent in digeſtione frigida per quatuor horas. Sumat ter de die vaſculum, addi etiam acetum poteſt.

1177. CATAPLASMA

Antiſepticum.

℞. *Herb. recent. ſcordii*
— — *Rutae* ana manip. II.
Salis gemmae dr. II.
Aceti q. ſ.

Contunde in Cataplasma vel adde
Pulv. aloes ſuccotrin. dr. II.
Tinct. antimon. tartar. q. ſ.

Contunde, miſce & redige in Cataplasma. Exhibe.

SERPENTARIA VIRGINIANA.

1178. INFUSUM

Alexipharmacum ſudoriferum in morbis malignis, ubi vires erigendæ ſunt.

℞. *Rad. ſerpentar. virg.* unc. ſemis.
Aceti vinoſi unc. I.
Aq. communis libr. I.

Infunde vaſis clauſis per horam, Colatura detur uſui, vel adde
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.
M.

Nota, ſi nulla præſens febris ſit, ſpirituoſis acui poſſe.

1179. ESSENTIA

Alexipharmaca ſudorifera, & antiputredinoſa in febribus malignis, & acutis putridis, ubi vires excitandæ.

℞. *Rad. ſerpent. virgin. contuſ.* dr. I.
Spiritus vitrioli dulc. unc. I.

Digere in balneo mariæ per duas horas. Colat. adde
Oxymellis ſimpl. dr. I.

Miſce & digere. Sumat in vehiculo convenienti guttas X. XX.

SERPENTUM RADIX

Ut ſerpentaria præſcribitur.

SILER.

1180. PULVIS

In colica flatulenta carminans.

℞. *Pulv. ſem. ſiler. cret.* dr. ſemis.
Olei ſtill. anis. gutt. II.

D. pro doſi cum leni infuſo ſem. foeniculi.

1181. VINUM MEDICATUM

In eandem indicationem.

℞. *Sem. ſiler. cret. contuſ.* unc. ſemis.
Vini boni libr. I.

Stent in digeſtione frigida per duas, tres horas:
D. ut de hoc omni trihorio medium vaſculum bibat.

1182. HAUSTUS

Diaphoreſim promovens.

℞. *Aq. ſtill. ſambuc.* unc. IV.

Pulv. ſem. ſiler. cret. dr. I.

Stent parum vaſis clauſis in digeſtione calida: Colat. adde

Aceti ſambuc. dr. II.

Detur pro hauſtu, & mane abſumatur.

TANACETUM.

1183. MIXTURA

Sudorifera.

℞. *Aq. ſtill. Tanacet.* unc. VIII.

Elaeoſacchar. Tanacet. dr. I.

Roob ſambuc. unc. ſemis.

M. D. Sumat omni media hora cochlear, donec ſudor prodeat.

1184. ELECTUARIUM

Stomachicum ſtimulans.

℞. *Pulv. fol. tanacet.* unc. ſemis.

— *ſem. tanacet.* dr. II.

Extract. gentian. dr. I ſemis.

Syrup. cort. aurat. q. ſ.

Ut F. Electuarium.

Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem.

1185. ALIUD

Anthelminticum.

℞. *Pulv. ſem. Tanacet.*

— — *Abſinth.*

— — *Santon.* ana dr. II.

Oxymellis ſcillit. unc. II.

Ut F. Electuarium, vel

Sacchari ad conſiſtentiam tabulat. coct. unc. II.

Ut F. Morſuli dr. I.

Sumat omni mane drach. unam.

1186. BOLUS

In eundem uſum.

℞. *Pulv. ſem. Tanacet.* gr. XV.

Mercur. dulcis gr. III.

Mellis q. ſ.

Ut F. Bolus pro doſi ſumendus.

1187. VINUM

Emmenagogum.

℞. *Herb. Tanacet.* manip. ſemis.

Flor. Tanacet. pug. II.

Infunde in *vini* libr. I. calide per duas horas. Colatura detur uſui.

Sumat ter de die parvum vaſculum.

VERONICA.

1188. DECOCTUM

Vulnerarium detergens roborans in ulcere pulmonum.

℞. *Herb. Veron.* manip. I.

— *Hederae arbor.* manip. ſemis.

Coque in ſ. q. *ſeri lactis*, Colat. libr. I ſemis adde

Mellis roſar. unc. II.

M. Abſumat intra diem.

1189. ALIUD

In eodem caſu.

℞. *Herb. Veron.* manip. I.
— *Botryos*
— *Hederae arbor.* ana manip. ſemis.

Coq. parum in ſ. q. *ſeri lactis* Colat libr. I. & ſemis adde

Mellis Roſar. unc. II.

M. uſus prioris.

1190. SUCCUS

In Podagra utilis.

℞. *Herb. recent. Veronicae* q. ſ.
Salis ammoniac. dr. II.

Ut exprimatur ſuccus unc. VIII.

D. ut vaſculatim abſumat, ſuperbibendo infuſum Veronicæ.

VINCETOXICUM.

1091. INFUSUM

Diaphoreticum ad miasma in ſanguine vagum expellendum.

℞. *Rad. Vincetox.* unc. ſemis.

Infunde in libr. I. aquæ fervidæ: Colat. refrigerat. adde

Aceti ſimplicis unc. I.
Roob Sambuc. unc. II.

M. D. ut omni trihorio vaſculum ſumat.

1192. CATAPLASMA

Diſcutiens, reſolvens in tumoribus duris glandularum.

℞. *Folior. Vincetox.* manip. II.
Tinct. metall. q. ſ.

Contunde in conſiſtentiam cataplasmatis. Imponatur parti.

1193. LAVAMENTUM

Ulcera ſordida depurans.

℞. *Rad. vincetox.* unc. I.

Infunde in libr. I. *lixivii* diluti, digere in balneo vaporis per horam: Colat. adde
Sapon. venet. unc. I.

D. ut ulcera ſæpius hoc liquore eluantur, & calide foveantur.

SUDORIF. ARTEFACTA.

FULIGO.

1194. PILULAE

Antihyſtericæ.

℞. *Fuliginis*
Aſae foetidæ.
Extract. rutae ana dr. I.
Liq. anod. miner. q. ſ.

Ut F. pilulæ gr. III.

Sumat quatuor, ter de die.

1195. ALIAE

Incidentes, ſtimulantes in Leucophlegmatia, Hydrope.

℞. *Fuligin.* dr. II.
Extract. gentian. dr. ſemis.
Sapon. venet. dr. II.
Terbinth. q. ſ.

M. F. pilulæ gr. IV. ſingulæ.

D. ut æger ſumat ter de die pilulæ III.

1196. ALIAE

In retropulſa ſcabie utiles.

℞. *Fuliginis* dr. II.
Flor. Sulphuris dr. I.
Camphor. gr. VI.
Balſam. peruv. q. ſ.

M. F. pilulae gr. III. Uſus priorum cum infuſo calido ſalviæ.

1197. MIXTURA

In materia morboſa retropulſa.

℞. *Acet. deſtill.* unc. IV.
Spiritus fuliginis dr. II.
Camphorae gr. XV.

Soluta ex arte exhibe. Sumat aliquoties cochlear I. Superbibendo infuſum ſambuci.

1198. ESSENTIA

Antiaſthmatica, & antihyſterica in cauſa pituitoſa.

℞. *Gummi ammoniac.*
Aſae foetid. ana dr. ſemis.
Spiritus fuliginis unc. I.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.

Vaſe bene clauſo digerantur in balneo vaporis per mediam horam. Sumat in vehiculo convenienti guttas XX. XXX. XL. pro doſi, & ſi opus aliquoties de die.

OLEA EMPYREUMATICA.

OLEUM ANIMALE DIPPELII.

1199. GUTTULAE

Sudoriferae penetrantes ſtimulantes in morbis vaſorum minimorum pituitoſis.

℞. *Olei animal. Dippel.* gutt. X.
Spiritus fuliginis dr. I.
Tinctur. tart. ſimpl. dr. II.

M. & exhibe.

Sumat guttulas XXX. Superpotando potum theatum calidum.

PHOSPHORUS.

1200. BOLUS

Diaphoreticus antiarthriticus.

℞. *Theriacae* dr. ſemis.
Phoſphori gr. V.

D. Superbibendo infuſum Chamæpit.

Alia vide in MATERIA MEDICA.

CLASSIS NONA
EVACUANTIUM.

II. DIURETICA.

ALKEKENGI.

1201. DECOCTUM

Diureticum.

℞. *Baccar. contus. alkekeng.* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. I ſemis adde
Terrae foliat. tart. dr. I.
Syrup. de acetoſitat. citri unc. I.

D. S. ut vaſculatim ſucceſſive abſumatur ambulando in aëre frigidiusculo, verbo, aptum eſt adhibendum regimen ad diureſim.

1202. INFUSUM

In renum calculo utile.

℞. *Baccar. contus. alkeking.* unc. II.

Infunde in *vin.* & *aq. fragor.* ana libr. I. per horam: Colat. adde
Roob cynosbat. unc. I.
Syrup. fragor. unc. I.
Spirit. ſal. dulc. dr. ſemis.

M. D. ut omni hora dimidium vaſculum ſumatur.

ASPARAGUS.

1203. DECOCTUM

Solvens diureticum.

℞. *Rad. aſparag.*
— *Foenicul.* ana unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ: Colat. libr: I. adde
Salis polychreſt. dr. I.
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.
M. D. Sumat omni hora vaſculum.

BETULA.

1204. SUCCUS

Antiſcorbuticus deobſtruens, diureticus, etiam in morbis cutaneis valens.

℞. *Succi Betulae* unc. VI.
Sumat pro doſi, repetatur ſingulis diebus per ſeptimanam.

1205. BALNEUM

Contra ſcabiem pruriginoſam, & alios morbos cutaneos pertinaciores.

℞. *Fol. juniorum Betulae*
Cort. Ramuſculor. ana libr. IV.
Conciſa infunde in
Lixivium cinerum fervent. menſur. X.
Digere ad ignem per quatuor horas, dein inſtruatur balneum plenum affuſione.
Aq. danubialis vel
Alterius ſaponicae q. ſ.

CUR-

CURCUMA.

1206. INFUSO-DECOCTUM

Incidens ſolvens in hypochondriacis, in icte-ricis diureticum, in urinæ difficultate, & morbis renum, etiam Hydrope.

℞. *Rad. Curcumae* unc. I.
Salis polychreſt. dr. III.
Seri lactis libr. I ſemis.

Infunde ad cineres calidos per horam, dein ultime ebulliant: Colat. adde
Roob ſambuc. unc. I.
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

D. uſui. Sumat omni trihorio vaſculum.

1207. VEL

℞. *Rad. Curcumae contus.*
Tinct. martis tartar. ana unc. ſemis.
Vini boni unc. IV.

Digerantur in balneo vaporis per horam, dein adde *Seri lactis* libr. I ſemis.

Digerantur adhuc per quadrantem horæ. Colat. exhibe vel adde
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

Sumat bis de die vaſculum.

ERYNGIUM.

1208. INFUSUM

In prophilaxim calculi.

℞. *Rad. Eryng. contus.* unc. ſemis.
Salis ammon. dr. I.
Seri lactis libr. I.

Infunde ad cineres calidos, Colat. adde
Syrup. diaſereos unc. I ſemis.

D. ut de die abſumat.

EUPA-

EUPATORIUM.

1209. THEE

In obſtructionibus viſcerum ex morbis acutis, intermittentibus, in ictero.

℞. *Fol. Eupator.* Manip. I.
Aniſ. ſtellat. dr. I.

Conciſas exhibe ſpecies pro Thée, ſumat cum melle.

1210. SUCCUS

In iisdem caſibus, etiam ſcorbuticis morbis.

℞. *Fol. recent. Eupator.*
— — *Cochlear.* ana q. ſ.

Ut exprimatur ſuccus unc. IV.

D. uſui. Sumat per ſeptimanam omni die mane ſimilem doſim, quam etiam ſero lactis diluere poſſet, ſi nimis nauſeoſa ſit, vomitum aut purgationem faciat.

1211. INFUSUM

Antihydropicum, etiam in morbis cutaneis valens, & viſcerum obſtructionibus.

℞. *Fol. Eupator. conciſ.* dr. II.
Rad. Eupator. conciſ. dr. I.
Curcumae dr. I ſemis.
Liquoris de tribus unc. II.
Seri lactis unc. VIII.

Incluſa vaſe clauſo digerantur in balneo vaporis per duas horas: Colat. expreſſæ adde
Syrup. de duabus radic. unc. I ſemis.

M. Sumat bis de die cochlearia duo, etiam plura, ſi ita videtur.

FOENI-

FOENICULUM.

1212. PULVIS

Carminans, incidens in debilitate, & mucoſitate primarum viarum.

℞. *Pulv. ſem. foenicul.* dr. ſemis.
Olei ſtill. foenicul. gutt. II.

M. F. pulvis, & fiant tales No. VI.

D. Sumat æger pulveres tres de die cum infuſo rad. fœniculi.

1213. VINUM MEDICATUM

Incidens, ſtimulans in morbis pectoris pituitoſis absque febre.

℞. *Sem. foenicul.* unc. ſemis.

Infunde in libr. I. *vini boni* per VIII. horas frigide, cui adde

Syrup. de Hyſſopo unc. I.

D. S. ut æger interdum bibat de die.

1214. ALIUD

In eundem uſum diureticum.

℞. *Sem. foenicul. contus.* dr. III.
Rad. foenicul. contus. unc. ſemis.
Salis abſinth. dr. I.

Digere in balneo mariæ in libr. I. ſemis aq. per duas horas: Colat. adde

Oxymellis ſimpl. unc. I ſemis.

M. D. Sumat, ut prius.

1215. MIX-

1215. MIXTURA

Stimulans, carminans in colica flatulenta.

℞. *Sacchari albiſſ.* dr. I.
Olei ſtill. foenicul. gutt. V.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde

Aq. ſtill. foenicul. unc. VI.
Syrup. cort. aurant. unc. I.

M. Sumat omni hora cochlear.

1216. GUTTULAE

In eodem caſu.

℞. *Sacchar. alb.* dr. I.
Olei ſtill. foenicul. gutt. IV.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde

Spirit. foenicul. unc. I.
Extract. Calam. aromat. dr. ſemis.

M. D. Sumat quater de die guttas XL. in vino.

1217. INFUSUM

Diureticum ad materiam morbi coctam eliminandam.

℞. *Rad. foenicul. contuſ.* unc. I.

Infunde in libr. I ſemis *lact. ebutyrat.* ferventis: Colat. adde

Spirit. Salis dulc. dr. II.
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M. D. Sumat omni trihorio vaſculum.

HERNIA-

HERNIARIA.

1218. DECOCTUM

In Hydrope obſtructionibus aperiens, incidens diureticum.

℞. *Herb. Herniar. recent. contus.* manip. I ſemis.
Cremor. tartar. unc. ſemis.
Vini tenuis albi unc. IV.
Seri lactis unc. X.

Coque per horam, ſub finem adde
Rad. foenicul. contus. unc. I.

Stent adhuc in digeſtione. Colaturam ſumat vaſculatim, & de die abſumat, ſi nihil obſtet.

1219. SUCCUS

In eosdem uſus, etiam arenulas renum pellens.

℞. *Herb. Herniar. recent.* q. ſ.
Fol. leviſtic. recent. unc. ſemis.

ut exprimatur ſuccus unc. IV.

Abſumat cochleatim per diem.

IRIS NOSTRAS.

1220. SUCCUS

Purgans, aliquando etiam diureticus, Hydropicis utilis.

℞. *Succi non depurat. Iridis noſtr.* dr. II. unc. ſemis I.
Vini albi unc. III.
Syrup. de ſpina Cervina dr. III.

D. pro doſi. Vel ſumat omni hora cochlear.

1221. ALIUS

Potus diureticus pro Hydropicis.

℞. *Succi non depurat. irid. noſtr.* dr. II.
— — — *Kali* dr. I ſemis.
Tinctur. martis tartariſat. dr. I.

D. uſui, ſumat guttas XXX. L. & ultra in Syrupo de duabus radicibus, ſuperbibendo infuſum diureticum.

1222. ESSENTIA

In eodem caſu.

℞. *Rad. irid. noſtr. contuſ.* dr. II.
Muriae ſalis Abſinth.
Liquoris visceral. ana unc. I.

Digerantur incluſa in balneo mariæ per horam. De Colatura ſumat bis, ter de die cochlear dimidium.

MEUM.

1223. ELECTUARIUM

Incidens, ſtimulans in aſthmate humorali.

℞. *Pulv. rad. Mei* unc. II.
Oxymell. ſcillit. q. ſ.

ut fiat Electuarium.

D. S. Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem ſuperbibendo infuſum radicis foeniculi.

1224. BOLUS

Stomachicus ad languidum pituita ventriculum.

℞. *Pulv. rad. Mei* gr. XV. XX.
Conſerv. Menthae dr. ſemis.

M. F. Bolus, & fiant tales No. IV.
Sumat mane & vesperi unum.

1225. PILULAE

Emmenagogæ a cauſa frigida mucoſa.

℞. *Pulv. rad. Mei* dr. II.
Sapon. venet. dr. I.
Extract. croci dr. ſemis.
Terebinth. q. ſ.
ut F. pilulæ gr. III.
D. Sumat tres omni trihorio cum infuſo Meliſſæ.

1226. INFUSUM

Diureticum.

℞. *Rad. Mei* unc. ſemis.
Infunde in libr. I. aquæ per horam, Colat. adde
Salis polychreſt. dr. I.
Syrup. Cochleariae unc. I.
M. D. ut omni quarta hora vaſculum ſumat.

ONONIS.

1227. DECOCTUM

In Hydrope diureticum.

℞. *Rad. ononid.* unc. I.
Tart. vitriolat. dr. I.
Coque in ſ. q. aquæ per horam: Colat. libr. I. adde
Roob juniperi unc. I.
M. D. Abſumat quatuor vicibus.

PAREIRAE BRAVAE RADIX.

1228. DECOCTUM

Diureticum in dolore nephritico, & urinæ a cauſa frigida ſuppreſſione.

℞. *Rad. Pareirae brav.* unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ: Colat. unc. XV. adde
Salis ammon. dr. I.
Syrup. ribium unc. I.
M. D. Sumat omni hora vaſculum.

1229. ALIUD

In ictero, & ulceribus veſicæ.

℞. *Rad. Pareirae brav.* unc. I.

Coque in ſ. q. aquæ, ſub finem coctionis adde

Rad. foenicul. unc. I.

Colat. libr. II. adde

Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M. Sumat omni trihorio vaſcula duo.

1230. ELECTUARIUM

In Aſthmate humorali incidens.

℞. *Pulv. rad. Pareirae brav.* unc. I.

— — *Mei* unc. ſemis.

Syrup. de Hyſſop. q. ſ.

M. F. Electuarium.

D. Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem cum infuſo Hyſſopi.

1231. PULVIS

In rheumatiſmo, & podagra demulcens.

℞. *Pulv. rad. Pareirae brav.* ſcrup. II.

— — *Glyzirrh.* ſcrup. I.

M. F. pulvis, & f. tales No. VI.

Abſumat de die cum decocto Rad. Pareiræ bravæ.

PETROSELINUM.

1232. CATAPLASMA

Sugillata reſolvens.

℞. *Fol. Petroſel.* manip. I ſemis.

— *Abſinth.* manip. I.

Contunde cum urinæ ſanæ q. ſ. in cataplaſmatis conſiſtentiam, cui adde

Salis ammon. dr. I.

D. in præfixum unum.

1233. FOMENTUM

In eandem indicationem.

℞. *Fol. Petroſel.* manip. II.
Summitat. aneth. manip. ſemis.
Sal. marin. dr. II.

Infunde in *vini & aceti* ana libr. I.
D. ut lintea huic immerſa parti apponantur.

1234. MIXTURA

Diureſim movens.

℞. *Succ. recent. preſſ. petroſel.* unc. III.
Aq. ſtillat. petroſel. unc. VI.
Syrup. cochlear. unc. I.

M. D. Sumat omni hora cochlear.

1235. INFUSUM

Reſolvens, diureticum in obſtructionibus viſcerum.

℞. *Rad. Petroſel.*
— *Ononid.*
— *Foenicul.* ana unc. ſemis.

Infunde in libr. II. *ſeri lactis:* Colat. adde
Nitri puri dr. I ſemis.
Roob moror. unc. II.
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M. D. Sumat omni bihorio vaſculum.

1236. PULVIS

Stimulans, diureticus.

℞. *Pulv. ſem. petroſel.* dr. ſemis.

Detur pro doſi.

Sumat cum infuſo foliorum petroſelini, & ſi opus repetatur.

POLY-

POLYGALA AMARA NOSTRAS.

1237. PULVIS

In Phthiſi.

℞. *Pulv. polygal. amar.*
Sacchari roſac. ana ſcrup. I.
M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.
Sumat omni mane unum, ſuperbibendo infuſum cum lacte.

1238. INFUSUM

In eodem caſu.

℞. *Polygal. amar.* dr. II.
Infundantur in libr. I. *lactis ferventis*, ſub finem parum coquantur. Sumat de hoc per vices, & abſumat de die.

RUSCUS.

1239. DECOCTUM

In nephritide calculoſa & difficultate urinæ diureticum, valet etiam in Hydrope.

℞. *Rad. Rusci* unc. I.
Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I ſemis adde
Salis abſinth. dr. I.
Syrup. Papav. rhoeados unc. I.
D. S. ut æger omni media hora vaſculum ſumat.

1240. ALIUD

In eosdem uſus.

℞. *Baccar. Rusci* unc. I.
Uſtulentur inſtar baccarum pro Coffée, & eidem etiam inſerviant uſui.

VALERIANA.

1241. PULVIS

Solvens, anodynus in epilepſia a terrore orta.

℞. *Pulv. rad. valerian.* dr. I.

D. S. ut cum aq. Card. Benedict. uncia I. ſumat, in qua theriaca Andromachi dr. ſemis ſoluta eſt, ſumatur mane.

1242. ELECTUARIUM

In Epilepſia a retentis menſtruis utile.

℞. *Pulv. rad. Valerian.* unc. I.
Extract. Rutae dr. II.
Syrup. poeonia q. ſ.

Ut F. Electuarium, ſumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem.

1243. BOLUS

In convulſione, paſſione hyſterica.

℞. *Pulv. rad. Valerian.* dr. ſemis.
Olei animal. Dippel. gutt. III.
Syrup. diacodii q. ſ.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. IV.
D. Sumat duos de die cum infuſo folior. Myrti.

1244. INFUSUM

In debilitate viſus utile.

℞. *Rad. Valerian.* unc. ſemis.
Folior. lavendul. manip. I.

Infunde in libr. I. *vini:* Colatura detur uſui.

S. ut cochleatim abſumat.

VIR-

VIRGA AUREA.

1245. DECOCTUM

Vulnerarium, balſamicum, diureticum in ulceribus viarum urinæ.

℞. *Herb. Virg. aureae*
— *Agrimoniae* ana manip. I.

Coque in anatica quantitate *aquae & lactis* per quadrantem horæ: Colat. unc. XVIII. adde
Mellis unc. III.

D. S. ut omni bihorio vaſculum ſumatur. Poteſt etiam inſervire in gargarisma, & injectionis liquorem.

1246. BOLUS

Calculum propellens.

℞. *Pulv. virg. aureae* dr. I.
Syrup. de duabus radic. q. ſ.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. III.

D. ut omni trihorio unus cum hauſtu infuſi rad. fœniculi, aut decoct. folior. Malvæ ſumatur.

1247. PULVIS

In eandem indicationem.

℞. *Pulv. fol. virg. aureae* dr. I.
— *Curcumae* gr. X.

M. F. pulvis, & fiant tales No. III.

D. ut omni mane una doſis in vino ſumatur.

URTICA.

1248. SUCCUS

In hæmorrhagiis internis utilis.

℞. *Succi recent. preſſ. urtic. tener.* unc. VIII.

D. Sumat æger omni trihorio uncias duas.

1249. DECOCTUM

Antinephriticum.

℞. *Folior. recent. urtic.* manip. I.
Rad. Eryng. unc. ſemis.
Coque in ſ. q. aquæ per horam: Colat. libr. I. adde
Terrae foliat. tartari dr. I.
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.

M. D. Sumat æger omni trihorio vaſculum.

DIURETICA ANIMALIA.

MILLEPEDES.

1250. SUCCUS

In ſuppreſſione urinæ a cauſa mucoſa in calculo.

℞. *Milleped. vivor.* No. C. CC.
Spiritus vitrioli gutt. XV.
Tinct. antinephriticae dr. II.
Vin. alb. tenuis montan. unc. X.

Exprimatur l. a Succus. Detur jejuno ſtomacho cochleatim, & de die abſumatur.

1251. ALIUS

Aperiens, reſolvens in incipiente cataracta, ictero, aſthmate, ſcrophulis &c.

℞. *Milleped. vivor.* No. CC.
Rad. recent. petaſid. unc. ſem. vel
Folior. Eupatorii manip. ſemis.

Contuſis adde

Liquor. anod. miner. Hoff. dr. I.
Vini albi tenuis montan. unc. X.

Exprimatur l. a. Succus. Sumat omni hora cochlearia duo.

1252. VINUM MEDICATUM

Deobſtruens in ictero, morbo hypochondriaco, etiam in ſcrophulis, morbis oculorum, & morbis renum diureticum.

℞. *Milleped. vivor.* unc. I.
Croci auſtriaci ſcrup. I.
Vini auſtriac. boni libr. I.

Contuſa infundantur per viginti quatuor horas ſæpe vas agitando. De Colatura ſumat cochlear I. II. III. ter de die, & ſæpius.

Addi etiam poteſt in renum ſabulo, calculo,

Spiritus vitrioli dulc. ſuper alcali abſtracti dr. II.

1253. PULVIS

In incipiente Cataracta.

℞. *Pulvis milleped.* dr. ſemis.
Salis milleped. gr. XV. XX.

M. F. pulvis, ſumatur pro doſi, aut addita Conſerva, Syrupo fiat bolus.

1254. ELECTUARIUM

In eodem caſu.

℞. *Conſervae Cochlear.* unc. I.
Pulv. milleped. unc. ſemis.
Salis milleped. dr. I.
Flor. ſalis ammoniac. mart. dr. ſemis.
Mercur. dulcis gr. X.
Syrup. rad. 5. aper. q. ſ.

F. exacte invicem miſcendo electuarium. Sumat mane & veſperi dr. ſemis I.

1255. PULVIS

In cauſa mucoſa, calculo veſicæ urinariæ utilis.

℞. *Pulv. Milleped. praeparat.* dr. IV.
Irrorentur
Spirit. vitriol. vinoſ. gutt. XXXX.

Denuo exſiccentur & dividantur in doſes IV. Quarum una omni die ſumatur.

1256. MIXTURA

In eodem caſu.

℞. *Pulv. Millep. praecend. praeparat.* dr. I.
Aq. vitae Matthiol. dr. II.
Decoct. Cicer. rubr. unc. III.

M. Bibat æger calide balneo emollienti inſedens.

CLAS-

CLASSIS DECIMA

EVACUANTIUM.

III. EMMENAGOGA ET ARISTOLOCHICA.

ARISTOLOCHIA.

1257. ELECTUARIUM

Emmenagogum in mucoſa menſium ſuppreſſione, Leucophlegmatia.

℞. *Pulv. rad. Ariſtoloch. rotund.* unc. I.
Boracis venet. dr. II.
Conſerv. menthae unc. I.
Syrup. menthae q. ſ.
M. F. Electuarium.

D. Sumat omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem.

1258. BOLUS

In aſthmate humorali, orthopnoea incidens, ſtimulans.

℞. *Pulv. Rad. ariſtoloch. rotund.* dr. ſemis.
Extract. Angelic. gr. X.
Syrup. cort. aurant. q. ſ.
Ut F. Bolus.

D. S. ut pro doſi cum infuſo rad. Ariſtolochiæ ſumatur.

1259. ALI-

1259. ALIUS

Antiarthriticus.

℞. *Conſerv. fumar.* dr. I.
Extract. Ariſtoloch. rotund. gr. XV.

M. F. Bolus pro doſi, cum infuſo florum ſambuci ſumendus.

1260. PILULAE

In hydrope abſque febre, & putredine ſtimulantes, incidentes.

℞. *Pulv. rad. ariſtoloch. rotund.* dr. II.
Extract. ſcillae dr. I.
Salis tart. dr. ſemis,
Terebinth. q. ſ.

M. F. Pilulæ granor. III.

D. Sumat æger omni quarta hora pilulas III.

1261. PULVIS

Carnem mortuam in ulcere, aut fiſtula corrodens.

℞. *Pulv. rad. recent. Ariſtoloch. rotund.*
— *folior. ſcord.* ana dr. II.

F. pulvis ſubtiliſſimus, & dictis locis inſpergatur.

1262. EPITHEMA

Ad ulcera Cacoethe tibiæ, ut & genitalium.

℞. *Pulv. rad. ariſtoloch. long.* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. *vini* in cataplaſmatis conſiſtentiam, quod linteis exceptum ulceri applicetur.

CHA-

CHAMAEMELUM.

1263. VINUM MEDICATUM

Emmenagogum, carminans in menſium obſtructione a cauſa frigida.

℞. *Herb. Chamaemel.* manip. I.
Infunde calide in libr. I. *vini* per duas horas vaſis clauſis. Colat. exhibeatur, ut omni bihorio cochlearia duo ſumantur.

1264. CLYSMA

In eundem uſum.

℞. *Herb. Chamaemel.* manip. I.
Infunde in libra I. aquæ: Colat. adde
Extract. ſabin. dr. I.
M. Fiant inde Clysmata duo. Injiciantur.

1265. BALNEUM

In menſibus ſuppreſſis.

℞. *Herb. Chamaemel.*
— *Rutae*
— *Sabin.*
— *Matricar.* ana faſcic. III.
Infunde in ſ. q. aquæ, ut fiat ſemicupium. S. ut ægra huic inſideat.

CHAMOMILLA.

1266. CLYSMA

Dolores uteri ſpurios, colicos inteſtinorum ſopiens.

℞. *Herb. Chamomill.* manip. I.
Flor. Papav. rhoead. pug. II.
Infunde in ſ. q. aquæ ſub finem leniter coque: Colat. libr. I. adde
Olei Chamomill. coct. unc. III.
Fiant inde Clysmata duo pro neceſſitate ſubminiſtranda.

1267. INFUSUM

In reſtitantibus menſibus.

℞. *Herb. Chamomill.* manip. I.
— *Menth.* manip. ſemis.
Infunde in ſ. q. aquæ per duas horas, Colat. libr. I. adde
Extract. croci gr. VIII.
Syrup. cort. aurant. unc. I.
D. S. ut omni bihorio ſumatur vaſculum.

1268. PULVIS

In eundem uſum.

℞. *Pulv. flor. Chamomill.* dr. I.
Elaeoſacchari ſabin. dr. ſemis.
M. F. pulvis pro doſi. Sumatur cum infuſo Meliſſæ.

1269. CATAPLASMA

Reſolvens, diſcutiens, anodynum in tumoribus inflammatoriis.

℞. *Herb. Chamomill.* manip. II.
Contunde cum anatica quantitate *aquae & aceti* in cataplaſmatis formam. Exhibe.

MARRUBIUM.

1270. INFUSUM

Deobſtruens, attenuans in infarctu viſcerum, & hæmorrhoidibus.

℞. *Herb. Marrub.* manip. I.
Infunde in libr. I. *ſeri lactis* per horam calide: Colat. adde
Sal. polychreſt. dr. I.
Roob moror. unc. I ſemis.
D. S. Sumat æger omni trihorio vaſculum.

1271. ALI-

1271. ALIUD

In ſcopum emmenagogum.

℞. *Folior. Marrub.* manip. ſemis.

Infunde in libr. I. aquæ per tres horas calide: Colat. adde

Elaeoſacchar. rutae dr. I.

Syrup. de Praſio unc. I.

M. S. uſus prioris

1272. SUCCUS

Ad educendum pus tenax e pulmonibus.

℞. *Marrub. recent.* q. ſ.

Ut exprimatur ſuccus unc. VI. adde

Mellis virginei vel
Mellis pyrethri unc. I.

Leni calore digerantur, colentur. Sumat omni hora cochlear unum. Si nulla adeſt febris valida, mel pyrethri alteri præferendum.

MATRICARIA.

1273. INFUSUM

Anodynum in doloribus poſt partum.

℞. *Herb. Matricar.* manip. I.

— *Chamomill.* manip. ſemis.

Infunde in ſ. q. aquæ fervid. per horam. Colat. libr. I. adde

Syrup. diacod. unc. I.

D. S. ut omni quadrihorio ſumatur vaſculum.

1274. CLYSMA

In eundem uſum.

℞. *Infuſi nunc deſcript.* libr. I.
cui adde
Olei Chamomill. coct. unc. II.
D. S. pro duobus clysmatibus.

1275. POTUS

Anodynus in eandem indicationem.

℞. *Herb. Matricar.*
— *Chamomillae* ana manip. I.
Summitat. Matricar.
Flor. Pap. rhoead. ana manip. ſemis.
Infunde in libr. II. aquæ ad cineres calidos.
D. S. ut lintea huic immergantur, & applicentur.

1276. SPECIES THEIFORMES

Ad menſes propellendos.

℞. *Summitat. Matricar.* manip. I.
Herb. Chamomill.
— *Puleg.* ana manip. ſemis.
Flor. Chamomill. pug. II.
Conciſas exhibe ſpecies pro Thée.

1277. MIXTURA

In eundem uſum.

℞. *Aq. ſtill. Matricar.* unc. X.
Tinctur. ſuccin. dr. III.
Syrup. artemiſiae unc. I.
M. detur, ut omni hora cochlear unum ſumatur.
Nota, Ut purgantia hic addi debeant, vide MATER. MEDIC.

CLAS-

CLASSIS UNDECIMA

EVACUANTIUM.

IV. APOPHLEGMATISONTA

SIVE

ERRHINNA, ET PTARMICA.

Vide MATER. MEDIC.

ASARUM.

1278. PULVIS

Errhinnus in cephalalgia, & in caſu ubi materies purulenta, vel infecta in capite collecta exitum per nares moliuntur.

℞. *Pulv. rad. Aſar.*

— *Majoran.* ana ſcrup. I.

D. S. ut pauca quantitas aliquoties naribus attrahatur.

NIGELLA.

1279. PULVIS

Sternutatorius.

℞. *Pulv. ſem. Nigellae* ſcrup. ſemis.

D. ut gr. I. II. naribus ad ſemel attrahantur.

TABACUM.

1280. CATAPLASMA

Emeſim procurans, ſi æger emeticum ore ſumere nollet.

℞. *Fol. Tabac.* manip. I ſemis.
Contunde c. ſ. q. aquæ in Cataplasma.
D. ut Epigaſtrio apponatur.

1281. INFUSO-DECOCTUM

Ulcera ſordida depurans.

℞. *Fol. Tabac.* manip. I.
Infunde in ſ. q. aquæ ad cineres calidos, & unica vice coque: Colat. libr. I. adde
Aloes dr. I.
Mellis unc. I.
M. D. ut ulcera aliquoties de die abluantur.

1282. MEL TABACI Offic. introduc.

Alterans, incidens in epilepſia, & aliis morbis chronicis, tum pectoris, tum aliorum viſcerum viſcidis pituitoſis, vomitum aut alvum ſollicitans.

℞. *Fol. Tabaci* manip. ſemis.
Caryophyllor. aromat. No. III.
Aquae danubialis libr. I.
Digere vaſis clauſis in balneo mariæ per duas horas: Colat. adde
Mellis deſpumat. libr. II.
Vaſe obtecto leni igne ad ebullitionem usque coquantur in debitam conſiſtentiam.
Doſis per ſe ſcrup. ſemis, I. in mixturis dr. I. II. ſcopo alterante pro adultis. dr. II. III. doſi, ſcopo purgante, aliquando emetico.

1283. SY-

1283. SYRUPUS TABACI SIMPLEX.

Antiverminoſus.

℞. *Folior. Tabac.* manip. ſemis.
Aq. decoct. Mercurii libr. I.

Digere vaſis clauſis in balneo mariæ per duas horas: Colat. adde
Sacchari moſcovat. dicti libr. II.

F. l. a. Syrupus. Doſis junioris ætatis gutt. III. IV. V. VI. X. aliis, ut Mellis Tabaci.

1284. SYRUPUS TABACI COMPOSITUS

Vermifugus.

℞. *Fol. Tabac.* manip. ſemis.
Semin. Santon. dr. I.
Vitrioli martis ſcrup. I.
Hydromellis libr. II.

Digerantur vaſis clauſis in balneo vaporis per duas horas: Colat. adde
Sacchari q. ſ.
Ut redigantur in ſyrupum. Doſis prioris.

Sumat cum Aqua decocti Mercurii, aut alia ſtillatitia grata.

De Clyſteribus ſiccis ex fumo Tabaci vide MATER. MEDIC.

PTARMICA.

1285. PULVIS

Sternutatorius ſanguinis circulationem per pulmones accelerans.

℞. *Pulv. ptarmicae* dr. ſemis.

D. uſui, ut pauculum naribus attrahat.

SIALAGOGA

Vide in MATER. MED.

PYRETHRUM.

1286. COLLUTORIUM

In Odontalgia.

℞. *Rad. Pyrethr.* unc. ſemis.
Aceti vinoſi unc. VI.
Opii gr. III.

Digere vaſis clauſis in balneo mariæ per horam. Teneas cochlear I. in ore frequenter de die, & radicem ipſam indat denti carioſo.

1287. ALIUD

In eadem ex humorum decubitu.

℞. *Rad. Pyrethr.* dr. II.
Salis ammoniac. dr. I.
Opii puri gr. II.
Aceti vinoſi
Aq. ſtill. lavend. ana unc. II.

Digerantur ut prius, & uſui dentur eodem modo.

1288. MASTICATORIUM

Ad invitandum ſalivæ fluxum, etiam in linguæ paralyſi, & catarrhalibus defluxionibus, morbis capitis pituitoſis proficuum.

℞. *Rad. Pyrethr. baccillulos aliquot.*

D. ut ſucceſſive maſticentur.

1289. VEL

℞. *Pulv. Rad. Pyrethr.*
Maſtichis ana dr. I.

F. l. a. ad ignem Maſticatoria duo. Volvat unum, & inter dentes ſubigat pro libitu.

MERCURIUS VIVUS.

1290. UNGUENTUM MERCURIALE

Externe inungendum ad curationem luis & ejus ſymptomatum.

℞. *Mercurii e Cinnab. redivivi* unc. ſemis.
Terebinth. q. ſ. ut extinguatur,
adde
Axungiae porcinae recent. unc. ſemis I.

F. l. a. diu in mortario ſubigendo unguentum, ad ignem inungantur artus vel omni die vel omni altero, tertio, octavo, prout vel ſalivationem movere velis, vel eam non elicere, doſis drachma I. dr. I ſemis pro unica affrictione, etiam major; idem poteſt fieri in morſu venenatorum animalium, ubi etiam pars affecta inungi poteſt.

1291. ALIUD

In morbis cutaneis rebellibus.

℞. *Mercur. vivi*
Spiritus Nitri
Olei olivar. ana unc. ſemis.

Digerantur ad cineres calidos, donec Mercurius ſolutus ſit, tum adde
Butyri Cacao recent. unc. ſemis.

Miſceantur, ſubigantur, ſubacta dentur uſui.

1292. MIXTURA

In morbis venereis utilis.

℞. *Mercurii vivi depurat.* dr. I.
Gummi Arab. dr. II.

Terantur invicem in mortario lapideo, addito medio cochleari aquæ roſarum, vel fumariæ, donec mercurius penitus diſpareat in mucum.

Exacte ſubactis admiſce ſenſim terendo

Syrup. Kermes. unc. ſemis.
Aq. Roſarum unc. VIII.

D. S. mane, & veſperi cochlearia duo.

1293. ALIA

Balſamica in iisdem morbis priori addenda, ſi e re videatur.

℞. *Balſam. Copaiv.*
Gumm. Arabic. ana dr. ſemis.

Subigantur invicem, exacte ſubactis adde ſenſim terendo

Syrup. Kermeſin. dr. II.
Aq. Roſarum unc. II.

Tota hæc ſolutio miſceatur cum priori, bene concuſſo vaſe dentur mane, & veſperi cochlearia duo.

1294. SOLUTIO CAUSTICA

Pro condylomatibus.

℞. *Aquae fortis* unc. I.
Mercur. vivi dr. II.
Plumb. ſimpl. dr. I ſemis.

Fiat leni calore ſolutio, qua partes tangantur.

1295. SY-

1295. SYRUPUS MERCURIALIS
Pro infantibus morbo venereo infectis.

℞. *Mercur. vivi* dr. ſemis.
Gummi Arab. dr. I ſemis.

Terantur invicem in morrario lapideo addita pauca quantitate Aquæ Roſar., donec mercurius diſpareat in mucum, ſenſim conterendo admiſce
Syrup. violarum unc. II.
Aq. Flor. Pap. Rhoead. unc. I.

D. S. pro infante cochlear Coffée mane & veſperi.

1296. PILULAE MERCURIALES
In morbis venereis.

℞. *Mercur. vivi* dr. I.
Gummi Arab. dr. II.

Terantur invicem addita pauca quantitate aquæ in mucum, bene ſubactis adde
Extract. Cicutae dr. I.
Pulveris liquirit. q. ſ.

Ut F. pilulæ gr. II.

Dentur mane & veſperi VI. pro doſi.

1297. UNGUENTUM MERCURIALE
In tumoribus induratis, & ulceribus venereis utile.

℞. *Mercur. vivi*
Gum. Arab. ana unc. ſemis.

Subigantur addito cochleari aquæ in mucum, huic admiſce
Unguenti nutrit. recent. unc. I.

M. detur uſui.

Nota, ſubinde Camphora & ſapo niger, quando tumoribus induratis, ſubinde balſamum, quando ulceribus illud adhibetur, additur.

1298. CERATUM MERCURIALE

In iiſdem caſibus.

℞. *Mercur. vivi*
Gum. Arabic. ana unc. ſemis.
Subigantur addito cochleari aquæ in mucum, dein adde
Cerae liquefactae &
Butyri Cacao q. ſ.
Pro formando Cerato. Detur uſui.

1299. PILULAE

In morbis venereis.

℞. *Mercur. current.* dr. I.
Gummi Arab. dr. II.
Subactis exacte pauca aquæ quantitate adde
Extract. Lig. guajaci dr. I.
Pulv. Lig. guajac. q. ſ.
Ut F. pilulæ gr. III.
Sumantur tres pro doſi bis, ter de die.

1300. ALIAE

Antirheumaticæ, & in morbis cutaneis, & obſtructionibus vaſorum minimorum, etiam in epilepſia utiles.

℞. *Mercur. e Cinnabari rediviv.* dr. ſemis.
Terebinth. parum, ut exſtinguatur perfecte, adde
Pulv. reſin. guajac. dr. ſemis.
Extract. Chamaepyt. dr. II.
Balſami parum.
Miſce exacte, F. pil. No. LXX.
Dentur quatuor omni bihorio, ſuperbibendo infuſum Chamæpytios.

1301. VEL

℞. *Mercur. e Cinnab. reſuſcit.* dr. I.
Antimon. crud. optime triti dr. II.

Diligenti & longa trituratione ſubactis adde priora. Doſis eadem.

In iisdem caſibus præſcribi poſſunt pilulæ egregiæ æthiopicæ Diſpenſatorii Edinburgenſis.

1302. ALIAE

In iisdem caſibus utiles, & in morbis venereis, & oculorum, & nervorum, & aliis.

℞. *Mercur. e Cinnabar. rediviv.* dr. I.
Cremor. tart. dr. ſemis.
Vini parum.

Triturentur in mortario marmoreo, ut mercurius ſit exactiſſime extinctus; dein adde
Pulv. reſin. guajac. dr. I.
Extract. Rutae, vel alterius dr. II.

Miſce exacte, & F. pilulæ gr. IV.

Sumat ter de die quatuor, ſuperbibendo infuſum conveniens.

1304. PASTA

In eosdem uſus.

℞. *Mercur. e Cinnabar. rediviv.* dr. II.
Cremor. tart. dr. I.
Vini q. ſ.

Ut in mortario marmoreo diu, & exacte trita ſubigantur, ſubactis terendo adde
Pulv. reſin. guajaci dr. II.
— *G. Arabic.* dr. I.
Paſtae Cacao recent. dr. VI.

F. l. a. Tabulæ dr. ſemis.

Sumat II. de die, ſuperbibendo infuſum conveniens.

1305. DECOCTUM
Anthelminticum.

℞. *Mercur. viv. depurat.* unc. II.
Aq. fontan. libr. I ſemis.
Coque ad libr. I. & aquam decantatam exhibe.
S. ut omni bihorio unciæ duæ ſumantur.

Præp. CINNABARIS ANTIMONII.

1306. PULVIS
In nervorum tremore pro adulto.

℞. *Cinnabar. Antimon.* gr. XV.
Sulph. aurat. Antimon. 3. praecip. gr. III.
Elaeoſacchari Cinnamom. dr. ſemis.
M. F. pulvis, & tales No. IV.
Dentur bini pulveres de die.

CINNABARIS FACTITIA. NATIVA.

1307. PULVIS
Diaphoreticus in morbis cutaneis utilis.

℞. *Cinnab. nativ.*
Stibii diaphor. non ablut. ana gr. XV.
M. F. pulvis, & fiant tales No. IV.
Mane & veſperi ſumatur doſis cum apto regimine.

1308. ALIUS
Antepilepticus.

℞. *Cinnabar. nativ.* ſcrup. I.
Moſchi optim. gr. X.
M. F. pulvis, & tales No. III.
S. Sumat æger ante tempus redeuntis paroxyſmi ter in ſeptimana ejusmodi pulverem pro doſi.

AETHIOPS

AETHIOPS MINERALIS.

1309. PULVIS

In aſthmate humorali, Rheumatiſmo, in tumoribus glandularum, & ſcrophulis utilis.

℞. *Aethiop. mineral. igne parat.* gr. X.
Pulv. rad. Ari compoſit. ſcrup. I.

M. F. pulvis; & tales No. VI.

Sumat æger de die II. ſuperbibendo infuſum aut decoctum conveniens.

1310. ALIUS

In morbis cutaneis, ſcabie, herpete, lepra, aliis.

℞. *Aethiop. mineral. apyros* ſcrup. I.
Antimon. crud.
Lap. cancror. pulv. ana gr. VI.

M. F. pulvis, & tales No. IX.

Sumantur duo de die, ſuperbibendo infuſum calcis medicatum.

1311. ALIUS

Anthelminticus infanti non lactanti, & pueris, etiam in morbis infantum cutaneis utilis.

℞. *Aethiopis mineral.* gr. III. VI.
Sacchari roſacei ſcrup. I.

M. D. in lacte, pulte, vel melle, vel alio modo, Superbibendo juſculum aut potum theatum.

1312. ALIUS

1312. ALIUS
VEL BOLUS VEL HAUSTUS

Pro pueris ſex ad 10. ann: in caſu vermium, in variolantibus tardæ puſtularum eruptionis, harum parvitate depreſſione, in caſu ulcerum manantium &c.

℞. *Aethiop. mineral.* gr. VI. ad XII.
Pulv. cort. peruv. gr. X. XX.

Miſce F. pulvis, aut cum vinculo apto bolus, aut cum liquido hauſtulus. Repetatur frequenter, etiam toto morbi decurſu.

1313. ALIUS

In tuſſi diuturna acriori, rheumatica pectoris labe tabis prænuntia, in febribus lentis ex meſenterii infarctu, in tuberoſis pulmonum affectibus.

℞. *Aethiop. mineral.* gr. XII. XX.
Sacchar. roſac. ſcrup. I.

Miſce F. pulvis, aut cum Conſerva, vel extracto Myrrh. aquoſ. Bolus, bis de die ſumendus.

1314. ALIUS

Ad ulcera venerea oris, faucium &c.

℞. *Aethiop. mineral.* dr. I.
Pulv. Cicut. ſcrup. II.
Virid. aeris gr. XV.

Miſce F. pulvis elotis ulceribus inſpergendus, vel cum melle Roſarum incorporatus penicillo inungendus.

1315. BOLUS

1315. BOLUS

Anthelminticus.

℞. *Aethiop. mineral.* gr. XX.
Mercur. dulcis.
Aſae foetid. ana gr. III.
Conſerv. Roſar. rubr. q. ſ.

Ut F. Bolus.

Sumat æger tribus diebus conſecutivis unum, dein ſubjungitur purgans.

1316. PILULAE

In Rheumatiſmo, aſthmate humorali, in tumoribus glandularum, & ſcrophulis utiles.

℞. *Aethiop. mineral. igne parat.*
Extract. irid. noſtrat.
— — *Cicutae* ana dr. I.
Balſam. peruv. parum.

M. F. pilulæ gr. III.

D. ter de die quinque.

1317. INUNCTIO

Ad ulcera venerea faucium & aliarum partium; ad luxuriantes bubones venereos refrænandos.

℞. *Aethiop. mineral.* dr. III.
Mellis roſae. dr. I ſemis.
Unguent. Baſilic. vel
— — *Alterius* unc. I.

D. uſui. Ut in priori caſu penicillo ulcuſcula inunguntur, in poſteriori plumaceolis excepta bubonibus ſuperponatur.

Nota. De his omnibus legi mereri Doctiſſ. COTUNNIUM in ſyntagmate de ſedibus variolarum.

MERCU-

MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER.

1318. PULVIS

Eſcharoticus.

℞. *Mercur. praecipit. rubr.* q. opus.

D. inſpergendus loco.

1319. UNGUENTUM

Digeſtivum ad ulcera rebellia venerea.

℞. *Unguent. agripp.* vel
— — *Baſilic.* unc. ſemis.
Terebinth. dr. I.
Mercur. praecip. rubr. dr. ſemis.

M. exacte, & plumaceolis exceptum indatur ulceribus.

MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS.

Nota. Præſcribi eodem modo ut prior poteſt.

1320. PULVIS

Interne ſumendus in carie oſſium.

℞. *Mercur. praecipit. albi* gr. I.
Pulv. Gummi arab. gr. V.
Sacchar. albi pulv. ſcrup. ſemis.

M. D. pro doſi. Sumat per menſem ſingulis diebus pulv. I. Secundo menſe dari pro doſi grana duo Mercurii poſſunt.

1321. PILU-

1321. PILULAE

Contra vermes cucurbitinos.

℞. *Mercur. praecip. albi* gr. II.
Scammonei gr. XII.
Reſinae Jalapp. gr. VI.
Spirit. vini q. ſ.

Ut F. pilulæ No. IX.

Sumat pro prima doſi V, & poſt horam alias.

1322. BOLUS

Ad morbos cutaneos rebelles.

℞. *Mercur. praecipit. albi* gr. I.
Sulphur. in alcohol. redact. ſcrup. I.

Miſtis adde
Conſervae fumariae dr. I.
Syrup. vel Roob alicujus parum.

F. Bolus pro doſi, & talem ſingulis diebus per ſeptimanam voret, ſuperbibendo Decoctum Bardanæ.

1323. UNGUENTUM

Ad lichenes, Scabiem.

℞. *Unguenti ad ſcabiem* unc. ſemis.
Mercur. praecipit. albi ſcrup. I. II.

Miſce exacte, & parum rebellioribus locis applica cum interno uſu ſulphuris.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS S. TURBITH MINERALE.

1324. BOLI

Emeſim facientes.

℞. *Turbith miner.* gr. I.
Conſerv. Roſar. rubr. ſcrup. I.
Syrup. emet. parum.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. VI.

Sumatur I. omni hora, donec vomitus ſequatur.

1325. VEL

1325, VEL

In Hydrophobia alterantes, aliquando emetici.

℞. *Turbith. mineral.* gr. IV.
Pulv. rad. contrajerv. ſcrup. II.
Theriacae ſcrup. I.

F. Bolus, & fiant tales No. IV.

Sumantur duo de die, ſuperbibendo infuſum ſudoriferum

1326. VEL

In eodem caſu ex Transact. philoſoph.

℞. *Turbith. mineral.* gr. XII. doſi majori.
Pulv. rad. contrajerv. dr. I.
Theriacae q. ſ.

Ut F. Bolus, & fiant tales No. III. Sumat æger I. ad noctem, ſuperbibendo ſudorifera, interponendo vomitorium, ſi a medicamento vomitus nullus.

1327. VEL

In eodem caſu ex aliis.

℞. *Turbith. mineral.* gr. VII.
Micae panis q. ſ.

Ut F. Bolus pro doſi. Sumat I. tribus diebus conſecutivis, dein per ſeptimanam bis.

1328. BOLUS

In gonorrhœis virulentis, in impetu humorum in partem.

℞. *Turbith. mineral.* gr. II.
Pulv. res. guajac. ſcrup. ſemis.
Roob Sambuc. q. ſ.

Ut F. Bolus, & tales No. VI.

Sumat æger tres de die, ſuperbibendo infuſum calidum conveniens.

1329. ALIUS

1329. ALIUS

In morbis cutaneis, lepra, glandularum colli rebellibus, obſtructionibus.

℞. *Turbith mineral.* gr. I ſemis.
Pulv. reſin. guajac.
— *ſubtiliſſ. ſulphur.* ana ſcrup. ſemis.
Extract. fumar. ſcrup. I.
Syrup. fumar. q. ſ.

Ut F. Bolus I. omni die repetendus & ſumendus cum jusculis calidis viperinis.

1330. AQUA

Cosmetica ſiccans, detergens ad puſtulas, & ulcera venerea, & alios morbos cutaneos rebelles, præmiſſis præmittendis.

℞. *Aq. elotionis Turbith miner.* unc. IV.
— *calcis tenuiſſim.* libr. ſemis.

D. uſui.

Nota, ſi validius hac aqua afficeretur, dilui poteſt Aqua ſtillatitia grata.

1331. PILULAE

Ad Tæniam.

℞. *Turbith. mineral.* gr. II.
Scammonei gr. X.
Reſinae jalapp. gr. VI.
Spirit. vini q. ſ.

Ut F. pilulæ No. IX.

Sumat æger pro prima doſi V, & poſt horam alias.

1332. VEL IDEM

Forma pulveris in eodem caſu.

℞. *Turbith. mineral.* gr. I ſemis.
Reſin. Scammon.
— *Jalappae* ana gr. VI.
Sacchari albiſſ. gr. XXIV.

Terantur, & ſubigantur in pulverem tenuem. Detur pro doſi.

MERCURIUS PRAECIPIT. VIRIDIS.

Hoc Medicamento abſtine; aut prudenter utere.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

1333. SPIRITUS

In Morbis venereis.

℞. *Mercur. ſublimat. corroſiv.* gr. VI.
Spirit. frument. libr. I.

Solutione peracta detur uſui.

Sumat æger bis de die cochlear I. ſuperpotando Decoctum Bardanæ, aut aliud morbo conveniens.

COMPOSITA.

1334. AQUA ALUM.

Mundans detergens ulcera foetida, cutis defoedationes obſtinatas, & comprimens excreſcentias fungoſas & verrucas, ſi prius fuerint ablatæ.

℞. *Aq. alum. magiſtralis Diſpens.* Lugd. & Londin. q. v.

D. uſui, petiolis ubi opus imponenda.

1335. VEL

1335. VEL

Pro Lavamento.

℞. *Aqua alum. magiſtral.* unc. III.
Decocti ſaponar. vel
— *Fumar.* unc. X.

D. uſui.

AQUA PHAGEDAENICA

Uſus noti.

MERCURIUS DULCIS.

1336. PILULAE

Deobſtruentes viscera abdominalia, & contra vermes.

℞. *Pulv. ſem. ſanton.* dr. ſemis.
Aſae foetidae ſcrup. I.
Aethiopis mineral. gr. X.
Mercur. dulcis gr. VI.
Balſam. peruv. q. ſ.

F. pilulæ gr. III.

Dentur omni mane pilulæ III. ſuperbibendo Infuſum conveniens.

1337. ALIAE

Purgantes in gonorrhœa, lue venerea, vermibus.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XII.
Reſinae Jalapp. gr. VI.
Mercur. dulc. gr. V.
Balſam. peruv. q. ſ.

F. pilulæ No. VIII. Dentur pro doſi.

1338. ALIAE

Sialagogæ.

℞. *Mercur. dulc.*
Terebinth. coct. ana dr. I.

F. pilulæ gr. III.

Sumat æger omni bihorio II. donec dentes vacillare incipiant.

1339. BOLUS

In eosdem uſus.

℞. *Conſerv. Roſar. rubr.* dr. ſemis.
Mercur. dulc. gr. VI.
Syrup. parum.

F. Bolus & hic ſingulis diebus repetatur, donec ptyalismus incipiat. Sunt, qui majores doſes gr. XV. XX. pro prima doſi imperent, quod non probo.

1340. PULVIS

Anthelminticus pro puero 4. vel 5. annorum.

℞. *Mercur. dulc.* gr. III.
Pulv. Rhei elect. gr. V.
— *Sem. cinae* gr. VIII.

M. F. Pulvis. Detur in melle vel ſyrupo.

1341. DECOCTUM

Deobſtruens alterans in morbis difficillimis nervorum, & venereis, etiam cum regimine ſudoriferum, & in morbis cutaneis rebellibus valens.

℞. *Raſur. lign. ſaſſafras* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per horam inter coquendum adde

Mercur. dulc. in alcohol levigat. dr. ſemis.
Rad. foenicul. unc. ſemis.

Remotorum ab igne & refrigeratorum fiat per inclinationem Colatura libr. I ſemis, cui adde

Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.

Sumat æger ter de die vaſculum cum regimine, ſi opus. Reſiduus in fundo ſubſidens Mercurius iterum ſupra porphyritem teritur, & in futuram novam decoctionem inſumitur. Si movetur ptyaliſmus, dabis purgans & Decoctum magis dilues, aut ab illo pro tempore abſtinebis.

PANACEA MERCURIALIS

Ut Mercurius dulcis præſcribitur.

V. EMETICA incerta.

ASARUM.

1342. PULVIS

Emeticus in glutinoſo ſpontaneo, & colluvie ſeroſa.

℞. *Pulv. rad. Aſari* gr. XV. XX.
Elaeoſacch. citri ſcrup. I.
M. F. pulvis pro doſi.

℞ Pulv. r. Asar. ℈j; Tart. em. gr. j. M. F. pro dosi.

1343. ALIUS VEL BOLUS

Alterans, incidens, aperiens in ſuppreſſis a cauſa mucoſa menſtruis.

℞. *Pulv. rad. Aſari* gr. III.
— — *Ariſtoloch.* gr. X.
Boracis venet. ſcrup. I.
Miſce F. pulvis, vel cum
Conſerva trifol. fibr. dr. ſemis, vel
Mellis vel
Theriacae q. ſ.
F. Bolus, & omni die repetatur.

1344. INFUSIO

Emetica aliquando purgans.

℞. *Fol. Aſari* No. III. vel
Rad. Aſari dr. I.
Vini albi unc. IV.
Stent in infuſione calida vaſis clauſis per horam, Colaturæ adde
Syrup. de Spina Cervin. dr. II.
Exhibe pro doſi.

1345. ALIA

1345. ALIA

Diuretica alterans aperiens.

℞. *Fol. Aſari* No. III. vel
Rad. Aſari dr. I.

Coque in ſ. q. *ſeri lactis* per horam vaſis apertis, ſub finem adde

Rad. foeniculi unc. ſemis.

Digere adhuc per quadrantem horæ; Colat. libr. I. adde

Syrup. de duab. radic. unc. I.

M. Sumat omni bihorio duo cochlearia.

GENISTA.

1346. DECOCTUM

Antihydropicum, diureticum, incidens.

℞. *Summitat. floridar. geniſt.* unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, ſub finem coctionis adde

Rad. foenicul. contuſ. unc. ſemis.
Sem. ſinapi contuſ. unc. ſemis.

Stent adhuc in digeſtione calida per quadrantem horæ: Colat. libr. I. adde

Hydromellis unc. II.
Syrup. de duabus radic. unc. I.

M. Abſumat duabus vicibus mane & vesperi, vel ſi mavult vaſculatim omni trihorio.

1347. PULVIS, BOLUS

In ſabulo nephritico, calculo.

℞. *Pulv. ſem. geniſt.* ſcrup. I. dr. ſemis.
Detur pro doſi.

Vel

Conſervae Pap. rhoeados dr. ſemis.
Syrup. de duabus rad. q ſ.
Ut F. Bolus. Detur pro doſi, ſuperbibendo infuſum lene ramulorum Geniſtæ. Poteſt pulvis etiam dari cum melle pueris, aut in pane butyrato.

EMETICA certa, Specifica.

IPECACUANHA.

1348. PULVIS, BOLUS

Emeticus pro infante 1-2-3-4. annorum.

℞. *Pulv. rad. ipecacuanhae* gr. II.
— *Rhei elect.* gr. I.
D. vel
Mellis q. ſ.
Ut F. Bolus. Detur uſui.

1349. ALIUS

Pro adultiori 5. 6. 8. 10. annor.

℞. *Pulv. rad. Ipenacuan.* gr. IV.
— — *Rhei* gr. II.
M. Detur uſui.

1350. ALIUS

Pro adulto, & homine conſiſtentis ætatis.

℞. *Pulv. Rad. Ipecacuan.*
— — *Rhei* ana gr. VIII.
D. pro doſi.

1351. ALIUS

1351. ALIUS

In cauſa putrida.

℞. *Pulv. rad. Ipecacuan.* gr. VI.
— — *Rhei* gr. IV.
Cremoris tartar. gr. X.

D. pro doſi.

1352. HAUSTULUS

Pro juniori ætate.

℞. *Rad. Ipecacuanhae* gr. XV.
Hydromellis unc. ſemis.
Aq. pluvialis unc. II.

Infundantur ad cineres calidos per medium horæ: Colatura exhibeatur, vel adhuc edulcorari poteſt.

1353. HAUSTUS

Pro adulto in ſaburra acida.

℞. *Rad. Ipecacuan.* dr. ſemis I.
Salis tartar. gr. V.

Contunde, & ſubige in mortario, ſenſim addendo
Aq. fervent. unc. III.

Sub finem
Hydromellis unc. I.

Stent in digeſtione in balneo mariæ per mediam horam: Colat. adde
Aq. Naph. dr. I.
Syrup. Cinnamom. dr. II.

M. D. pro doſi.

1354. SYRUPUS
Emeticus omni ætati conveniens.

℞. *Rad. Ipecacuanhae* dr. I.
Salis tartar. gr. X.

Contuſa ſubacta emulge cum
Aq. pluviae vel
— *danubial. filtrat.* unc. V.

Adde
Aniſi ſtellat.
Cinnamom. ana gr. V.

Stent omnia in digeſtione vaſis clauſis in balneo vaporis per horam, in Colatura diſſolve
Sacchari albiſſ. q. ſ.

Ut F. Syrupus.

Cochlear unum pro doſi juniori ætati, alii omni dimidia hora I. ſumere poſſunt, donec vomant. Poteſt etiam fieri omiſſo ſale tartari, & aqua, cum vino, ut in ſequenti.

1355. TINCTURA
Emetica vel purgans.

℞. *Rad. Ipecacuanhae contus.* dr. I.
Anis. ſtellat. contus. gr. X.
Hydromellis.
Vini albi ana unc. I.

Digere vaſe clauſo in balneo vaporis per duas horas. De Colatura ſumat cochlear dimidium I. omni hora donec vomat. Pro juniori ætate additur
Sacchar. vel
Syrup. ad gratiam.

Sumitur parvum cochlear cochlear coffée.

1356. MOR-

1356. MORSULI

Emetici, aliquando purgantes.

℞. *Pulv. rad. Ipecacuan.*

— — *Rhei elect.* ana ſcrup. I.

Olei ſtill. Cinnamom. gutt. II.

Miſce exacte, & F. cum

Sacchari in aq. Cinnamom. ſoluti & ad conſiſtentiam tabulat. coct. unc. ſemis.

vel

Mucilag. Gummi Tragacanth. q. ſ.

Morſuli tres. Sumat omni hora I. donec evacuatio ſequatur, ſuperbibendo potum theatum mellitum.

1357. PULVIS

Anti dyſentericus, emeticus, aliquando purgans.

℞. *Pulv. rad. Ipecacuan.*

Cremor. tartar. ana gr. IV.

D. pro doſi, & talis bis, ter de die, ſi nulla evacuatio ſequatur.

1358. VEL

℞. *Pulv. rad. Ipecacuanhae*

— — *Rhei elect.* ana gr. III.

Cremor. tartar. gr. IV.

M. D. pro doſi, & dentur tales No. III. de die ſub eadem conditione.

1359. ALI-

1359. ALIUS

Anti dyſentericus vix emeticus, aut purgans, ſed diaphoreticus.

℞. *Pulv. Rad. Ipecacuanhae*

— *Stib. diaphor. non ablut.* ana gr. V.

Sumat æger in lecto compoſitus, ſuperbibendo potùm theatum calidum.

1360. ALIUS

Purgans pro adulto.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV.

— *rad. Ipecacuan.* gr. II.

D. pro doſi. Vel adde

Cremor. tart. gr. VI.

D.

VI. PURGANTIA ſalina.

1361. HAUSTUS

Purgans pro adulto ſalinus.

℞. *Salis cathartic. amar.* vel

— *alterius purgan.* unc. ſemis I.

Solve in libr. I. aquæ & adde

Aq. naphae dr. II.

Syrup. de Cinnamom. unc. ſemis.

M. Sumatur duabus vicibus.

1362. ALIUS

Purgans pro eodem.

℞. *Salis mirab. Glaub.* unc. ſemis. I. dr. X.
Solve in *ſeri lact.* pint. I.
Aquae Cinnamom. lact. dr. III.
D. matutino tempore.

1363. ALIUS

Purgans pro eodem.

℞. *Rhei elect.* dr. ſemis.
Liq. ſalis cathart. amar. unc. I.
Eſſent. Cinnamom. gutt. XV.
Digerantur vaſe clauſo in balneo mariæ per horam. Colaturam ſumat pro doſi, vel adde
Syrup. Roſar. ſolutiv. dr. II.

1364. VEL MAGISTRALITER

In eundem ſcopum purgantem, aut alterantem, incidentem, uterinum ſuppreſſis menſtruis, fluore albo a cauſa mucoſa.

℞. *Sal. cathartic. amar.* unc. ſemis.
Aq. pluvialis unc. I.
Solutis adde
Rhei elect. contus. dr. ſemis.
Pulv. rad. Ipecacuanhae gr. II.
Eſſent. Caſſiae ligneae gutt. XII.
Per horam in balneo mariæ digeſtis, dein colatis adde
Syrup. de duabus radic. dr. III.
Sumatur pro doſi.
Vel in ſcopum alterantem uterinum adde
Infuſi ſemivinoſi petaſitidis vel
Decocti Marrub. libr. I ſemis.
Sumat æger omni bihorio vaſculum.

PURG.

PURG. LENITER ACRIA
CASSIA FISTULA.

1365. ELECTUARIUM

Antiphlogiſticum, antalcalinum omni ætati conveniens.

℞. *Pulp. Caſſiae*
— *Tamarindor.* ana unc. ſemis.
Cremor. tart. dr. II.
Syrup. mannat. dr. I.

M. Sumat dr. ſemis. dr. I. II. omni bihorio, donec purgetur ſuperbibendo juſculum, Thée &c.

1366. IDEM

Paulo aliter, & fortius reſtitantibus lochiis, & ſanguine caput petente.

℞. *Pulpae Caſſiae*
— *Tamarind.* ana unc. I.
Mannae elect. unc. I ſemis.
Cryſtall. tartar. dr. III.
Nitri puri dr. I.
Syrup. Roſar. ſolutiv. q. ſ.

Ut F. Electuarium.

Uſus prioris.

1367. ALIUD

Infantibus, pueris magis accomodat. purgans.

℞. *Pulp. Caſſiae recent.* dr. II.
Mannae elect. dr. I ſemis.
Syrup. Cichor. cum Rheo q. ſ.

Ut F. Electuarium, de quo ſumat ſcrup. ſemis I.

1368. ALI-

1368. ALIUD

Contra calculum.

℞. *Pulp. Caſſiae recent.* unc. ſemis.
Mannae elect. dr. II.
Extract. alkekongi
— — *virg. aureae* ana dr. I.
Pulv. Baccar. toſt. Ruſci dr. I ſemis.
Syrup. de duabus radicibus q. ſ.

M. Sumat omni bihorio ad nucis moſchatæ magnitudinem, ſuperbibendo infuſum uvæ urſi.

MANNA.

1369. HAUSTUS

Pro infante.

℞. *Mannae calabr.* dr. I. II.

Solve in lacte, juſculo, exhibe.

Poteſt etiam in potu Coffée exhiberi.

1370. VEL

Pro pueris adultioribus mannam nauſeantibus.

℞. *Mannae Calabr.* unc. ſemis I.

Solve in

Aq. ſtill. Ebuli unc. III.
— — *Napha* dr. I.

Adde

Pulpae Caſſiae dr. III.

Sumat per vices.

1371. VEL

1371. VEL

Pro adultis.

℞. *Aq. laxativ. diſpenſ. Vien.* unc. III.
Syrup. mannat. unc. ſemis.
D. pro doſi.

1372. VEL

Fortius.

℞. *Aq. laxativ. diſpen. Vien.* unc. IV.
Syrup. mannat.
— *de acetoſ. citri* ana unc. ſemis.
M. D. pro doſi.

1373. ELECTUARIUM

In tuſſi ſtomachica, aſthmate pituitoſo.

℞. *Mannae elect.* unc. I.
Salis ammoniac. dr. II.
Extract. Enulae
— — *pulegii* ana dr. I.
Conſerv. flor. ſalviae unc. ſemis.
Syrup. de Hyſſopo q. ſ.
Ut F. Electuarium.
Sumat æger omni trihorio ad nucis juglandis magnitudinem.

1374. LINCTUS

Pro juniori ætate in tuſſi ſtomachica & morbis pituitoſis pectoris.

℞. *Mannae elect.*
Olei amygdal. dulc. recent. preſſ.
Syrup. de Hyſſopo ana unc. ſemis.
Sulph. aurat. antimon. 3. praecip. gr. IV.
M. exacte, & ſæpe lingat.

POLY-

POLYPODIUM

1375. INFUSUM

In arthritide, Podagra.

℞. *Herb. Marrub.*
— *Chamaepyt.* ana unc. ſemis.
Rad. polypod. dr. III.
— *Jalapp.* dr. ſemis.

Conciſæ ſpecies infundantur in ſ. q. aquæ in balneo mariæ per horam: Colat. libr. I ſemis adde
Syrup. rad. 5. aperient. unc. II.

S. Sumat æger omni trihorio vaſculum calide.

RHEUM

1376. SYRUPUS

Purgans, everrens meconium in recens natis.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I.

D. Sumat aliquoties parvum cochlear Coffée, donec purgetur.

1377. VEL

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I,
Mellis unc. ſemis.

D. eodem modo.

1378. VEL

Doloribus præſentibus.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I.
— *Diacodii*
Mellis ana unc. ſemis.

M. Dentur omni hora duo parva cochlearia.

1379. VEL

Pro infantibus adultioribus.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. I.
Mellis unc. ſemis.
Pulv. Rhei electt. gr. XX. XXX. XL.
M. D. omni hora eodem modo.

1380. VEL

Purgans acido laborantibus, infantibus, dentitientibus conveniens.

℞. *Pulv. Rhei electt.*
Magnes. Nitri ana gr. XV.
Mellis dr. II.
Syrup. Cichor. cum Rheo unc. ſemis.
M. D. cochleatim.

1381. PULVIS, SYRUPUS, BOLUS

Purgans pro pueris verminoſis.

℞. *Pulv. Rhei electt.*
— *Jalapp.*
Calomel ana gr. III.
D. pro doſi pulvis, cum Syrup. Roſar. ſolutiv. dr. II fiat ſyrupus, cum melle Bolus.

1382. PULVIS, BOLUS

Purgans antacidus pro puero, adoleſcente, adulto mucoſis.

℞. *Pulv. Rhei electt.* ſcrup. I. dr. ſemis. ſcrup. II.
Salis Abſinth. ſcrup. ſemis.
Olei ſtill. Anis. gut. I.
D. pro doſi pulvis, pro bolo adde
Syrup. Roſar. ſolutiv. q. ſ.

1383. POL-

1383. PULVIS, BOLUS

Purgans antihyſtericus pro adulta mucoſa hyſterica.

℞. *Pulv. Rhei elect.* dr. ſemis. ſcrup. II.
Salis Abſinth. ſcrup. ſemis.
Aſae foetidae
Caſtorei ana gr. II.

D. pro doſi pulvis, vel Bolus cum
Conſerv. Rutae q. ſ.

1384. HAUSTUS

Purgans pro adulto mucoſo.

℞. *Rhei elect. contus.* dr. I ſemis. II.
Salis tartar. gr. VI.
Aq. pluvialis unc. III.

Digerantur per horam in balneo mariæ, Colat. adde
Aq. naphae dr. I. vel
Liq. anod. miner. gutt. XII.

D. pro doſi.

1385. VEL

℞. *Tinct. Rhei aquoſ.* unc. I. ſemis II.
Syrup. de Cinnamom. dr. I.

Dentur hæ diverſæ doſes pro exigentia cochleatim ſumendæ, donec purgetur.

1386. MIXTURA

Concentrata incidens, reſolvens in ventriculi debilitate, muco, & inde dependentibus morbis, Hypochondriacis, & ictericis pariter conveniens, etiam fluore albo laborantibus.

℞. *Animae Rhabarbari* unc. II.
Liquor. visceralis unc. I.
Liq. de tribus dr. II.

Exhib. Sumat æger ter, quater de die parvum cochlear.

1387. PULVIS

Roborans minus purgans in diarrhœa, Dyſenteria curationi præmittendus.

℞. *Pulv. Rhei toſt.* dr. ſemis I.
D. pro doſi, vel adde, ſi ita videtur
Olei ſtill. macis gutt. II.
Repetatur, ſi opus.

TAMARINDI.

1388. ELECTUARIUM

Purgans antiphlogiſticum acidum ſiti, calori, putredini reſiſtens.

℞. *Pulp. Tamarind.* unc. I ſemis.
Cremor. tartar. dr. II.
Nitri pur. dr. I.

M. Sumat ad nucis juglandis magnitudinem, donec purgetur, ſuperbibendo potum theatum non calidum.

1389. ALIUD

Purgans putredini reſiſtens.

℞. *Pulp. Tamarind.* unc. I ſemis.
Pulv. Rhei elect. dr. I.
Cremor. tart. dr. II.
Syrup. Roſar. ſolutiv. parum.

Ut F. Electuarium.

Sumat ut prius.

1390. HAUSTUS

Purgans pro adulto.

℞. *Pulp. Tamarind.* dr. III.
Animae Rhabarb. dr. I.
Seri lactis unc. III.

D. pro doſi.

1391. ALIUS

Purgans pro eodem.

℞. *Tamarind.* unc. ſemis.
Salis mirab. Glaub. dr. II.
Seri lactis unc. IV.

Coque per quadrantem horæ: Colaturam exhibe pro doſi, vel adde
Liquoris viſceral. dr. I.

Nota. Serum lactis Tamarindinatum admodum convenire biloſis.

PURGANTIA Acria.

ALOE.

1392. PULVIS

Purgans pro adulto.

℞. *Aloes hepat.* ſcrup. I. dr. ſemis.
Sacchar. albiſſ. dr. II.

M. D. pro doſi.

1393. PILULAE

Purgantes, ubi ſimul revocandæ hæmorrhoides.

℞. *Aloes hepat.* dr. ſemis.
Spirit. vini q. ſ.

Ut F. pilulæ No. IX. Sumat pro doſi.

1394. ALIAE

In eundem uſum.

℞. *Aloes ſuccotrin.* ſcrup. II.
Pulv. rad. ipecacuanhae gr. IV.
Mannae elect. ſcrup. I.

M. F. pilulæ gr. III.
Dentur ſeptem pro doſi.

1395. ALIAE

In morbis Hypochondriacis ſolventes.

℞. *Aloes ſuccotr.*
Mellis
Bilis taur. inſpiſſ. ana ſcrup. I.
Sapon. venet. dr. II.

Rite ſubigantur, & fiant pilulæ gr. III. Doſis IV. omni quadrihorio.

1396. ALIAE

1396. ALIAE
In obſtructione cum adſtrictione alvi.

℞. *Sapon. venet.* dr. I.
Bilis inſpiſſat. dr. ſemis.
Aloes ſuccotr. ſcrup. I.
Olei tart. per deliq. q. ſ.

ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni trihorio III. ſuperbibendo infuſum, aut Decoctum conveniens.

1397. ALIAE
Uterinæ in ſuppreſſis menſtruis utiles.

℞. *Aloes ſuccotr.* dr. ſemis.
Myrrhae elect. dr. I.
Extract. Croc. ſcrup. I.
— — *Martis pomat.* dr. ſemis.
Balſam. peruvian. q. ſ.

Ut F. pilulæ gr. III.

Doſis omni trihorio tres.

1398. PULVIS
Ad ulcera ſordida verminoſa, etiam oſſa carioſa.

℞. *Pulv. Aloes hepat.* dr. I.
— *Myrrhae* dr. ſemis.

D. uſui. Plumaceoli in tincturam Aloes immerſi hoc pulvere aſpergantur, & imponantur. Dum oſſibus carioſis ſolum inſpergendus venit, acuari poteſt.
Olei ſtill. Caryophyll. gutt. II. vel
Mercur. ſublimat. corroſiv. gr. VI.

1399. INJECTIO
In fiſtulas antiſeptica detergens alcal. balſamica.

℞. *Aloes*
Myrrhae.
Mellis ana dr. I.
Bene tritis affunde terendo
Tinct. Balſam. unc. I.
Lixivii Cinerum unc. X.
Subacta exhibe, ut injiciantur.

1400. ALIA
Ejusdem virtutis acida.

℞. *Aloes.*
Myrrhae.
Ambar. liquid. ana dr. I.
Aceti ſquillit. unc. II.
Bene trita digerantur in balneo vaporis per horam, ſub finem adde
Phlegmatis vitriol. acid. unc. X.
Digerantur adhuc, filtratus liquor ſit uſui.

PURGANTIA Acriora.
AGARICUS.

Non multum in uſu eſt, ſatis incertæ ceterum virtutis.

JALAPPAE Rad.
1401. PULVIS, BOLUS, SYRUPUS
Purgans pro infantibus.

℞. *Rad. Jalappae.*
— *Rhei elect.* ana gr. III.
Sacchar. albiſſ. ſcrup. I.
Terantur in pulverem tenuiſſimum, D. pro doſi, vel cum melle fiat Bolus, aut cum Syrupo Roſar. ſolutiv. unc. ſemis ſyrupus, cochleatim ſumendus.

1402. PUL-

1402. PULVIS, BOLUS, SYRUPUS

Purgans pro Pueris.

℞. *Rad. Jalappae*
 — *Rhei elect.* ana gr. VI.
Sacchari roſacei gr. XV.
Terantur in pulverem tenuiſſimum, & dentur ut prius.

1403. HAUSTULUS

Purgans una vice, aut cochleatim ſumendus pro eadem ætate.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.*
 — *Rhei elect.* ana gr. V.
Mannae elect. ſcrup. ſemis.
Tritis exacte ſenſim adde
Hydromellis.
Aq. fontanae ana unc. ſemis.
D. uſui.

1404. PULVIS, BOLUS

Purgans pro juvenibus.

℞. *Rad. Jalapp.* gr. XV.
Sacchar. roſacei dr. ſemis.
Terantur in pulverem, & D. ut prior, vel cum Conſerva Violarum, aut illa purgante florum perſicor. F. Bolus.

1405. PULVIS, BOLUS

Purgans pro adulto.

℞. *Rad. Jalapp.* ſcrup. I.
 — *Ipecacuanhae* gr. II.
Sacchari roſacei dr. ſemis.
Tere exacte ut prius, & ſic exhibe.

1406. EMULSIO

Purgans pro teneriore aetate.

℞. *Pulv. Rad. Jalapp.* gr. VI.
Mannae elect. ſcrup. ſemis.
Amygdal. dulc. No. VIII.
Redige exacte in paſtam, affunde emulgendo
Aquae communis vel
Aq. flor. perſicor. unc. III.
Sacchari albiſſ. q. placet.
Colatura exhibeatur cochleatim.

1407. ALIA

Pro adulto.

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. X. XII.
Amygd. dulc. decort. No. XV.
in paſtam redactis adde emulgendo
Aq. Cinnamom. ſimpl. unc. I.
— *Commun.* unc. II.
Colat. adde ſacchar. alb. parum pro delicato. D. pro doſi.

1408. ALIA

Pro juvenibus, & delicatulis.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV.
— — *Ipecacuanhae* gr. II.
Mannae elect. ſcrup. I.
Amygdal. dulc. dr. II.
Redige terendo omnia in paſtam, affunde ſenſim emulgendo
Aq. Naphae dr. I.
— *Deſtillat.* unc. III.
Sumat Colaturam pro hauſtu: vel cochleatim, prout ætas requirit.

1409. ALIA

Pro adultis.

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. X.
Mellis virgin. dr. ſemis.

Subactis adde
Amygdal. dulc. dr. II.

Omnibus in paſtam actis adde emulgendo
Aq. fontan. unc. V.

Colatura detur pro hauſtu.

1410. TINCTURA

Purgans plurimis ætatibus conveniens.

℞. *Rad. Jalapp.* ſcrup. I.
— *Ipecacuanhae* gr. III.
Mannae in ſpirit. vini rectif. ſolut. ſcrup. I.

Diligenter ſubactis adde inter terendum
Aq. Cinnamom. Spirit.
Liquoris de tribus ana dr. ſemis.
Aqua fluvialis unc. III.

Digerantur in balneo vaporis per II. horas, Colatura detur uſui.

Sumant juniores per parva cochlearia Coffée donec purgentur, adultiores per magna, adulti pro una doſi.

1411. ALIA

Pro adultis.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV.
— — *Ipecacuan.* gr. III.

Subigantur ſenſim affundendo
Spirit. vini tartariſat. dr. III. unc. ſemis.
— *Aniſi* dr. I.

Digerantur in arena calida per horam: Colatura detur pro doſi, vel adde
Sacchari albi vel
Syrupi grati q. placet.

D. uſui.

1412. ALIA

1412. ALIA

Pro iisdem.

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. VI.
Elixir. propriet. dulc.
Liq. de tribus ana ſcrup. I.

Digerantur. D. pro doſi.

1413. PULVIS, BOLUS

Anthelminticus purgans nullo præſente acido iuniori ætati conveniens.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. VI.
Sacchar. albiſſ. ſcrup. I.

Diligenter tritis adde
Mercur. dulcis gr. III.

M. D. pro doſi, vel cum conſerva forma boli.

1414. VEL

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. IV.
Sacchari albiſſ. ſcrup. I.

Diligenter tritis adde
Mercurii dulc. gr. III.

M. D. pro Doſi, vel cum conſerva forma boli.

1415. ALIUS

Purgans pro adulto.

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. V.
Sacchari roſac. ſcrup. I.
Cremor. tartar. dr. ſemis.
Stibii diaphor. non ablut. gr. XII.

Diligenter trita, ſubacta exhibe pro doſi.

1416. PULVIS

Purgans Lucripeti Agyrtæ vulgo pulvis ſ. Arcanum AILHAUD.

℞. *Magiſter. Jalapp.* gr. VI.
Pulv. Rad. Jalapp. pauliſper toſti, ut fiat brunnei coloris gr. VIII.
Fulgin. Camini dr. I.

M. D. pro doſi.

Nota, hic pulvis ex tota Germania ſingulis annis multa millia florenorum in Galliam effert, ut dominia ſibi AILHAUD coemere poſſit. Utendi modum & doſim in Schedis ab illo impreſſis lege.

1417. HAUSTULUS

Spirituoſus purgans pro adulto.

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. X.
Sacchari roſacei dr. ſemis.

Diligenter tritis adde

Spirit. Aniſi dr. II. III.

Stent adhuc in digeſtione in arena calida. D. pro doſi.

1418. ALIUS

Itidem ſpirituoſus purgans pro adultò.

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. VI.
Elixir. propriet. dulcis dr. ſemis.

Digeſta ſoluta ſumat ſic, vel in vino pro doſi.

1419. MOR-

1419. MORSULI

Purgantes.

℞ *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV.
— — *Ipecacuan.* gr. III.
Olei ſtill. Cinnamom. gutt. II.
Sacchar. albiſſ. unc. I.

Diligenter ſubactis admiſce
Cremor. tartar. ſcrup. II.
Mucilag. Gumm. tragacant. q. ſ.

Ut F. Morſuli dr. I.

Detur omni hora I. donec purgetur. Teneriori ætati I. vel II. dari poſſunt.

1420. BOLUS

In Aſthmate convulſivo, tuſſi ferina.

℞. *Conſerv. Violar.* dr. I.
Pulv. Jalapp. gr. IV.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. X.

M. D. pro doſi, & repetatur.

1421. ALIUS

In Aſthmate humorali.

℞. *Conſerv. ſalviae* dr. I.
Flor. Benzoes.
Pulv. rad. Jalapp. ana gr. IV.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. VI.

M. F. Bolus. D. pro doſi.

MECHOA-

MECHOACANNA.

1322. PULVIS, BOLUS

Pro teneriori ætate.

℞. *Pulv. Rad. Mechoacannae* gr. V.
— — *Jalapp.* gr. II.
Sacchari roſac. ſcrup. I.

M. F. pulvis, vel Bolus cum melle. D. uſui.

1423. INFUSIO

Purgans in catarrhalibus, aſthmaticis, arthriticis affectionibus.

℞. *Rad. Mechoacan.* unc. ſemis.
Herb. Chamaepyt. dr. II.
Cremor. tartar. dr. ſemis.
Conciſis, contuſis adde
Aq. fervent. libr. I.
Stent in digeſtione calida per II. horas, Colat. adde
Syrup. de Spina Cervin. unc. ſemis.
Sumat vaſculatim, donec purgetur.

SCAMMONEUM.

Ut Jalappa præſcribitur doſi & formulis.

1424. HAUSTUS

Purgans pro delicatulis adultis.

℞. *Gumm. Reſin. Scammon.* gr. X.
Aq. Cinnamom. lact. dr. I.
Solutis adde
Infuſi ſaturat. Glycirrhyz. unc. IV.
Sumat pro doſi. Teneriores ætates ſumant cochleatim.

SENNA.

SENNA.

1425. DECOCTO-INFUSUM

Purgans antiphlogiſticum.

℞. *Tamarind.* unc. I.

Cremor. tartari dr. II.

Coque in ſ. q. aquæ, ſub finem coctionis adde

Foliorum ſennae dr. III.

Stent adhuc in digeſtione per II. horas, Colat. libr. I. adde

Syrup. Ribium unc. I.

Si abſit febris, addi poteſt

Aquae Naphae unc. ſemis.

D. vaſculatim ſumendum.

1426. ALIUD

In morbis venereis, arthriticis, rheumticis.

℞. *Raſur. lign. Guajac.* unc. ſemis.

Salis ammoniac. dr. I.

Coque in ſ. q. aq. per horam, ſub finem adde

Fol. ſennae, dr. III.

Stent adhuc in digeſtione per II. horas: Colat. libr. I. adde

Syrup. de Spina Cervin. unc. I.

Sumat vaſculatim donec purgetur.

1427. HAU-

1427. HAUSTUS
Purgans pro adulto.

℞. *Fol. Sennae* dr. II.
Rhei elect. dr. I.
Salis tartar. ſcrup. I.
Sacchar. albiſſ. dr. ſemis.

Diligenter in mortario tritis ſubactis ſuperaffunde
Aq. ferventis unc. III.
Aq. Cinnamom. lact. dr. I.

Stent in digeſtione calida per horam: Colat. D. uſui, vel adde
Syrup. domeſt. unc. ſemis.

D.

1428. ALIUS

℞. *Elixir. ſalutis*
Syrup. domeſtic. ana unc. I.

D. pro doſi.

SOLDANELLA

Non certi uſus.

TURPETHUM

Incertæ efficaciæ.

P U R G A N T I A Acerrima.

BRYONIA.

1448. PULVIS, BOLUS, POTIO
Purgans in Hydropicis, & maniacis aliquando diureſim movens.

℞. *Pulv. Rad. Bryon.* ſcrup. II.
Salis mirab. Glauber. ſcrup. I.

D. pro doſi pulvis, quæ tamen etiam augeri poſſit. Cum Conſerva flor. Perſicor. fiat Bolus, cum Vino, Hydromelle hauſtus.

1430. HAUSTUS

Purgans in iisdem caſibus.

℞. *Rad. Bryon. exſiccat.* dr. II.

Infunde in ſ. q. *vini albi* ad cineres calidos per horam: Colat. expreſſæ unc. II. adde

Elixir. aperitiv. unc. I.

Syrup. de Spina Cervin. unc. ſemis.

M. D. pro doſi.

1431. PILULAE

Aſthmaticæ in cauſa pituitoſa.

℞. *Sapon. venet.*
Gumm. ammoniac. ana dr. I.
Pulv. Rad. Bryon. dr. ſemis.
Tinct. Antimon. tartariſat. q. ſ.

Ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni quadrihorio tres.

1432. ALIAE

Emmenagogæ in cauſa pituitoſa.

℞. *Extract. emmenagog.*
— *martis pomat.*
Pulv. Myrrhae ana dr. I.
— *Bryoniae* dr. ſemis.
Olei ſtill. ſabin. gutt. V.
Balſam. peruv. q. ſ.

Miſce exacte, & F. pil. gr. III.

Sumat tres omni quadrihorio.

1433. CA-

1433. CATAPLASMA

Diſcutiens ſtrumis utile.

℞. *Farin. rad. Bryon.* unc. V.
Salis ammoniac. dr. I.
Vini,
Aceti q. ſ.

Ut leni igne redigantur in formam cataplasmatis, ab igne remotis adde

Tinctur. Aloes dr. I.

M. & applicetur parti.

1434. ALIUD

In eodem caſu.

℞. *Rad. recent. Bryon.* unc. IV.
Salis ammoniac. dr. I.
Vini q. ſ.

Contunde, & leni igne redige in cataplasma, quo applicetur diviſis portionibus, vel una.

1435. ALIUD

Ad contuſa, alienata, extravaſata.

℞. *Herb. Abſinth.*
— *Scordii* ana manip. I.
Rad. Bryon unc. I.
Salis commun. dr. I.
Vini q. ſ.

Leni calore ad ignem contunde, & redige in cataplasma loco affecto applicandum.

COLOCYNTHIS.

1436. CLYSMA

Revellens in apoplexia ſeroſa.

℞. *Aquae fervent.* libr. I.
Pulpae colocynth. dr. I.

Infundatur, colatura tepide injiciatur.

1437. ALIUD

Fortius.

℞. *Aq. fervent.* libr. I.
Extract. Colocynth. dr. I.
Salis commun. dr. ſemis.

Injiciantur diluta, ſoluta.

1438. PILULAE

Emmenagogæ.

℞ *Extract. Myrrhae.*
— — *emmenagog.* ana dr. I.
— — *Colocynth.*
Flor. ſalis ammoniac. martial. ana ſcrup. I.
Balſam. peruv. q. ſ.

F. Pilulæ gr. II. Sumat omni quadrihorio IV. Superbibendo infuſum, aut Decoctum conveniens.

1439. PULVIS

Purgans pro adulto.

℞. *Pulv. rad. Jalapp.* gr. XV.
Trochiſc. alhandal. gr. II. III.
Sacchari albiſſ. dr. ſemis.

Terendo diligenter ſubige omnia, & redige in pulverem.

D. pro doſi.

GRA-

GRATIOLA

Incerti ſatis uſus, ſic tamen præſcribi poteſt ruri, ubi alia non habentur.

1440. POTIO

Purgans, aliquando emetica pro Hydropico.

℞. *Herb. Gratiolae* dr. II.

Infunde in *cerevifiae* unc. X. ad cineres calidos per horam.

Sumat tribus vicibus.

1441. ALIA

Anthelmintica pro pueris adoleſcentibus.

℞. *Herb. gratiolae* dr. I.
Lactis fervent. libr. I.

Digere ad cineres calidos per horam: Colat. adde
Mellis unc. ſemis.

D. uſui. Sumat æger omni hora, vel bihorio cochlearia duo.

GUMMI GUTTAE.

1442. HAUSTUS

Purgans, aliquando diureticus pro Hydropico.

℞. *Gummi Guttae* gr. V.
Spirit. ſalis ammon. volat. vinoſ. gutt. XX.

Leni calore ſolutis, concuſſis adde
Syrup. de Spina Cervina dr. II.
Aq. ſtill. foenicul. unc. I.

M. Sumat pro doſi. Si non fuerit ſufficiens, doſis Gummi Guttæ augeri poterit. *Vid.* MATER. MED.

1443. ALTER

In eodem caſu ejusdem virtutis.

℞. *Gummi guttae* gr. VI.
Liquor Nitri fixi ſcrup. I.
Aq. Cinnamomi ſine vino unc. II.
Syrup. Cinnamom. dr. II.

Digerantur ad lenem ignem, ſoluta D. uſui. Repetatur alternis diebus.

1444. PILULAE

In eodem caſu pro Hydropico.

℞. *Pulv. Gummi guttae* gr. IV.
Tere cum ſaccharo, dein adde
Mercur. dulc. gr. III.
Miſce, & adde
Maſſae pilular. coch. gr. XV.
Balſam. peruv. q. ſ.
F. pilulæ No. IX. pro doſi.

SPINA CERVINA

Satis incerti uſus. Solus adhibetur Syrupus. Vide MATER. MED.

CLASSIS DUODECIMA.

ANODINA ET NARCOTICA.

LENIORA.

CHAMOMILLA.

1445. CATAPLASMA

Anodynum diſcutiens locis inflammatis dolentibus utile.

℞. *Fol. Malv.* Manip. II.

Coque in ſ. q. aquæ in conſiſtentiam Cataplasmatis, ſub finem adde

Flor. Chamomill.

— *Papav. rhoead.* ana manip. ſemis.

Miſta loco affecto applica.

1446. MIXTURA

Anodyna.

℞. *Sacchar. albi* dr. ſemis.
Olei ſtill. Chamomill. gutt. III.

F. l. a. Elæoſaccharum, cui adde

Aq. ſtill. Chamomill. unc. VI.
Syrup. Pap. rhoead. unc. I.

M. F. Mixtura cochleatim ſumenda.

MILLEFOLIUM.

1447. THEE

In ſpasmis, doloribus poſt partum, doloribus cardiacis, colicis, hæmorrhoidalibus, & anxietate hypochondriaca.

℞. *Flor. Millefol.* manip. I.
Flor. Pap. rhoead. manip. ſemis.
— *Sambuc.* pug. II.

Conciſæ dentur ſpecies pro Thée.

1448. INFUSUM

In iisdem caſibus.

℞. *Flor. Millefol.* manip. ſemis.
Aq. ferventis libr. I.

Digerantur in balneo mariæ ſæpe concutiendo per horam: Colat. adde
Syrup. de meconio unc. I.

Sumat vaſculatim.

1449. ALIUD

℞. *Herb. Millefol.* manip. I.
Flor. millefol. pug. II.
Vini albi unc. IV.
Aq. fervent. libr. I.

Digerantur in balneo mariæ ſæpe concutiendo per mediam horam: Colat. adde
Syrup. Pap. rhoead. unc. I.

Exhibe vaſculatim.

TILIA.

TILIA.

1450. THEE

In Spasmis.

℞. *Flor. Tiliae* manip. ſemis.
  — *Millefol.* pug. II.

Conciſæ ſpecies dentur pro Thée.

1451. CATAPLASMA

Podagricis, & arthriticis doloribus utile.

℞. *Cort. medii Tiliae* unc. II.

Cum ſ. q. aquæ coque, & contunde in Cataplaſma, quod applicetur.

1452. MIXTURA

Antiſpasmodica, & antacida infantibus conveniens.

℞. *Pulv. Lap. cancror.* dr. I.
  Syrup. diacod. unc. ſemis.
  Aq. ſtill. flor. Tiliae unc. VI.

M. Detur omni hora cochlear.

VIOLA.

1453. JULEPUS

Antiſpasmodicus pro infantibus.

℞. *Syrup. violar.* unc. ſemis I.
  Aq. ſtill. flor. Tiliae unc. V.

Detur cochleatim pro libitu.

ANODYNA. Fortiora.

PAPAVER.

1454. SUCCUS

In morſu apum.

℞. *Succi papav. alb.* unc. II.
D. uſui, ut continuo applicetur.

1455. CLYSMA

Mucilaginoſum anodynum in dyſenteria.

℞. *Rad. Salep.* dr. I.
Capit. papav. No. II.
Coq. in ſ. q. *lactis* per quadrantem horæ: Colat. libr. I ſemis divide in Clysmata Tria.

1456. THEE, INFUSUM

In tuſſi, Catarrhis a perſpirabili ſufflaminato anodynum.

℞. *Fol. Salviae* manip. ſemis.
Flor. Millefol.
— *Pap. rhoead.* ana pug. II.
Conciſæ dentur ſpecies pro Thée, vel infundantur.

Alia vide Capite de Opio.

CYNOGLOSSUM.

1457. PILULAE

Anodynæ.

℞. *Maſſ. Pilul de Cynogloſſ.* gr. V.
F. inde Pilulæ No. II.
D. pro doſi.

Fortiſſima Narcotica vide de Venenis.

ANTI-

ANTIDOTA GENERALIA.

ACETUM.

1458. MIXTURA

In febribus putridis, exanthematicis putridis antiputredinoſa excitans, æſtum & ſitim temperans.

℞. *Aceti vinoſi boni* unc. I.
Nitri puri drach. ſemis.
Decocti ſecalis libr. I.

M. Sumat præter potum ordinarium omni bihorio cochlearia duo.

1459. AETHER ACETOSUS

In triſtitia melancholica, morbis ſoporoſis, ſyncopticis.

℞. *Aceti deſtill.*
Aq. vitae Diſp. Vien. ana unc. II.
Croci auſtr. ſcrup. I.

Vaſe bene clauſo ebulliant in balneo mariæ per duas horas, refrigerata cola, & exhibe.

Sumat guttas XXX. XL. C. in vino ſemel, bis, ter de die.

1460. ALTER

In iisdem caſibus, & morbis convulſivis, & epilepticis.

℞. *Liq. anod. m. Hoff.* dr. III.
Aceti deſtillat. unc. II.
Salis ſuccin. gr. X.
Olei ſuccini gutt. V.

Vaſe bene clauſo ebulliant in balneo mariæ per horam, refrigerata cola, & exhibe.

Sumat gutt. XX. XXX. XL. in vino, vel alio vehiculo bis, ter de die.

1461. LAVAMENTUM, POTUS, IRRORATIO

Ad corruptiones gangrænoſas, ulcera putrida, ſugillationes.

℞. *Herbae Rutae*
— *Abſinthii* ana Manip. I.
Salis communis dr. II.

Coque vaſis clauſis per quadrantem horæ in anatica quantitate *vini & aceti*, in colat. libr. I. & ſemis, ſolve
Saponis nigri unc. I.

D. ter de die pars calide tractetur.

1462. LINIMENTUM

Ad ulcera ſordida putrida.

℞. *Aceti vinoſi boni* unc. I.
Salis communis dr. ſemis.
Olei oliv. unc. I ſemis.

Mixtis in linimentum intertere,
Sapon. nigri unc. ſemis.

D. plumaceolis exceptum ulceri impone, vel ſolve in vino calido pro lavamento, fotu, irroratione.

1463. OXYCRATUM MEDICATUM

In morſu rabidorum animalium, in miasmate quocunque vago in ſanguine hærente.

℞. *Aceti Theriacalis* unc. I.
Sacchari albi unc. ſemis.
Aquae ſtillat. ſambuci libr. II.

D. Sumat quantum lubet.

1464. POTUS SUDORIFERUS

In eodem caſu, aut alio quocunque fit, dum vaſculo infuſi ſambuci aut Thée ſimplicis calidi Sacchari jam additur
Aceti ſambucini cochlear I.

et talia aliquot vaſcula ſumuntur cum regimine noto.

1465. HAUSTUS

In morſu animalis rabidi contra Hydrophobiam.

℞. *Moſchi* gr. V.
Camphorae gr. X.
Sacchari albi dr. I.

Subactis adde terendo ſenſim
Aceti vinoſi unc. IV.

exhibe pro doſi in lecto compoſito.
Repetatur ſi opus.

1466. AC-

1466. ACETUM MEDICATUM

Prophylacticum contra peſtem.

℞. *Herbae Rutae recent.* m. I.

Rad. Angelicae

— *petaſitidis* ana unc. I.

Flor. Calend.

— *Sambuc.* ana manip. ſemis.

Conciſa infunde in *aceti vinoſi* libr. II. Bibat ter de die decantandi liquoris cochlear. I.

1467. VAPOR

Diſcutiens reſolvens in Orthopnœa varioloſa ex inflammatione pulmonum.

℞. *Aceti Sambucini*

Aquæ ſtillat. Pap. Rhoeados ana unc. V.

D. ad vas terreum, ut igne ſuppoſito exurgens vapor vel ſimpliciter vel infundibuli vas cooperientis ope, hauriatur.

1468. EPITHEMA HUMIDUM

In Cephalalgia.

℞. *Acet. roſar. rubr.*

Aquae flor. roſar. ana unc. III.

M.

℞. *Placent. a deſtillatione aq. roſar. rubr. reſid.* q. ſ.

Irroretur priore liquore, & dolenti capitis parti applicetur.

1469. FO-

1469. POTUS

Antiſepticus in cancro.

℞. *Cort. peruvian.* unc. I.
Coque cum aq. comm. per bihorium ad libr. I. ſub finem addendo
Acet. fortiſſimi unc. VI.
Colatura detur, ut intingantur lintea ſubtilia, & parti applicentur, quibus & lana eodem liquore madida ſuperimponi poteſt.

1470. MIXTURA

In caſu nimiæ narcoticorum aſſumptorum doſeos, præmiſſo, ſi eſſe poſſit, vomitorio.

℞. *Aceti ſcillitici* unc. I.
Tincturae ſalis Tart. dr. II.
Aquae vitae Matth. unc. ſemis.
— *ſtillat. ſalviae* unc. VI.
D. Sumat ſtatim cochlearia duo, dein ſingula hora I. vel II. prout videbitur.

1471. LIQUOR ODORAMENTALIS

Pro irrorandis nodulis excitans in hyſtericis, & animo lapſis.

℞. *Spiritus aceti optimi*
Tinct. Caſtor. ana dr. II.
D.

1472. ODORAMENTUM ALIUD

In iisdem, vel aliis circumſtantiis fortius.

℞. *Minimar. tart. vitriol. cryſtall.* dr. I.
inde lagenæ, & ſatura
Spirit. veneris. q. ſ.
obduretur, & aperta naribus ſupponatur in caſu.

1473. MIXTURA

Antiphlogiſtica, æſtum temperans aperiens diuretica.

℞. *Lapid. cancror.* dr. II.
Aceti vaſis terreis deſtillati q. ſ.
ad perfectam ſaturationem, dein adde
Nitri puri dr. I.
Aq. decocti portulac. libr. I.
Syrupi de Althaea unc. I.
D. omni bihorio cochlearia duo cum potu ordinario.

1474. ALIA

In obſtructionibus hypochondriacis, morbis hepatis abſente acido.

℞. *Magneſiae alb.* dr. II.
Aceti q. ſ. ad perfectam ſaturationem cui adde
Aquae ſtillatitiae foeniculi libr. I.
Syrup. rad. 5. aperient. unc. I.
D. omni hora cochlear, ſuperbibendo decoctum meracum lacteſcentium plantarum.

1475. PASTA PRO EPITHEMATE SICCO

Repercutiens, adſtringens in variis morbis, ſi repercutere, adſtringere conveniat, in morbis oculorum, in varice, aneurismate, inundatione lymphatica ſcroti, aliarum partium, Hernia incipiente.

℞. *Terrae Aluminis*
— *martialis* ana unc. III.
Aceti deſtillati q. ſ. ut recte irroretur,, tritis, ſubactis adde
Albuminis q. ſ. ut impaſtentur.
Applicetur calide parti, quantum in dictis caſibus requiritur.

1476. *VA-

1475. * VAPOR.

In Angina maligna attrahendus.

℞. *Flor. Roſar. rubr.*
— *Chamomill.* ana pug. III.
Myrrhae dr. II.
* *Camphor.* dr. I.

Coq. vaſe clauſo *in vini aceto* ſ. q.

D. ex calefactis vaporem æger, quam commode perferre poterit, ſpiritu attrahat.

MEL.

1476. GARGARISMA

Detergens in angina pituitoſa, tonſillarum morbis.

℞. *Mellis* vel
Oxymellis unc. II.
Salis prunellae dr. I.
Infuſi roſar. rubr. libr. I.

M. Liquore calefacto ſæpius colluat fauces.

1477. MIXTURA

Detergens, incidens in glutinoſo ſpontaneo infantum, & morbis pituitoſis pectoris eorundem.

℞. *Tart. emetici* gr. ſemis.
Aquae Hyſſopi unc. IV.
Mellis puri unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlear, in adultioribus doſis aliquantulum augeri poteſt.

1478. INIECTIO

Ad ulcera ſordida, & fiſtulas depurans digeſtiva, & antiputredinoſa.

℞. *Saponis nigri liquidi* dr. I.
Elixir propr. cum ſale tartari unc. ſemis.
Mellis roſacei unc. II.
Decocti corticis peruviani libr. I.
M. Calefactus liquor injiciatur.

1479. CATAPLASMA

Maturans domeſticum.

℞. *Mellis* vel
Oxymellis unc. II.
Farin. ſem. Lini vel alterius q. ſ. ad conſiſtentiam cataplasmatis.
Calidum applicetur.

1480. ALIUD

℞. *Mellis* unc. I.
Fermenti panis unc. II.
Mixta calefacta applica.

1481. SUPPOSITORIUM

℞. *Mellis* q. ſ.
Coque in ſpiſſiorem conſiſtentiam, ut effingi poſſit ſuppoſitorium.

1482. ALIUD FORTIUS.

℞. *Mellis* q. ſ.
Coque in ſpiſſiorem conſitentiam, cocto adde
Salis gemmae dr. ſemis vel
Pulv. rad. Jalappae tantundem.
F. Suppoſitorium.

1483. HY-

1483. HYDROMEL MEDICATUM.

Detergens ad ulcera interna.

℞. *Virgae aureae*

Hederae terreſtris ana m. I.

Conciſis adde

Mellis libr. ſemis.

Aquae font. libr. IV.

Coque ad deſumptam deſpumationem.

Deſpumati, & colati liquoris doſis vaſculum Coffée omni bihorio.

1484. ECLEGMA

Pectorale ad ſputa tenacia ſuppreſſa, Orthopnœam, aſthma a cauſis pituitoſis.

℞. *Kermes miner.* gr. III.

Syrup. de Hyſſopo unc. II.

Exacte tritis, mixtis adde

Mellis anthoſati unc. I ſemis.

M. Lambat omni hora unciam ſemis, donec ſputa prodeant.

1485. CLYSMA

Refrigerans motum temperans in febribus.

℞. *Mellis mercurialis* unc. II.

Nitri puri dr. II.

Aquae decocti hordei unc. X.

M. pro Clysmate.

OLEA.

1486. POTIO OLEOSA

In caſu aſſumpti veneni, aut inde perſtantis convulſionis, in nephritide calculoſa, menſibus dolorificis, colica ſpaſmodica.

℞. *Olei Oliv. boni* libr. I.

D. Abſumatur tribus vel quatuor doſibus, ita, ut omni hora ſumatur una doſis. Si ſimplicem potionem oleoſam non fert, poteſt dari in jure carnis calefacto.

1487. CLYSMA

Oleoſum obliniens excoriata inteſtina, & ſopiens nimiam irritabilitatem inteſtinorum, uteri, veſicae, proficuum etiam induratæ alvo.

℞. *Rad. Althaeae* unc. I.

Coque in ſufficienti quantitate aquæ per quadrantem horæ, ſub finem coctionis adde

Florum Chamomillae

— — *Pap. rhoeados* ana M. ſemis.

Colaturæ libr. I. adde

Olei lini vel

— *Amygdalar. dulc. r. p.* unc. III.

Divide in duo Clysmata.

1488. ALI-

1488. ALIUD

℞. *Olei lini* unc. II.
Vitelli ov. No. I.

Bene tritis, mixtis adde

Lactis calefacti unc. V.

Injiciatur calefactum.

1489. LINCTUS

In induratione fœcum infantum, & acido.

℞. *Olei Amygdalar. d. r. p.*
Syrup. Cichor. cum Rheo ana unc. I.
Mannae elect.
Sacchari candi ana dr. II.

Mixta abſumat tribus, quatuorve doſibus.

1490. MIXTURA

Pectoralis in tuſſi acri demulcens.

℞. *Vitelli ovor. dimidium.*
Olei Amygdal. d. r. p. unc. II.
Syrup. diacodii unc. I.
Aq. decocti hordei libr. I.

F. Secundum artem Mixtura. Dentur omni hora cochlearia duo.

1491. ALIA

℞. *Olei Amygd. d. r. p.* unc. I.
Syrup. Pap. albi
Mucilaginis ſem. Cydonior. ana unc. ſemis.

Exacte ſubactis affunde

Aquae Pap. rhoeados libr. I.

M. D. omni bihorio cochlearia duo.

1492. ALIA

Pectoralis contractior in metu ſuffocationis.

℞. *Olei Amygd. d. r. p.* unc. I.
Spermat. Ceti dr. III.
Simul ad ignem liquefactis adde
Liquor C. C. ſuccinat. dr. ſemis.
Dentur guttæ XL. omni trihorio in jure.

1493. LINIMENTUM

Emolliens in rigiditate articulorum.

℞. *Unguenti de Althaea* unc. II.
Olei olivarum unc. I.
M. Pars prius vapori aquæ expoſita calide frequenter inungatur.

1494. ALIUD

Ad fiſſuras labiorum, mammarum, aliaque loca excoriata.

℞. *Olei ovorum* dr. II.
Balſam. copaiv. dr. ſemis.
Bene conquaſſata exhibe, ut locus affectus perliniatur.

1495. LINIMENTUM

Anodynum, diſcutiens ad hæmorrhoides tumidas & dolentes.

℞. *Olei amygd. r. p.*
— *ſem. hyoſciam.* ana unc. ſemis.
Camphorae gr. X.
Spiritus ſal. ammon. dr. ſemis.
Unguenti de althaea unc. I.
M. F. linimentum, quo locus affectus ſæpius de die perliniatur.

1496. FO-

1496. FOTUS

In eundem ſcopum.

℞. *Olei lini*
— *Hyoſciam.* ana unc. ſemis.
Spiritus vini Camphor.
— *ſalis ammoniac.* ana dr. II.
Lixiv. ſapon. vulgar. unc. IV.

M. D. ut intingantur lintea, & parti applicentur.

1497. ELECTUARIUM

Pectorale demulcens.

℞. *Spermat. Ceti* dr. III.
Vitell. ovi No. II.

In mortario æquabiliter mixtis adde

Pulv. rad. Glycyrrhiz. unc. I.
Syrup. liquirit. unc. ſemis.
Olei amygd. d. r. p. quantum ſatis.

F. Electuarium.

D. & capiat æger omni bihorio dr. II.

OPIUM.

1498. PULVIS

Dolores ſedans, ſomnum concilians pro adulto.

℞. *Opii puri* gr. ſemis, vel ſi opus I.
Lap. Cancror.
Sacchari albi ana gr. XII.

M. F. pulvis, detur pro doſi.

1499. PILULAE

℞. *Opii puri* gr. ſemis I.

F. pil. vel fiant inde duæ, tres; ſumat pro re nata unam vel plures.

1500. HAUSTULUS

℞. *Opii puri* gr. ſemis vel I.
Aq. ſtillat. Ceraſor. nigr. unc. II.
Syrup. violarum dr. III.

Soluta mixta ſumantur pro doſi.

1501. CLYSMA

In dolore iſchiatico, in convulſionibus, aſthmate, diarrhœa colliquativa, teneſmo, & aliis caſibus, in quibus vel ore aſſumptum nihil facit opium, vel mala auget.

℞. *Opii puri* gr. I. & ſi opus gr. I. ſemis.
Lactis calefacti unc. VI.

Soluta injice.

1502. EMULSIO

Anodyna pacans, æſtum temperans.

℞. *Amygdalar. dulc. excort.* unc. ſemis.
Opii puri gr. ſemis.

F. cum ſ. q. *aquae decocti hordei* emulſio: Colaturæ libræ I adde

Nitri puri dr. ſemis.
Syrup. Papav. alb. unc. ſemis.

M. D. omni bihorio medium vaſculum Coffée.

1503. ALIA

℞. *Sem. 4. frigid. maj.* ana dr. I.
Amygd. dulc. decort. unc. ſemis.
Cum ſ. q. *aquae decoct. hord.* f. emulſio: Colaturæ libr. I ſemis adde
Syrup. Pap. albi unc. I, ſemis.
M. Detur ut prius.

1504. MIXTURA

Sedativa in inordinato ſpirituum motu Hyſtericarum.

℞. *Aquae ſtillat. Rutae* unc. VIII.
Spirit. matric. unc. ſemis.
Tinct. Succin. dr. I.
Salis volatilis oleoſi dr. ſemis.
Laud. Liq. Sydenh. gutt. XX.
Syrup. de Cinnamomo unc. I.
M. D. Sumat omni hora cochlear I.

1505. ALIA

In caſu evacuationum nimiarum in Cholera, Dyſenteria &c.

℞. *Opii puri* gr. II.
Solve in *aquae naphae* dr. ſemis.
Aquae Menthae unc. IV.

Sumat juxta exigentiam omni quadrante, dimidia, vel omni hora, vel bihorio cochlear, quod pitiſando bibat per plures vices.

1506. ALIA

Paregorica poſt vomitum, purgationem juxta SYDENHAMUM.

℞. *Aq. Cinnamom. hordeat.* unc. I.
Laudan. liquid. gutt. XIV.

M. exhibeatur pro doſi.

1507. ALIA

In ſuppreſſis a ſpasmodica affectione uteri, menſibus, lochiis.

℞. *Aquae Camphorat.* unc. V.
Nitri puri dr. ſemis.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

1508. ALIA

In Hæmorrhagiis aliis tum maxime uteri pacans, ſiſtens.

℞. *Aquae Pap. Rhoeados* unc. V.
Spiritus Vitrioli gut. XV.
Tinctur. Cinnam. dr. ſemis.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.
Syrup. Myrtillor. unc. ſemis.

M. D. omni quadrante horæ cochlear., donec remittat, dein omni hora vel bihorio.

1509. ALIA

In inſomniis Hypochondriacorum, & aliorum a cauſa calida abortis.

℞. *Aquae decocti Portulacae* unc. IV.
Nitri puri ſcrup. I.
Syrup. de Meconio unc. I.

M. D. ut ad veſperam inter horam abſumat; huc faciunt etiam emulſiones.

1510. CLYS-

1510. CLYSMA

In eodem caſu.

℞. *Aq. Decocti portulac.* unc. VI.
Nitri dr. ſemis I.
Opii granum I.

Soluta calida injice.

1510.* EMPLASTRUM

Lateri pleuritico applicandum, præmiſſis V. S. fomentis & cataplasmatibus, diſcutiens anódynum.

℞. *Opii pur.* dr. I.
Camphorae ſcrup. I.
Emplaſtr. de Cumino unc. I.

M. extendatur ſuper aluta & applicetur.

SAPO.

1511. POTUS

In caſu aſſumpti veneni acris oleoſi, vel acidi medicatus.

℞. *Sapon. venet.* unc. I.
Lactis libr. III.
Sacchari q. ſ. ad gratiam.

M. Sumat affatim.

1512. HAUSTUS

In glutinoſo ſpontaneo.

℞. *Sap. venet.* gr. XX.

Solve in

Aq. ſtillat. Cinnam. unc. IV.

Dein adde

Elixir. prop. Paracel. gutt. XXX.

Syrup. Abſinth. vel ſi guſtui conſulis

— *de Cinnam.* dr. III.

M. Detur, aut etiam ſumatur cochleatim junioribus.

1513. PILULAE

In eodem caſu.

℞. *Sapon. venet.*

Bilis taur. inſpiſſat.

Pulv. rad. ari ana dr. II.

Elixir proprietatis q. ſ. ut fiant Pilulæ gr. III.

Sumat omni trihorio tres.

1514. ALIAE

In eodem caſu.

℞. *Bilis taur. inſpiſſ.*

Sapon. venet. ana dr. II.

Pulv. rad. angelic.

— — *Ari* dr. I.

Fiant inde pilulæ gr. III. Uſus priorum.

1515. ALIAE

Solventes in Ictero, & morbis obſtructionum.

℞. *Sapon. venet.* dr. III.
Extract. fumar. dr. II.
Flor. Salis Ammoniac. mart. dr. I.
Olei tart. p. deliq. ſ. q. ut fiant Pilulae gr. III.

Sumat ut prius cum decocto Graminis, Taraxaci. Loco florum ſalis ammoniaci martialium dari poteſt Rhei electi dr. I. ſi magis placeat.

1516. MIXTURA

In tumido infantum abdomine a coloſtro.

℞. *Sapon. venet.* gr. XXX.
Solve in
Aquae flor. Perſicorum unc. IV.
adde
Pulv. lap. cancror. dr. I.
Syrup. mannati vel
— *de Cichor. cum Rheo* vel
— *Diacodii* unc. ſemis, ſi adſint tormina.

M. Exhibe cochleatim.

1517. PILULAE

Contra Podagram, & morbos affines, ut & contra obeſitatem nimiam.

℞. *Sap. venet.* unc. ſemis.
Pulv. rad. gentian. dr. I.
Rhei elect. dr. ſemis.
Elixir Proprietatis q. ſ. ut fiant Pilulæ gr. III.

Sumat omni trihorio quinque cum hauſtu aquarum Selteranarum.

1518. BO-

1518. BOLUS

In eodem caſu.

℞. *Sap. venet.* ſcrup. I.
Pulv. rad. Gentian. gr. X.
Conſerv. Chamaepyt. ſcrup. I.
Syrup. Cort. aurant. q. ſ. ut fiat Bolus.

Addentur tales numero plures, prout circumſtantiæ exigunt.

Sumatur talis ſingulo mane & noctu, ſuperbibendo aquam medicatam, vel infuſum Herbæ Camæpytis.

1519. ALIUS

In ſcrophulis.

℞. *Sapon. alicant.* gr. XV.
Pulv. ſpong. calcinat. gr. X.
— *Scrophular.* gr. VI.
Limatur. martis gr. III.
Syrup. rad. 5. aperient. q. ſ.

Sumat omni mane unum, ſuperbibendo Aquæ calcis, & infus. roriſmar. partes æquales.

1520. ELECTUARIUM

In calculo veſicæ urinariæ.

℞. *Sap. venet.* unc. ſemis.
Pulv. uvae urſi ſcrup. I.
Pulpae Caſſiae dr. ſemis, I.
Syrup. manati parum.

Ut F. Electuarium, de quo de die ſæpius ſumat ad nucis juglandis magnitudinem, ita, ut una die abſumat.

1521. BALNEUM

Pro partibus Podagra vexatis.

℞. *Aquae pluviae* vel
Lactis vacc. pint. VIII.
Sapon. venet. unc. VI.

Solvantur, & pars in balneum temperatum dimittatur.

1522. FOTUS

In eosdem uſus etiam ad mammas inflammatas.

℞. *Sapon. venet.* unc. II.
Florum Chamomill.
— *Sambuc.* ana M. I.
Lactis libr. III.

Coque vaſis clauſis, & intingantur in temperate calidum liquorem lintea, quæ applicentur parti, & dein ſæpius eodem liquore irrorentur.

1523. ALIUS

In ſcrophulis clauſis.

℞. *Sapon. commun.* unc. II.
Aq. calcis libr. I.

Solv. calefacto liquore pars conſtanter foveatur.

1524. ALIUS

1524. ALIUS

In ſcrophulis apertis.

℞. *Sapon. commun.* unc. I.
Aq. calcis unc. VI.
Cinerum dr. II.

M. Applicetur ut prius, & plumaceoli hoc liquore calido gravidi imponantur ulceribus.

1525. INJECTIO

Detergens ulcera ſordida.

℞. *Sapon. venet.* unc. ſemis.
Olei Myrrhae per deliq. dr. III.
Decoct. Herb. ſcord. libr. I.

M. Calefactus liquor injiciatur.

1526. LINIMENTUM

In ſcorphulis clauſis ſimul antiſcorbuticum diſcutiens, maculas ſcorbuticas nigras, & duras reſolvens.

℞. *Sapon. nigri* unc. III.
Camphor. unc. I.
Salis ammon. unc. I ſemis.
Spirit. Vini menſur. mediam.

Leni calore, & agitatione ex arte miſceantur, ſolvantur. Hujus calefacti liquoris vis in plumaceolis applicetur ſcrophulis, aut etiam, ut maculis ſcorbuticis cochlearia II. III. calide, & lente infricentur. Si linimentum acrius eſt, ægro ſenſibilius ſapo Venetus addi, vel pro nigro ſumi poteſt.

1527. UN-

1527. UNGUENTUM

Contra lumbaginem, & morbos alios rheumaticos ſine febre.

℞. *Sapon. venet. raſ.* unc. I.
Spirit. Lumbric.
— *Vini camphorat.* ana q. ſ.

Ut F. l. a. Unguentum, quo calido bis de die pars inungatur.

1528. ALIUD

Fortius ad inungendas partes poſt Apoplexiam ſeroſam paralyticas.

℞. *Sapon. venet. ras.* unc. ſemis.
Spirit. vini Camphor.
— *Salis ammon.* ana dr. I ſemis.
Unguent. paralyt. unc. I.

M. D. pro inunctione.

CLASSIS PRIMA.

VENENORUM ACRIUM.

EX MINERALIBUS.

AURIPIGMENTUM.

1529. ATRAMENTUM SYMPATHETICUM S. LIQUOR VINI PROBATORIUS.

℞. *Auripigmenti* unc. II.
Calcis viv. unc. I ſemis.
Aquae purae unc. IV.

Coque per quadrantem horæ, lixivium aſſervandum cola.

1530. PASTA DEPILATORIA

℞. *Auripigmenti* unc. I.
Calcis viv. unc. XII.
Amyli unc. X.
Aq. ſenſim inter terendum addendæ q. ſ.

Ut fiat paſta, qua loca piloſa inungantur, donec ſicceſcere incipiat, quo facto aqua calida vel frigida illico abluenda.

EX

EX VEGETABILIBUS

ACONITUM.

1531. PULVIS

In pertinaciſſimis arthriticis, ac rheumaticis doloribus, ſcirrhoſisque indurationibus utilis repertus Magnif. STOERCK.

℞. *Extract. Aconiti* gr. I.
Sacchar. albi dr. ſemis.

Mixta contere diu in mortario marmoreo, ut fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Dentur tales numero IV.

Sumat mane & veſperi unum.

1532. ALIUS

In eundem ſcopum.

℞. *Extract. Aconit.* gr. II.
Sacchar. alb. dr. II.

M. fiat pulvis ſubtiliſſimus,

Dividatur in doſes VI.

Sumat mane & veſperi doſim.

1533. ALIUS

In pertinaciſſimo capitis dolore exorto ex diſpulſis artuum doloribus.

℞. *Extract. aconit.* gr. II.
Sacchari alb. dr. ſemis.

M. F. pulvis ſubtiliſſimus, & f. tales No. IV.

Sumat mane & vesperi unum, ſuperbibendo vaſculum juſculi carnis.

1534. ALIUS

In inveterato luis venereæ malo, tophis oſſium exulceratis, ſterni &c.

℞. *Extract. aconit.*
Mercur. dulcis ana gr. VI.
Sacchari albi dr. III.
M. F. pulv. divide in doſes ſex.
Sumat ter quotidie pulverem, ſuperbibendo Decoct. Bard. cum Sarſaparilla.

1535. ALIUS

In amauroſi.

℞. *Extract. aconit.* gr. ſemis.
Sacchari alb. ſcrup. I.
M. F. pulv. tenuiſſimus, & fiant tales No. IV.
Sumat mane & veſperi unum.

1536. PILULAE

In doloribus arthriticis, rheumaticis.

℞. *Extract. Cicutae* dr. I.
— — *Aconit.* gr. III.
Miſce exacte, & fiant pilulæ gran. IV. conſpergantur pulvere liquiritiæ.
Sumat mane & vesperi pilulas tres, ſuperbibendo vaſculum infuſi flor. Sambuci.

RANUNCULUS.

1537. CATAPLASMA

Veſicans loco arthritico applicandum.

℞. *Ranunculi nemoroſi* recent. unc. I.
Contunde in Cataplasma crudum, & applica loco dolenti.

ARNI-

ARNICA.

1538. INFUSUM

In caſu ab alto ſ. reſolvens ſanguinem extravaſatum.

℞. *Herb. Arnic.* pug. I. II.
infunde in aquæ fervidæ libr. I.

Colaturæ adde

Salis polychreſti dr. I.
Mellis unc. I.

M. Sumat omni bihorio vaſculum tepide.

1539. ALIUD

Ad Paralyſim.

℞. *Flor. arnicae* pug. I.

Infunde in libr. I. aquæ ferventis per quadrantem horæ. Colaturæ adde

Aquae vitae Mathiol. unc. I.
Syrup. Cinnamomi unc. I.

M. Sumat omni hora cochlearia III.

1540. THEE

In eundem ſcopum.

℞. *Flor. arnicae*
— *anthos* ana pug. III.
Herb. Serpylli manip. ſemis.

Commixtæ conciſæ ſpecies ſint pro Thée; Sumat pro infuſionis doſi pugillum I.

1541. FOMENTUM

In omni euchymoſi.

℞. *Herb. Arnicae*
   — *Ruthae* ana M. I.

Infunde in ſ. q. *vini fervidi*, ſtet in digeſtione per quadrantem horæ, Colaturæ libr. II. expreſſæ, adde

Salis ammoniac. dr. II.

Aceti theriacalis unc. II.

D. ut locus affectus continuo foveatur pannis laneis calido liquore madidis.

1542. CATAPLASMA

In eundem ſcopum.

℞. *Herb. arnicae recent.*
   — *Cicutae r.* ana M. II.

Salis communis dr. I.

Contunde in conſiſtentiam cataplasmatis & calide applica parti.

ARUM.

1543. PULVIS

Stomachicus in cauſa glutinoſa languido ventriculo & inerti.

℞. *Pulv. rad. ari* gr. X.
   Tart. vitriol. gr. XV.

M. F. pulvis & fiant tales No. X.

Sumat mane & veſperi unum.

1544. ALIUS

℞. *Elaeoſacchari Cort. aurant.* dr. ſemis.
Pulv. radicis ari gr. VI.
Salis polychreſt. gr. X.

M. F. pulvis, detur uſui.

1545. ELECTUARIUM

In aſthmate humido a cauſa pituitoſa tenaci.

℞. *Gummi ammon. aceto ſquillit. ſolut.* dr. I.
Pulv. radicis ari dr. ſemis.
Conſervae Hyſſopi unc. ſemis.
Tinct. Benzoini gutt. XXX.
Syrup. de Hyſſopo q. ſ. ut fiat Elect.

D. Sumat ter de die ad nucis juglandis magnitudinem, ſuperbibendo vaſculum infuſi Hyſſopi.

1546. PILULAE

In eundem ſcopum.

℞. *Gummi ammoniac.* dr. I.
Pulv. rad. ari recent. ſcrup. I.
Florum Benzoes gr. XV.
Eſſent. Myrrhae q. ſ.

Ut fiant pil. gr. III. Sumat omni trihorio tres, ſuperbibendo infuſum Hyſſopi.

1547. ALIAE

In glutinoſo ſpontaneo & languore ventriculi.

℞. *Extract. abſinth.*
Saponis veneti ana dr. I.
Pulv. rad. ari recent. dr. ſemis.
Elixir propriet. q. ſ.

Ut fiant Pil. gr. III, Sumat omni bihorio tres.

1548. ALIAE

In mucoſa uteri diatheſi.

℞. *Pulv. rad. ari* dr. II.
Boracis venet. dr. I.
Extract. abſinth. dr. I ſemis.
Eſſent. croc. q. ſ.

Ut fiant pilulæ gr. II.
Sumat omni trihorio tres ſuperbibendo infuſum Meliſſæ.

1549. MASTICATORIUM

Stimulans, irritans in paralyſi linguæ.

℞. *Pulv. rad. ari* dr. I.
Maſtich. unc. ſemis.

Fiant calido piſtillo lege artis paſtilli, ſinguli pondere ſcrupuli I.
D. ut maſticet.

CATAPUTIA MAJOR.

1550. PILULAE

Contra vermes.

℞. *Aſae foetidae*
Pulv. ſem. Cataput. maj. ana dr. ſemis.
Aethiopis mineralis ſcrup. I.
Olei myrrh. per deliq. q. ſ.

Ut F. pil. gr. III. Sumat tres omni bihorio.

1551. PULVIS

In eundem ſcopum.

℞. *Pulv. ſem. Cataput. maj.* gr. III - IV.
Sacchari albi dr. I.

M. F. pulvis pro doſi in lacte ſumendus. Notandum: infantibus gr. I-II. ſufficiunt.

COCCUM.

COCCUM GNIDII.

1552. INFUSUM

Purgans in Hydrope GEOFFROY.

℞. *Folior. cocci gnid.* dr. ſemis I.
Conciſſa macerentur in aquæ frigidæ ſ. q. per noctem, Colaturæ unc. IV. adde
Syrup. cort. aurant. unc. ſemis.
M. Detur pro hauſtu.

1553. LINIMENTUM

Detergens ad ulcera dyſepulotica.

℞. *Pulv. fol. cocci gnid.* dr. I ſemis.
— *Myrrh.* dr. I.
Ol. Myrrh. p. deliq. dr. II.
Albumin. ovi No. I.
M. F. Linimentum.

1554. LAVAMENTUM

In eundem ſcopum.

℞. *Folior. cocci gnid.* M. II.
Coque aliquantulum cum anatica quantitate *aceti & aquae*, colaturæ libr. I ſemis adde
Sapon. lotric. unc. ſemis.
D. pro lavamento.

COLCHICUM

1555. LINCTUS

In hydrope pectoris aliarumque partium. Magnif. STOERCK.

℞. *Terrae foliat. Tartar.* unc. ſemis.
Spiritus nitri dulcis dr. II.
Oxymellis colchici unc. V.
M. Sumat omni hora cochlear parvum.

1556. MIXTURA

In eandem indicationem.

℞. *Aquae Junip.* unc. V.
Spiritus Nitri dulcis dr. I.
Oxymellis Colchici unc. ſemis.

M. Sumat omni bihorio cochlear I.

CUCUMIS ASININUS.

1557. VINUM MEDICATUM CAPIVACCII

In Hydrope.

℞. *Pulv. rad. cucum. aſinin.* dr. ſemis.
Infunde in *vini hiſpanici* libr. I,
Stet in digeſtione frigida per noctem.

Divide in doſes tres, mane tribus diebus abſumendas.

ESULA.

1558. PULVIS

Catharcticus in Leucophlegmatia.

℞. *Rad. Eſulae in lacte vel aceto* nycthemeri Spatio maceratæ, & dein ſiccatæ gr. X-XV.

Fiat pulvis pro doſi, ſumatur ex vino, vel alio liquore conveniente.

1559. ALIUS

Similis in Hydrope.

℞. *Pulv. cort. rad. eſulae* gr. X.
Cryſtal. tartar.
Nitri puri ana gr. XX.

M. F. pulvis.
D. ut mane pro doſi abſumatur.

1560. HAU-

1560. HAUSTUS

In eandem indicationem.

℞. *Cort. rad. eſulae* dr. I.
Infunde in *vini auſtriaci boni* unc. III.
Stet in digeſtione frigida per noctem, dein adde
Syrup. de Spina cervin. dr. III.
D. ut æger matutino tempore pro una doſi ſumat.

EUPHORBIUM.

1561. PULVIS

Contra cariem oſſium.

℞. *Pulv. Myrrhae* dr. I.
— *Euphorbii* dr. ſemis.
M. Inſpergatur oſſibus carioſis cavendo a carnibus ſanis

1562. LINIMENTUM

Reſolvens tumores duros, etiam glandulas.

℞. *Extracti Cicutae*
Unguent. ſplenet. ana unc. II.
Olei euphorbii unc. I ſemis.
M. hoc pars prius vapori aquæ expoſita bis de die inungatur.

1563. ALIUD

Ad membra paralytica.

℞. *Unguent. paralytic.*
— — *nicotian.* ana unc. II.
Spiritus ſalis ammoniac. dr. III.
Olei euphorb. unc. I.
M. Hoc pars affecta de die aliquoties perfricetur, & dein vinaceis calefactis foveatur.

HEL-

HELLEBORUS NIGER.

1564. PILULAE

Emmenagogæ in cauſa mucoſa alterantes, etiam in paralyſi utiles, & ubi incidendum & ſtimulandum.

℞. *Pulv. rad. Hellebor. nigri* dr. ſemis.
— *Myrrhae* dr. I.
Extract. Cicutae dr. I ſemis.
Olei tartari p. deliq. q. ſ.

Ut F. pilulæ gr. III. Sumat omni trihorio V.

1565. ALIAE

Stimulantiores in iisdem morbis, & ſoporoſis apoplecticis a cauſa mucoſa.

℞. *Pulv. rad. Hellebor. nigr.* dr. I ſemis.
— *Myrrhae*
Flor. ſalis ammon. mart. ana dr. ſemis.
Sapon. venet.
Extract. ſabinae ana dr. I.
Elixir. pptis q. ſ.

Ut F. pil. gr. III. Sumat omni bihorio tres.

1566. IN-

1566. INFUSUM

Alterans, purgans in Mania.

℞. *Radicul. Helleb. nigr. conciſar.* dr. III.
Salis polychreſt. dr. I ſemis.

Infunde in ſ. q. aquæ fervidæ per quadrantem horæ Colaturæ libr. I. adde

Syrup. de Spina cervina unc. II.

M. Sumat omni hora vaſculum, donec purgetur.

1567. ALIUD

Alterans in mania incidens, in Apoplexia frigida, Paralyſi, Lethargo &c.

℞. *Pulv. Hellebor. nigri* unc. ſemis.
Salis Tartari dr. I ſemis.

Terantur in mortario invicem, his dein ſuperaffunde *vini auſtriaci tenuis* libr. I.

Stent in frigida digeſtione per horam. Colaturam expreſſam exhibe.

Sumat omni hora vaſculum.

1568. CLYSMA

Excitans purgans in Apoplexia & lethargo a cauſa frigida absque febre.

℞. *Extract. Hellebor. nigri* dr. ſemis.
Pulp. colocynthid. gr. X.
Salis gemmae dr. I.

Rite ſubactis in mortario adde

Juris carnium unc. X.

M. Injiciatur.

HELLEBORUS ALBUS.

1569. OXYMEL HELLEBORATUM GESNERI MAJUS CORRECTUM

In morbis pituitoſis, & ſimilibus egregium incidens alterans.

℞. *Herb. Hyſſop.*

— *Pulegii*

— *Marrub.*

Cort. inter. ſambuc. ana M. I.

Sem. Aniſi unc. I.

Rad. Angelic.

— *Irid. noſtr.* ana unc. ſemis.

Radicul. Helleb. nigr.

— — *albi* ana dr. III.

Omnia ſciſſa, trita infunde in

Aceti acerrium libr. VI. in loco calido per tres dies.

Decoque in terreo aut lapideo vaſe ad dimidium fere: Colaturæ adde

Mellis deſpumat. vel roſacei libr. I.

Potes etiam Mellis & Sacchari partes æquales accipere; Coque demum ad conſumptionem aceti, ut F. Syrupus, ſub finem adde

Pulv. Caryophyllor.

— *Croci*

— *Macis* ana dr. I ſemis.

Miſce exacte, & ſerva in vaſe vitreo.

1570. OXI-

1570. OXIMEL HELLEBORAT. GESNERI Minus.

℞. *Herb. Calaminth.*
— *Thymi*
— *Pulegii* ana pug. II.
Sem. Anis.
— *Foenic.*
— *Ocim.*
— *Urtic. roman.*
— *Aneth.* ana dr. I.
Rad. Angelic.
— *Foenic.*
— *Scillae*
— *Irith. noſtr.*
— *Turbith.* ana unc. I.
Helleb. albi
Eſulae praeparat. ana dr. II.
Rad. Aſar. dr. ſemis.
— *Galang.*
— *Calam. aromat.* ana dr. I.

Infunde trita omnia in *Aceti fortiſſimi* libr. II. & ſemis triduo in ſole vel loco calido in vaſe vitreo obturato. Dein bulliat in terreo aut lapideo vaſe fere ad dimidium. Demum adde
Sacchari
Mellis communis vel roſacei ana unc. V.
Fiatque Syrupus, qui aromatizetur cum Croci, Cinnamomi, Macis ana ſcrup. II. Servetur uſui.

Vires medicatæ utriusque Oxymellis ſunt incidentes, aperientes, alterantes in epilepſia, aſthmate aliisque morbis gravibus frigidis, Oxymel majus rarius præſcripſit GESNERUS, plerumque minori uſus eſt.

Doſis eſt dr. I ſemis II. in unciis aliquot alicujus decocti convenientis, & uncia I Syrupi. Datur tribus quatuorve vicibus cochlear I, vel II. de die.

1571. UN-

1571. UNGUENTUM

In ſcabie.

℞. *Pulv. Helleb. alb.*
Salis ammoniac. crud. ana dr. I.
Axung. porcin. unc. II.
Olei roſacei gutt. X.
M. F. Unguentum.
D. ut bis de die locus ſcabioſus inungatur.

HERMODACTYLUS.

1572. PULVIS

In amauroſi incipiente, catharacta &c. alterans, reſolvens.

℞. *Pulv. hermodactylor.* dr. I ſemis.
— *Millepedum* dr. ſemis.
— *Hellebor. nigri* gr. XX.
M. F. pulv. dividatur in pulveres IV. ſumat mane & veſperi unum.

1573. ALIUS

In eodem caſu purgans.

℞. *Pulv. Hermodactyl.* dr. ſemis.
— *rad. Jalappae* gr. XV.
M. F. pulvis, detur pro doſi.

1574. ALIUS

Ad morbos articulorum arthriticos.

℞. *Pulv. Hermodactyl.* gr. XX.
— *Hellebor. nigri*
— *Antimon. crudi* ana gr. IV.
M. F. pulvis, & fiant tales, quot lubet. Detur unus pro doſi, ſuperbibendo infuſum Chamæpytios.

1575. PI-

1575. PILULAE

Reſolventes in amauroſi, Peralyſi, & aliis minimorum vaſorum obſtructionibus.

℞. *Pulv. Hermodactyl.* dr. I.
— *Hellebor nigr.* gr. XII.
Panaceae Antimon. gr. X.

Exacte invicem mixtis adde
Extracti Cicutae dr. II.
Balſ. Copaiv. q. ſ.

Ut fiant pilulæ gr. III. Sumat omni trihorio tres.

1576. POTUS ORDINARIUS

Ad Arthritidem & morbos articulares.

℞. *Rad. Polypod.*
— *Hermodactyl.*
— *Bardanae*
— *Sarſaparill.* ana unc. IV.
Raſ. ligni ſancti unc. II.

Conciſis commixtis ſuperaffunde
Aquae commun. menſur. IX.
Vini albi menſur. III.

Stent in digeſtione integra nocte, dein leniter tribus horis ebulliant, refrigeratum liquidum filtretur, reſiduis fæcibus de novo ſuperaffundantur aquæ menſuræ ſex, vini duæ, bulliant ad remanentiam tertiæ partis, decantetur liquor & priori affundatur, detur pro potu ordinario.

NIGELLA.

1577. PULVIS

Ad vermes enecandos, ac expellendos.

℞. *Semin. nigellae*
— *ſantonic.* ana gr. X.
Rad. jalapp. gr. V-X. pro ratione ætatis.
Cinnabar. nativ. gr. VI.
Turbith. mineral. gr. I.

M. F. pulvis, dentur tales No. IV.

Detur omni ſeptimana pulvis unus, aut duo.

1578. ALIUS

In ſcopum errhinnum.

℞. *Sem. Nigellae*
Folior. Majoran. ana dr. I.

M. F. pulvis ſternutatorius.

Ut aliquoties de die parum naribus attrahatur.

TIGLIAE GRANA.

1579. BOLUS

Contra tænias pro adulto.

℞. *Aſae foetidae* gr. V.
Mercur. dulcis
Gran. Tigliae ana gr. II.
Mellis q. ſ.

Ut fiat Bolus pro doſi & ſ. tales No. V. Omni altero die ſumatur unus.

CLAS.

CLASSIS SECUNDA

VENENORUM STUPEFACIENTIUM.

BELLADONNA.

1580. POTUS THEATUS

In cancro mammæ nondum aperto vel aperto, ubi acrimonia corrodens adeſt & fungoſa caro.

℞. *Fol. Belladonnae* pondus gr. I.

Detur in ſextuplo, infunde doſim unam in aquæ ebullientis unc. X. poſt aliquot ebullitiones digeratur, & bibat æger forma potus thée aliquot diebus, dein, dum amplius non afficitur, doſes duæ ſumi poſſunt.

CICUTA.

1581. PILULAE

Diſcutientes, reſolventes ad pertinaces indurationes ſcirrhoſas. Magnif. STOERCK.

℞. *Extract. Cicut. r.* dr. III.
Pulv. Fol. Cicut. q. ſ.

Formentur inde pilulæ granor. II.

Doſis ab initio a pilula una ad duas, tres ſemper doſim augendo.

1582. ALIAE

Fortiores ad eandem indicationem.

℞. *Pulv. rad. Cicut.* dr. II.
Mucilaginis gummi tragacanth. q. ſ.
Ut fiant pilulæ gr. II.
Conſpergantur pulvere cinnamomi.
Sumat mane & veſperi pil. I. II.

1583. ALIAE

In reſtitantibus menſtruis ex obſtructione, cauſa pituitoſa.

℞. *Extract. Cicut.* dr. II.
Pulv. Myrrh.
Maſſ. pil. Ruff. ana dr. I.
Balſami Copaivae q. ſ.
Ut fiant pilulæ gr. III.
Sumat ter de die pilulas quatuor.

1584. ALIAE

In eodem caſu, aut etiam ſcirrho.

℞. *Olei tart. p. deliq.* dr. I.
Sapon. venet. dr. I ſemis.
Extract. Cicutae dr. II.
Elixir propriet. q. ſ.
Ut F. pilulæ gr. III. Sumat ter de die tres, ſenſim aſcendendo.

1585. MIXTURA

Solvens in ſcirrhoſis, & ſcrophuloſis indurationibus.

℞. *Extract. Cicutae* dr. I.
Aq. Flor. ſambuci unc. VI.
Syrup. 5. rad. aperient. unc. I.
Sumat omni hora cochlear unum.

1586. ALIA

1586. ALIA

In vomitu pertinaci proficua.

℞. *Extract. Cicut.* dr. ſemis.
Syrup. Pap. albi unc. I.
Aquae Meliſſae unc. IV.
Laud. liquid. Syd. gutt. X.

M. Sumat omni hora cochlear unum.

1587. ALIA

In ulceribus fœtidis linguæ & oris.

℞. *Extract. Cicut.*
Mucilag. Gummi tragacanth. ana dr. ſemis.
Syrup. diacod. unc. I.
Aq. flor. Sambuc. unc. VI.

M. Sumat omni hora cochlear unum ſenſim deglutiendo.

1588. COLLUTORIUM

In eodem caſu.

℞. *Herb. Cicut. r.* manip. II.

Infunde ſ. q. Aquæ fervidæ vaſis clauſis, Colaturæ libr. I. adde
Mellis Roſar. unc. I.
M. D. ut os ſæpe colluat.

1589. LINIMENTUM

In Aphthis peſſimis oris.

℞. *Extract. Cicut.* dr. II.
Solve in *Aq. ſcordii* unc. I.
admiſce *Mellis roſar.* unc. I.

D. ut aliquoties de die ulcuſcula illiniantur.

1590. ALIUD

In ſcrophulis clauſis.

℞. *Extract. Cicutae* unc. ſemis.
Spirit. ſal. ammoniac. dr. ſemis.
Olei lacertarum unc. II.

M. & partem ſufficientem applica.

Dein foveri poteſt fomento cicutæ aut ejus cataplasmate.

1591. ELECTUARIUM

In morbis ſcrophuloſis, ſcirrhoſis, etiam cutaneis utile.

℞. *Herb. recent. Cicut.* unc. I.
Sacchari albi unc. II.

Fiat l. a. conſerva, cui adde

Syrup. de Eryſimo q. ſ. ut F. electuar.

De quo ter de die ſumat ad nucis moſchatæ magnitudinem.

1592. INFUSUM

Antiſepticum in cancro.

℞. *Herb. Cicut.*
Fol. Malv. ana M. I.
Glyzyrrhiz. unc. ſemis.

Conciſa infunde ſ. q. Aquæ fervidæ vaſe clauſo, ſtent parum in digeſtione. Colaturæ libr. II. adde

Syrup. de Cicuta vel
— *de Eryſ. Lob.* unc. I.

M. Sumat omni trihorio vaſculum.

1593. LAVAMENTUM

Ad fiſtulas & ſinus peſſimos, ulcera difficiliora.

℞. *Herb. r. Cicut.* m. II.
Summitat. Abſinth. m. ſemis.
Flor. Sambuc. pug. III.

Infunde in ſ. q. Aq. fervid. vaſis clauſis per quadrantem horæ.

Colatura libr. I. detur pro lavamento.

1594. ALIUD

In eundem ſcopum.

℞. *Aquae ſtill. Cicut.* unc. X.

In quibus diſſolve
Extract. Cicut. dr. II.

Detur pro lavamento.

1595. ALIUD

In eodem caſu, ubi magis ſtimulandum.

℞. *Herb. Cicut. recent.* M. I ſemis.
— *Ruthae*
— *Abſinth.* ana M. ſemis.

Conciſa infunde in aq. fervid. libr. I ſemis per mediam horam, ſtet parum in digeſtione, Colaturæ expreſſæ libr. I. adde
Spiritus ſalis acid. gutt. XXX.

Dr. Detur pro lavamento.

1596. MATRATIUM

Ad dolores, & tophos articulorum reſolvens.

℞. *Herb. Cicut.* q. ſ.

Conciſa detur ad ſacculum, immitatur per aliquot minuta in lixivium cinerum, expreſſo dein ſuperfluo liquido applicetur parti.

1597. EMPLASTRUM

Reſolvens ad ſtrumas.

℞. *Emplaſtr. de Cicut.* unc. I.
Gummi Elemi dr. I ſemis.
Mercurii vivi terebinthina ſubacti dr. I.

M. F. Emplaſtrum.

1598. PULVIS

Ad ulcera verminoſa ſordida.

℞. *Pulv. Herb. Cicut.* unc. ſemis.
— *Myrrh.* dr. I.
Mercurii dulc. gr. X.

M. F. pulvis, de quo bis de die aliqua portio inſpergatur ulceri; aut addito Unguento de Arthanita plumaceolis excepta portio imponatur.

1599. UNGUENTUM

Maturans in ulcere cancroſo ichoroſo, ut pus bonum obtineatur.

℞. *Pulv. Herb. Cicutae* unc. ſemis.
Eſſent. Myrrh. dr. I.
Oxymellis unc. II.

M. D. ut plumaceolis exceptum hoc ulcus deligetur.

1600. INUNCTIO

Ad ulcera venerea faucium.

℞. *Extract. Cicut.* dr. III.
Mellis roſac. unc. I.
Aq. calcis viv. vel
Liq. vegeto-mineral. unc. II.

D. uſui, ut penicillo ulcera frequenter inungantur.

1601. VA-

1601. VAPOR

In ſcirrhoſis mammarum tumoribus aliisque indurationibus glanduloſarum partium.

℞. *Herb. Cicut. r.* M. II.

Coque in ſ. q. Aquæ vaſe clauſo, appoſito operculo cannula plus minusve longa inſtructa vaporem ad locum affectum dirige, ter quotidie per quadrantem horæ.

1602. FOMENTUM

In exulceratione cancroſa narium faciei, & omni ſuperficitate corporis.

℞. *Recent. Onopordi*
— *Cicutae* ana unc. III.

Exprimatur ſuccus, lintea in hunc immerſa applicentur. Succus Onopordi ſolus ſæpe ſufficit.

DATURA SEU STRAMONIUM.

1603. PILULAE

In mania, aut epilepſia Magnif. STOERCK.

℞. *Extract. Strammon.* dr. II.
Formentur inde pilulæ gr. ſemis.

D. ut æger ter de die unam ſumat, caute doſim augendo, ſi bene ferat æger.

DULCAMARA.

1604. DECOCTUM

In Phthiſi.

℞. *Stipit. Dulcamar. contus.* unc. ſemis.
Aquae communis unc. X.

Coque per quadrantem horæ, de Colatura ſumat omni bihorio unc. I. cum unc. I. Lactis ſaccharati.

1605. ALIUD

In Arthritide, Rheumatiſmo.

℞. *Stip. Dulcamar. contuſar.* unc. I.
Raſur. ligni Sanct. unc. ſemis.
Aquae libr. I ſemis.

Coque vaſis clauſis per quadrantem horæ; Colaturæ adde
Roob Sambuci unc. I.

M. Sumat omni hora vaſculum calide.

1606. INFUSUM

In eundem ſcopum.

℞. *Stip. Dulcamar. contus.* unc. I ſemis.
Radicul. Hellebor. nigr. contus. dr. I.
Flor. Sambuc. manip. ſemis.
Aquae fervidae libr. II.

Stent in digeſtione calida per mediam horam, Colaturæ adde
Roob Sambuc. unc. I ſemis.

Sumat omni hora vaſculum calide. Si lubet, commodius poſſent hæ ſpecies conciſæ dari pro Thee, & pugilli duo ſumi pro una infuſione.

HYOSCYAMUS.

1607. PILULAE

Iu melancholia, mania, hæmoptoë, palpitatione cordis, ac præcipuis morbis convulſivis. Magnif. STOERK.

℞. *Extract. Hyoſcyami* dr. II.
Formentur inde pilulæ gr. I.

D. ut ter de die unam ſumat, doſim ſenſim augendo.

1608. ALIAE

In eundem ſcopum.

℞. *Extract. Cicut.* dr. II.
— *Hyoſciam.* gr. XX.

M. F. pilulæ gr. II. conſpergantur pulvere liquiritiæ. Sumat quinque ter de die, ſuperbibendo vaſculum juſculi, vel infuſi cujuscunque.

LAUROCERASUS.

1609. INFUSUM

In Phthiſi.

℞. *Flor. Laurocaraſi* No. III.

Infunde per mediam horam in *lactis fervidi* libr. I. Sumat ad libitum.

SOLANUM.

1610. INFUSUM

In hæmiplegia ſolvens alterans, perſpirationem, urinam vel alvum movens.

℞. *Solani* gr. I.

D. pro doſi, & dentur tales No. V. Sumat omni tertia die doſim unam infuſam per quadrantem horæ in uncia una aquæ calidæ.

1611. ALIUD

In Hydrope.

℞. *Pulv. Solani* gr. II.
— *Rad. Hellebor. nigri* gr. X.
Ciner. clavellator. dr. I.

Tritis adde

Baccarum Junip. contuſar. unc. ſemis.
Vini tenuis albi libr. I ſemis.

Stent in digeſtione calida per horam. Sumat per decantationem omni hora vaſculum.

CLAS-

CLASSIS TERTIA

VENENORUM FOSSILIUM ACIDORUM.

VITRIOLUM.

1612. JULEPUS

In febribus putridis bilioſis.

℞. *Aq. Decoct. ſecalis* libr. I.
Spiritus vitrioli dr. ſemis
Roob Ribeſior. unc. I.

M. Sumat omni bihorio vaſculum.

1613. ALIUS

Similis excitans antiſepticus in morbis malignis putridis.

℞. *Infuſi Roſar. rubr.* libr. I.
Aquae totius citri unc. IV.
Spiritus vitrioli dr. I.
Roob Ribeſior. unc. I.

Sumat pro libitu: poteſt & addi vinum, ſi e re eſt.

1614. ALIUS

Similis in variolis confluentibus cum mictu cruento.

℞. *Infuſi roſar. rubr.* libr. I.
Spiritus vitrioli dr. I ſemis.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.
Syrup. myrtillor. unc. I.

M. Sumat omni hora cochlearia III.

1615. ELECTUARIUM

In dyſenteria, & conſimilibus morbis a cauſa putrida bilioſa, præmiſſo Rheo toſto.

℞. *Conſerv. Acetoſae*
— — *Roſar. rubr.* ana unc. ſemis.
Spiritus vitrioli gutt. XX.
Mivae Cydonior. unc. ſemis.
Boli armen. dr. III.
Laud. liq. Sydenh. gutt. XX.
Mucilag. Gummi arab. unc. I.

M. Sumat omni trihorio nucis juglandis magnitudine.

1616. GARGARISMA

Ad os eluendum, mundandum, & ſitim fallendam in febribus.

℞. *Aquae Decoct. hord.*
— *Roſar.* rubr. ana unc. VI.
Mellis roſar. unc. I ſemis.
Spirit. vitriol. dr. II.

M. D. pro Collutorio.

1617. MIX.

1617. MIXTURA

Incidens ſaponacea in aſthmate pituitoſo.

℞. *Aquae Hyſſopi* unc. X.
Spiritus ſulphur. per camp. dr. I.

Mixtis inſtilla

Liquor C. C. q. ſ. ad ſaturationem.

Dein adde

Gummi ammoniac. aceto ſquillitico ſoluti dr. I.
Syrup. de Hyſſopo unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

Aliæ acidorum foſſilium præſcriptiones videri poſſunt ſub ſuis capitibus, VITRIOLI, NITRI, SALIS COMMUNIS &c.



CLASSIS QUARTA

VENENORUM ALCALINORUM.

SALIA ALCALINA FIXA.

1618. PULVIS

Antiemeticus incidens pariter in glutinoſo ſpontaneo.

℞. *Salis Tartari* gr. XX.
Pulv. Lap. cancror. dr. ſemis.

Exhibe in ſucci citri unc. I ſemis mixta ſumat in actu effervefcentiæ pro doſi.

1619. ALIUS

Digeſtivus ſtomachicus in glutinoſo ſpontaneo, etiam in febribus intermittentibus dandus.

℞. *Salis abſinth.*
— *Tart. vitriolati.*
Pulv. rad. ari ana dr. I.

M. Divide in doſes VI. Sumat mane & vesperi unum.

1620. ALI-

1620. ALIUS

Abſorbens in juniori ætate.

℞. *Salis ſodae* gr. V.
Pulv. lap. cancror. gr. XV.

M. F. pulvis. Sumantur in lacte pro doſi.

1621. VINUM

In Hydrope diureticum.

℞. *Fol. Abſinth.* manip. II.
Cinerum geniſt. libr. ſemis.
Vini auſtriac. montan. libr. IV.

Stent in digeſtione per noctem. Decantato liquori adde

Oxymell. Colchic. unc. III.

D. Sumat æger ter quater de die unc. II. III.

1622. FOMENTUM

In tumoribus lymphaticis gelatinoſis, etiam lacteis reſolvens diſcutiens.

℞. *Herb. ſcordii* manip. I.
Radicul. Hellebor. nigr. unc. ſemis.
Salis tartari
— *Ammoniaci* ana unc. ſemis.
Aquae q. ſ.

Coque per quadrantem horæ, Colatura expreſſa inſerviat uſui.

1623. ALIUD

1623. ALIUD SIMPLICIUS

℞. *Sapon. nigri* unc. II.
Lixivii cinerum unc. X.

In calefactum liquorem intinge pannos laneos vel lintea, & calide applica parti.

1624. MIXTURA

Salina, ſaponacea incidens, ſtimulans, diuretica in Hydrope.

℞. *Salis ſodae* dr. I.
Olei ſtill. Baccar. junip. dr. ſemis.

exacte ſubactis ſenſim adde terendo.

Aq. ſtill. Baccar. junip. unc. X.
Salis ammoniac. dr. I.
Salis Baccar. Junip. unc. I.

M. Sumat omni hora cochlearia duo.

1625. GUTTULAE

In acido infantum & horum torminibus ad convulſiones usque increſcentibus.

℞. *Tinct. ſalis Tart.* gutt. XII.
Laud. liquid. Sydenh. gutt. IV.

M. Guttæ VIII. *lacti nutricis* inſtillentur, & dentur pro doſi.

1626. ALIAE

In calculo, & renum affectibus mucoſis, aut purulentis.

℞. *Tinct. ſalis tart.* unc. I ſemis.

inſtilla ſenſim

Balſam. de Copaiv. dr. III.

Digerantur l. a.

Sumantur ter aut quater de die gutt. XV. in unc. I. decocti uvæ urſi vel virgæ aureæ.

1627. ALIAE

Diureticæ.

℞. *Balſam. peruvian.* gutt. XX.
Tinct. ſalis Tartar. dr. III.

Dentur guttæ XL. in infuſo diuretico omni trihorio.

1628. POTUS

In tophis podagricis, exoſtoſibus, & aliis difficilioribus tumoribus.

℞. *Salis Tart. cum tripla quant. calcis vivae parati.* dr. III.
Aquae ſtillat. Sambuc. q. ſ.

Ut ſolutio guſtata nullum linguæ dolorem imprimat; intingantur lintea in liquorem calefactum, & applicentur parti; repetatur.

1629. UNGUENTUM

Ad cancrum apertum linguæ, mammarum, ſeu ſepticum DEGNERI.

℞. *Salis alcal. ex ſarment. vitis* dr. II.
Calcis vivae dr. I.

Funde in crucibulo amplo igne aperto per aliquot horas, elixivetur ſal pauca aqua, & in hoc liquore ſolve

Opii puriſſimi gr. II. IV.
Tinct. Myrrhae unc. ſemis.

M. Penicillo partes obliniantur.

SALIA

SALIA ALCALINA VOLATILIA.

1630. MIXTURA

In morſu viperarum.

℞. *Salis volat. oleoſ.* dr. ſemis.
Laud. liquidi gutt. XV.
Syrup. diacodii unc. I.
Aquae ſtillat. Ruthae unc. V.

M. Sumat omni hora cochlear, ſuperbibendo infuſum Thée.

1631. ALIA

In eodem caſu.

℞. *Salis volat. viperarum* dr. I.
Aceti deſtillat. unc. ſemis.

Quietis adde

Laud. liquid. Sydenh. gutt. XX.
Aquae theriacalis unc. I.
— *Ruthae* unc. X.
Roob Sambuc. unc. I.

M. Detur ut prior.

1632. ALIA

Concentrata in eodem caſu.

℞. *Salis volat. viperar.*
— *volat. oleoſi* ana gr. XV.
Olei ſuccini.
Spirit. ſalis ammon. ana dr. I.

M. Sumat in vaſculo theato guttas XV. ter, aut quater de die.

1633. ALIA

In affectibus ſoporoſis, apoplexia, aſthmate, paralyſi, convulſionibus a cauſa frigida.

℞. *Salis volat. oleoſi.*
— *polychreſt.* ana dr. I.
Trochiſcor. alhandal. dr. ſemis.
Aq. ſtillat. rutae unc. X.
Syrup. de Cinnamomo unc. I.

M. Sumat omni bihorio cochlearia duo.

1634. PULVIS

Aperitivus in Podagra ab acido conveniens.

℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. XV.
— *rad. gentian.* gr. X.
Salis volat. C. C. gr. V.

M. Detur in ſextuplo. Sumat omni mane unum in theato ſaſſafras bene tectis pedibus.

1635. ODORAMENTUM

Excitans nervinum in animi deliquio, ſpirituum ataxia, languore &c.

℞. *Salis ammoniac. pulv.* dr. I.
Ciner. clavellat. dr. ſemis.
Olei ſtill. menthae gutt. X.

M. D. ad pyxidem bene clauſam pro odoramento.

1636. ALI-

1636. ALIUD

Mentem excitans, pituitam narium colliquans.

℞. *Sal volat. Sal. ammoniac.* dr. ſemis.

Imbuatur probe *Olei ſtillat. majoranae* gutt. VI.

Detur ad pyxidem pro odoramento, naribus ſæpius admovendo.

1637. SPIRITUS

Diaphoreticus.

℞. *Salis volat. oleoſ.* dr. II.

Dr. Sumat æger guttas XL. in vaſculo theato ſambuci calido bis, ter de die donec probe ſudet.



CLASSIS QUINTA.

VENENORUM DRASTICORUM.

CUPRUM.

1638. PULVIS COTHENII

In morſu canis rabidi ad prævertendam Hydrophobiam.

℞. *Raſur. cupri* gr. X.

D. in triplo. Sumatur per tres dies mane doſis una in fruſtillo panis butyro illiti.

1639. TINCTURA BOERH.

Diuretica, valida in Hydrope.

℞. *Limaturae cupri* gr. X.

Salis volat. oleos. dr. VI.

M. F. Mixtura.

D. ut vacuo Stomacho ter de die guttas XII. capiat ex Syrup. rad. 5. aperient. uncia ſemis.

1640. UN-

1640. UNGUENTUM CALCIS AERIS

Ad reprimendam carnem luxuriantem, abſumendos fiſtularum callos.

℞. *Unguent. Aegypt.*
— — *Baſilic.* ana unc. I.
Calcis aeris dr. II. III.
Pulv. Sabin. dr. I ſemis.

Miſce F. Unguentum.

Quo partes affectæ inungantur, partes vero circumjacentes debite defendantur.

SULPHURIS CUPRI Præparatio.

Vitriolum cyprinum ſolvitur in aqua pluvia, ſolutio filtratur, filtrato liquori imponitur lamina ferrea tenuiſſima; cuprum adhærens laminæ ferreæ detergatur & aqua ſæpius abluatur. Dein

℞. *Cupri ſic abluti* unc. III.
Mercur. puriſſ. unc. IX.

Hæc ambo diu in mortario forti vitreo trita infra poſito leni igne abeunt in amalgama. His factis tres adhuc unciæ Mercurii in partes æquales diviſæ ſimili modo binis vicibus addantur; hoc amalgama digeratur per menſem in cucurbita vitrea in arena calore 100. graduum. Amalgama tunc fuſcum redditum tritum cum aqua pluvia, dat pulverem ex viridi nigricantem, qui ſiccatus eſt ſulphur Cupri.

1641. PULVIS

In Epilepſia.

℞. *Sulphur cupri* gr. ſemis I.
Pulv. lap. cancror. ſcrup. I.

M. F. pulvis matutino tempore ſumendus. Repetatur.

1642. TINCTURA AERUGINIS

Proficua injectionibus contra gonorrhœam.

℞. *Aeruginis* dr. I.
Salis ammon.
Spirit. vini rectif. ana unc. ſemis.

Digerantur donec tinctura appareat profunde cærulea, hujus gutt. XX. diluantur in unc. I. Decocti Althææ & injiciantur, dein vero & ipſa pura injici poteſt, ſed ſcire juvat, quando conveniat, & ſemper caute procedendum.

1643. AQUA

Naribus attrahenda, dum inſecta in ſinubus frontalibus & oſſe cribriformi nidulantur.

℞. *Vitrioli cupri* gr. I.
Solve in aquæ unc. ſemis.
D.

ANTIMONIUM.

1644. PULVIS

Præparato prius corpore in Rheumatiſmo, Arthritide, Iſchiatide, Podagra.

℞. *Pulv. lap. cancror.* ſcrup. I.
— *Antimon. diaphor.* gr. XV.
— *Antimonii crud.* gr. VI.

M. Detur in ſextuplo; Sumat duas doſes de die in theatro ſaſſafras bene tecta parte, aut corpore.

1645. ALIUS

In ſcabie.

℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. XII.
— *flor. ſulphuris* gr. X.
— *Antimon.* gr. V.

D. in ſextuplo. Sumat ut prius.

1646. DECOCTUM

In ſcabie aliis morbis cutaneis, ut & venereis depurans, utile pariter in paralyſi.

℞. *Rad. Bardanae* unc. ſemis.
Ras. ſaſſafras unc. I.
Antimonii groſſe contriti & in nodulo colligandi unc. I.
Aqua fluviatilis libr. III.

Coque per horam, Colat. adde
Syrup. Rad. 5. aperient. unc. II.

M. Sumat, ſi ferat omni bihorio vaſculum, ſi non, tum minores doſes.

1647. TROCHISCI

Antimoniales in Rheumatiſmis, Arthritide, Scabie &c.

℞. *Antimon. crud. pulver.* dr. I.
— — *diaphoret.* dr. II.
Pulveris lapid. cancror. dr. I ſemis.
Sacchari albiſſ. unc. II.

Exactiſſime mixta cum ſ. q. *mucilaginis gummi Tragacanthae* redige in trachiſcos drachmæ ſemis.

Sumat quater de die unum, ſuperbibendo infuſum Saſſafras.

VITRUM ANTIMONII.

1648. HAUSTUS EMETICUS

Pro delicatulis mulieribus.

℞. *Aquæceraſor. nigror.* unc. III.
— *naphae* gutt. XXX.
Syrup. emetici dr. III.

D.

1649. DECOCTUM

Alterans & in febribus quartanis rebellibus utile.

℞. *Decoct. Cort. peruv.* libr. I.
Aquae naphae unc. I.
Vini antimonialis unc. ſemis.
Syrup. Cinnamom. dr. II ſemis.

M. Sumat æger bis vel ter de die cochlearia duo.

1650. ALIUD

In Rheumatismo & huic affinibus morbis.

℞. *Infuſ. ivae arthrit.* libr. II.
Vini antimonial. unc. ſemis.
Syrup. Radic. 5. aperient. unc. II.

M. Sumat omni trihorio vaſculum frigide vel calide cum regimine diaphoretico.

Nota

Nota I. in morbis venereis & hic affinibus ſimiles formulas fieri poſſe cum Decocto Lignorum.

Nota II. Cum aliis vehiculis appropriatis dari poſſe in tuſſi vehementiſſima, oppreſſionibus aſthmaticis, in rheumatismis obſtinatis in frigidis affectionibus, ſcorbuto, leucophlegmatia & ictericis, in inveterata epilepſia, maxime in febribus lentis intermittentibus, remittentibus catarrhalibus & peripneumonia notha, imo etiam in pleuritide & peripneumonia vera, ſi ſputa ſuppreſſa ſint, aut lentius procedant, ſic & in variolis, ſi non concoquuntur, nec elevantur, nec ætatis ratio haberi debet, modo illi medicamenti doſis adaptetur, quod vel alterans ſit vel diaphoreticum vel purgans vel emeticum.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

1651. PULVIS

In dyſenteria, catarrho ſuffocativo pro adulto.

℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. XV.
— *vitri antimon. cerat.* gr. V-X.

Detur in triplo, & ſumatur ſingulo mane doſis una.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

1652. MIXTURA

Incidens, expectorans in morbis pituitoſis pulmonum.

℞. *Stibii diaphoret. non ablut.* dr. I.
Nitri puri dr. ſemis.
Aquae ſtillat. Hyſſopi unc. VIII.
Syrup. de Hyſſopo unc. I.

M. Sumat omni hora cochlear.

TAR-

TARTARUS EMETICUS.

1653. PULVIS

Emeticus pro adulto.

℞. *Tart. emet.* gr. II - III.
Elaeoſacchari cort. aurant. dr. ſemis.

M. Detur pro doſi.

1654. HAUSTUS

℞. *Aquae ſtill. ceraſor. nigror.* unc. III.
Elaeoſacchari cort. aurant. dr. ſemis.
Tartari emetici gr. III.

M. D. pro doſi.

1655. ALIUS

Pro infante unius, duorum annorum.

℞. *Tart. emet.* gr. ſemis.
Aq. ſtill. ceraſor. nigr. unc. I.
Sacchari alb. dr. I.

M. D. pro doſi.

1656. INFUSUM

In glutinoſis pulmonum morbis, orthopnœa, aſthmate, leucophlegmatia, glutine primarum viarum.

℞. *Tart. emet.* gr. III.
Summitat. Hyſſop. M. ſemis.

Infunde in ſ. q. aquæ ferventis per mediam horam: Colat. libr. I adde

Mellis virg. unc. I.

M. Detur cochleatim ſumendum.

Ung. in tussi ferina, s. convulsiva

SUL-

℞. Tartar. emet. ʒij ß,
Axung. porcin. ʒj
[illegible]
[illegible]

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

1657. PULVIS

In Catarrho ſuffocativo, in tuſſi ferina infantum.

℞. *Sacchari albi* gr. XII.
Gummi arab. gr. VIII.
Antimon. diaph. non ablut. gr. V.
Nitri puri gr. III.
Sulphuris aurat. Antimon. tertiae praecipit. gr. ſemis.

Detur in octuplo, ſumat infans omni trihorio doſim unam.

1658. ALIUS

In ſpaſmis, convulſionibus hypochon. hyſter. & morbis exanthematicis, ſive ubi ad ſuperficiem corporis materia non deponitur, ſive ubi retroceſſit, item in ſcabie achoribus.

℞. *Antimon. diaph. non ablut.* gr. XV.
Fuliginis.
Pulv. lap. cancror. ana gr. X.
Sulphuris aurat. Antimon. tertiae praecipitat. gr. VI.

Detur in triplo. Sumat pro re nata de die duas doſes.

1659. ALIUS

In morbis cutaneis.

℞. *Sulph. aurat. Antimon. tert. praecip.* gr. IV.
Florum ſulphuris gr. XV.
Pulv. lap. cancror. ſcrup. I.

M. Detur in quadruplo. Sumat omni mane unum.

1660. PI-

1660. PILULAE ALTERAN. PLUMMER.

In porrigine capitis, pſora, gonorrhæa, bubonibus, lue venerea, malo iſchiadico contumaci, ulceribus antiquis.

℞. *Sulphur. aurat. Antimon.* SALAE.
Calomel ſexies ſublimati praeter illam mercur. corraſiv. cum mercurio ana dr. I.

Calomel in craſſum pulverem redactum lævigetur ſuper marmor, per vices addendo ſulphuris Antimonii portionem, & diuturno tritu fiat pulv. ſubtilis. Dein

℞. *Pulv. praecedentis* dr. II.
Gummi guajaci dr. I ſemis
Reſin. guajaci dr. ſemis.
Balſam. copaiv q. ſ.

F. Pil. No. XLVIII. Sumat omni mane & veſperi duo cum decocto lignorum.

1661. ALIAE

Similes in iisdem & aliis conſimilibus difficillimisque morbis.

℞. *Sulph. aurat. Antim. 3. praecip.* dr. ſemis.
Calomel. Anglor. gr. XV.

Miſceantur, ut ante dictum, mixtis in ſubtilem pulv. adde

Extract. cicut. dr. II.
Balſam. copaiv. q. ſ.

Ut F. Pil. gr. II. Sumat omni mane & veſperi III. ſuperbibendo infuſum vel decoctum conveniens.

SAPONIS ex ſulphure aurato Antimonii & TINCTURAE ejusdem

Præſcriptio & uſus videri poſſunt in Actis Moguntinis. Tom. I.

CRO-

CROCUS METALLORUM.

1662. LIQUOR

Glutinoſos humores incidens, obſtructiones viſcerum reſerans.

℞. *Croci metallor.* unc. I.

Borac. venet. unc. I ſemis.

Coque in ſ. q. Aquæ per horam ad remanentiam libr. VIII.

Dein colatum liquorem uſui adhibe.

Hujus liquoris colati dentur unc. IV. in aq. font. pur. libr. VIII.

Sumat æger pro exigentia caſus libr. I. II. III. de die.

ARCANUM PHILOSOPHICUM AUREUM.

℞. *Antimon. crud. opt.*

Nitri depurat.

Tart. Crud.

Limatur. Martis ana libr. I.

VEL

℞. *Stib. hungar. crud. opt.*

Limatur. martis urina irroratae & exſiccatae ana libr. IV.

Tart. Crud. libr. III.

Nitri optim. libr. I ſemis.

VEL

VEL

℞. *Stib. hungar. opt.* libr. I.
Limatur. martis puriſſ. unc. IV.
Tart. crud. unc. IX.
Nitri depurat. unc. V. ſemis.

Hæc ſingillatim redige in pulverem, & exſicca; accipe crucibulum, cui candenti cochleatim injice pulveres, ut bene per mediam horam fluant, materiem fuſam infunde cono fuſorio, ſepara regulum a ſcoriis, quas in aqua pluviali tepida ſolve, ſolutas funde in ollam & quater edulcora, filtra per chartam emporeticam, materiam in filtro relictam exſicca & pondera; tum accipe de Nitro crudo tantum, quantum habes de pulvere exſiccato, & detona, peracta detonatione materiem fluentem effunde in laminam ferream, ſolve demum in aqua pluviæ, ſolutam funde in ollam, & committe quieti, ut materia fundum petat, decanta paulatim aquam & quater affuſa aqua edulcora, materiam edulcoratam pone ad chartam emporeticam; exſicca in ſole, tandem redige ſuper porphyritem, in pulverem tenuiſſimum. Hic pulvis in Phthiſi egregios præſtat effectus.

1663. PULVIS

In Phthiſi utilis.

℞. *Pulv. Arcan. philoſ. aur.* ſcrup. I.

Detur pro doſi, & dentur tales No. XII.

Sumat æger de die doſes duas, ſuperbibendo Infuſum vel decoctum conveniens.

KER-

KERMES MINERALE.

1664. PULVIS

Pro infantibus expectorans.

℞. *Pulv. lap. cancror.* gr. V.
Kermes mineralis grani ¼ pars.

D. in ſextuplo. Sumantur duo de die in vehiculo grato.

1665. IDEM

Pro adulto.

℞. *Lap. cancror.* gr. XV.
Stib. diaphoret. non ablut. gr. X.
Kermes mineral. gr. I.

M. F. pulvis. D. in ſextuplo. Sumantur duo de die ex cochleari ſyrupi Hyſſopi.

1666. ALIUS

℞. *Kermes mineral.* dr. ſemis.
Farin. liquirit. opt. viridis dr. III.

Miſce exacte, divide in pulveres X. Detur omni quadrihorio unus.

1667. ALIUS

In morbis cutaneis.

℞. *Kermes mineralis* gr. I.
Sacchari gr. XV.

M. Detur in ſextuplo, ſumat mane pulverem in theato ſaſſafras.

1668. MIXTURA

In ſputis tenacioribus ſuppreſſis incidens pro adulto.

℞. *Kermes mineral.* gr. III.
Stibii diaphoret. non ablut. dr. ſemis.
Aquae ſtillat. hyſſopi unc. X.
Syrup. diacod. unc. I.

M. Detur omni hora cochlear I vel II.

1669. TROCHISCI

In iisdem caſibus in uſus officinales parandi.

℞. *Kerm. mineral.* dr. I.
Stib. diaphor. non ablut. dr. II.
Spec. diatrag. ſine ſeminibus unc. II.
Sacchari albiſſ. unc. IV.

Exacte permixta redigantur cum mucilagine Gummi Arabici in aqua ſtillat. Hyſſopi ſolut. in Trochiſcos drachmæ unius ſinguli.

Sumat omni bi-trihorio, prout fuerit neceſſe, unum, vel ſic vel pulveratum in Aqua ſtill. Hyſſopi, vel Syrup. Hyſſ. Althæ. Diacod. &c. prout indicatio eſt.

1670. INFUSUM

In morbis glutinoſis pulmonum, & ſimilibus aliis.

℞. *Kermes mineral.* gr. X.
Capſul. ſem. dictam. albi
vel
Aniſi ſtellati dr. III.
Aq. fervent. libr. I.

Stent in digeſtione calida per horam: Colaturæ adde
Syrup. de Hyſſop. unc. I.

Detur cochleatim.

CLAS-

CLASSIS SEXTA

VENENORUM MECHANICORUM.

nullum medicamentum ſuppeditat.

CLASSIS SEPTIMA

VENENORUM EXSICCANTIUM.

GYPSUM.

1671. PULVIS

Adſpergendus pedibus podagricis ad dolores leniendos.

℞. *Pulv. alabaſtrini ſubtiliſſ.* q. v.
Inſpergatur.

PLUMBI PRAEPARATA.

1672. PULVIS

Locis excoriatis prurientibus inſpergendus.

℞. *Boli armenae* dr. I.
Lithargyrii dr. ſemis.
D.

1673. CANDELULAE D. GOULARD.

In Carunculis urethræ.

℞. *Lithargyr.* libr. ſemis.
Aceti pintam dimidiam.

Ebulliant in aheno per horam, continuo ſpatula lignea agitando, liquidum refrigeratum decanta & in lagena ſerva, dein

℞. *Cerae* libr. I.

Fundatur & huic ſenſim ſub continua agitatione inſtilletur præcedentis.

Aceti Lythargyr. unc. ſemis.

In miſcelam debite factam immerge adaptata lintea convoluta, effingantur l. a. in candelulas; alia vide in MATERIA MEDICA.

1674. EAEDEM

Fortiores in calloſis & fiſtuloſis caſibus.

℞. *Cerae* unc. VI.
Aceti deſcripti unc. I ſemis.

F. Candelulæ ut prius.

1675. CEREI D. OLIVE

In iisdem caſibus.

℞. *Mercurii dulcis* dr. II.
Antimon. crudi pulv. unc. ſemis.
Tutiae praeparat. dr. I.
Olei amygdal. q. ſ.

Ut F. Unguentum.

1676. ALII

1676. ALII,

Pro carunculis durioribus.

℞. *Pulv. Sabinae* dr. IV.
Alum. uſti dr. I.

M. exacte in pulverem ſubtilem, in quem Cereus aqua gummi tragacanthi gravidus immergatur, qui dein ſiccatus oleo amygdalino obliniatur, & in urethram immittatur.

1677. LIQUOR VEGETO - MINERALIS D. GOULARD.

Ad uſus externos forma lavamenti, fomenti, balnei, embroche, ad omnes inflammationes externas, hernias incarceratas &c. quæ cuncta in ejus Operibus Chirurgicis videri poſſunt.

℞. *Aq. fontis* pint. I.
Extract. ſaturn. cochlear Coffée

D. uſui, calide vel frigide applicandum.

Nota, ex hoc in exulcerationibus externis, in ſcabie venerea, ulceribus venereis in noſtris Noſocomiis balnea fieri ægrotantibus admodum proficua.

1678. IDEM

Pro uſu interno.

℞. *Aq. fontan. pur.* pint. I.
Extract. Saturn. gutt. XII.

D. uſui.

1679. GARGARISMA, LAVAMENTUM, FOMENTUM

In Angina inflammatoria maligna gangrænoſa.

℞. *Aq. ſtill. ſambuc.*

— — *Roſar. rubr.* ana unc. VIII.

Extract. ſaturn. gutt. XII.

vel

℞. *Decoct. Cort. peruv.* libr. I ſemis.

Extract. ſatur. gutt. X.

D. uſui.

1680. FOMENTUM

In omni inflammatione externa dolente, tum oculorum, ſcroti, teſtium &c. in furunculis malignis, panaritio, tendinum læſionibus, ambuſtionibus, ulceribus manantibus &c.

℞. *Decoct. portulac.* vel

— *alterius* libr. I ſemis.

Extract. ſaturn. gutt. XV.

D. uſui.

1681. CATAPLASMA

Ad tumores a depoſitione lactea, ad bubones, eryſipelas &c.

℞. *Micae panis* q. v.

Liq. vegeto-mineral. q. ſ.

Ut coquantur in cataplasma applicetur.

1682. EXTRACTUM SATURNI D. GOULARD.

℞. *Lytharg. aurei* q. v.
Acet. optim. q. ſ.

Bulliant per horam, colatus liquor ſervetur uſui, & hoc mediante penicillo tangi poſſunt labia & fundus malorum ulcerum, carnes luxuriantes & gangrænoſæ, excreſcentiæ variæ cutaneæ &c.

1683. INUNCTIO

In eſcharis gangrænoſis faucium, linguæ, partium genitalium & aliarum.

℞. *Sacchar. ſaturn.* gr. XV.
Liquam. Myrrh. ſcrup. I.
Mellis Roſacei dr. ſemis I. II.

Penicillo ablutæ partes frequenter tangantur.

1684. VEL

℞. *Extract. ſaturn.* gutt. XXV.
Mellis anthoſat. dr. ſemis. I.

Uſus prioris.

1685. BALSAMUS SATURN. HISPAN.

Specificus ad eryſipelas, phlegmonem, vulnera, ulcera, fiſtulas, cancrum.

℞. *Extract. ſaturn.* unc. VI.
Olei Roſac. libr. I.
Cerae recent. unc. III.
Camphor. dr. IV.

F. l. a. Balſamus in Officinis ſervandus ad præſcriptos & alios uſus.

1686. POMADA D. GOULARD.

In fiſtulis, ulceribus calloſis, ſcrophuloſis, venereis, ſcorbuticis utilis. Valens etiam in cancris venereis & intolerabili nonnullarum partium pruritu &c.

℞. *Cerae granuloſae* unc. VIII.

Leni igne fuſae adde

Olei roſacei unc. XVIII.

L. a. incorporatis lente immiſce
Extract. ſaturn. unc. IV.
Camphor. dr. I.

Nupta ab igne remove & ſpatula adeo diu agita, donec refriguerint.

1687. ALIA EJUSDEM

Ad liquandam articulorum ſynoviam, & vaginarum tendinum coëuntem humorem, ad curanda vulnera articulationibus proxima.

℞. *Aq. commun.* pint. II.
Extract. ſaturn. unc. II.
Sapon. venet. raſ. unc. XVIII.

Ad ignem ſolutis adde

Camphor. dr. I.

D. uſui.

Emollita prius affricatur parti balneo liquoris vegetomineralis maceratæ.

Cæterum affricatur, ut unguentum Neapolitanum ſolet.

1688. CE-

1688. CERATUM EJUSDEM

In vulneribus & ulceribus dolentiſſimis, quæ cæterum omnibus aliis irritari ſolent, ut etiam in hæmorrhoidibus dolentibus utile.

℞. *Olei olivar.* libr. I.
Cerae granuloſ. unc. III.
L. A. liquatis, commixtis & refrigeratis lente intertere
Liq. vegeto-mineral. unc. VIII.
D. uſui.

1689. NUTRITUM EJUSDEM

Ad cancros venereos.

℞. *Lithargyr. aur. ſubtiliſſ. pulv.* unc. VI.
Olei unc. III.
In mortario exacte mixtis per vices intertere
Liq. vegeto-mineral. unc. VIII.
D. uſui.

1690. PELLIS DIVINA EJUSDEM

In debilitatas dolore, rheumatiſmo vexatas partes roborandas.

℞. *Cerae* libr. XII.
Leni igne fuſis adde
Olei olivar. libr. III. ſemis.
Conjunctis adde
Extract. Saturni unc. VIII.
Incorporatis intertere
Camphor. dr. II.
Omnibus bene nuptis ab igne remotis immerge lintea ejus longitudinis & latitudinis, qua opus fuerit, ut lintea fiant cerata, quæ deinde parti liquore vegeto-minerali balneatæ ſuperdanda cum pannis calidis.

STANNUM.

1691. BOLI

Contra tæniam, lepram.

℞. *Stanni raſi*
Corallior. rub. ana dr. II.
Syrup. de Abſinth. q. ſ.

Ut F. boli, duo abſumat de die, altera die doſibus auctis repetendi.

PSYLLII SEMINA.

1692. CLYSMA

In pituita vitrea, Dyſenteria, abraſo muco.

℞. *Terebinthinae* dr. I.
Mucilag. ſem. pſyll. unc. I.
exacte mixta, ſubacta emulge cum
Infus. roſar. rubr. unc. IV.

Injiciantur calide. Loco infuſi roſarum rubrarum poteſt ſumi lac, etiam aqua ferrata.

VISCUM QUERCINUM.

1693. PULVIS

In epilepſia, nervorum morbis convulſivis, paralyſi.

℞. *Pulv. lign. viſci quercini* dr. III.
Elaeoſacchari citri dr. I.

M. F. pulvis, dividendus in doſes VI. Sumat omni quadrihorio unum, ſuperbibendo uncias aliquot infuſi ligni ejusdem.

1694. ALIUS

1694. ALIUS

℞. *Pulv. lign. viſci quercini* ſcrup. I.

— *Folior. aurant.* gr. V.

Sulph. aurat. antim. tertiae pptionis gr. ſemis.

M. F. pulvis, detur in ſextuplo. Sumat de die tres, ſuperbibendo uncias aliquot infuſi.

1695. DECOCTUM

In arthritide, in Cacochymia.

℞. *Raſur. ligni viſci querc.*

Stipit. dulcamar. contus. ana unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, ſub finem coctionis infunde

Herb. Chamaepyt. manip. I.

Colat. libr. II. adde

Nitri puri dr. I.

Roob Sambuci unc. I ſemis.

Sumat omni bihorio vaſculum calide.

1696. ALIUD

In ſimili caſu.

℞. *Raſur. ligni viſci querc.* unc. II.

Aquae menſur. II.

Coque ad tertiæ partis conſumptionem demum cola.

Sumat matutino tempore vaſcula tria, quatuor calefacti decocti inſtar potus Thée.

1697. PULVIS ERRHINNUS

In morbis oculorum.

℞. *Pulvis ligni viſci querc.* dr. I.

Exhibe, attrahat ſæpius naribus, ut petum ſolet.

1698. PASTA

In epilepſia, nervorum morbis convulſivis.

℞. *Extract. lign. viſci querc.*
— *valerianae* ana unc. II.
— *Opii* ſcrup. ſemis.
Sacchar. roſac. unc. III.

Soluta in ſ. q. *Aquae naphae* leni calore & permixta æquabiliter inſpiſſa in balneo mariæ fere in conſiſtent. tabulat. addendo a calore remotis

Pulv. fol. aurant. ſubtiliſſ. dr. II.
Olei ſtill. lig. rhodii gutt. XV.

M. & ſupra porphiritem oleo amygdalino inunctum effunde, extende, divide in tabulas quadratas ſingulam circiter dr. ſemis. Dein exſiccentur & dentur uſui. Sumat de die duas.

CLAS-

CLASSIS OCTAVA

VENENORUM HETEROCLITORUM ANIMALIUM.

ARANEA.

1699. FUMUS

Diſcutiens tumentes hæmorrhoides, ſi discutere conſilium, valens etiam ad diſcutiendos tumores frigidos.

℞. *Telae aranear. in globum convolut.* q. v.

Impone prunis ardentibus, ut inde exurgens ſumus partem continuo allambat.

CANTHARIS.

1700. BOLUS

In urinæ ſuppreſſione a cauſa mucoſa,

℞. *Pulv. milleped.* gr. II.

— *Cantharid.* gr. II.

Camphorae gr. IV.

Pulpae caſſiae ſcrup. I.

M. F. Bolus, & dentur tales No. III. abſumendi per diem.

1701. ALIUS

1701. ALIUS

In ſuppreſſione menſium a cauſa frigida, etiam in hydrope.

℞. *Canthar. pptor.* No. III.
Trochisc. de Myrrha ſcrup. ſemis.
Sem. amei. gr. IV.
Roob Cynosbat. q. ſ.

Ut F. Bolus, detur in duplo. Sumat omni die unum.

1702. VESICATORIUM

Mite capiti applicandum ubi manantia capitis ulcera fuere exſiccata.

℞. *Emplaſtri de Ladano.* unc. I.
— — *Veſicator.* dr. I.

M. extenſum ſupra alutam applicetur parti.

1703. ALIUD

Mite in eodem caſu.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto* unc. ſemis.
Pulv. cantharid. gr. XV.

M. & detur, ut prius.

1704. ALIUD

Magis activum.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto* unc. ſemis.
Pulv. cantharid. gr. XXX.

Miſce ut prius.

1705. ALIUD
Fortius.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto* unc. ſemis.
Pulv. Cantharid. dr. I.

Miſce ut prius.

1706. LINIMENTUM
Ad partes paralyticas.

℞. *Unguent. nervini* unc. II.
Pulv. cantharid. gr. XXX.
Spiritus ſalis ammoniaci q. ſ.

Ut fiat linimentum.

1707. PULVIS
Contra rabidorum animalium morſus.

℞. *Pulv. piper. longi* dr. II. ſemis.
— *Cantharid.* ſcrup. II.

M. exacte, ut F. pulv. doſi gr. VII, a ſeptimo ad 10. annum agentibus, gr. IX. a decimo ad Decimum octavum: adultioribus gr. X. XII. XIII. poſt ſingulam aſſumptionem ſuperbibendo ſcutellam unam alteramve jusculi cicerum rubrorum.

1708. PILULAE
In eodem caſu.

℞. *Cantharid.* gr. I.
Mercur. dulcis gr. I ſemis.
Turbith. mineral. gr. ſemis.
Camphorae gr. X.
Mucilag. Gummi Tragacanth. q. ſ.

Ut F. Pilulæ V. Sumantur pro doſi omni die, repetantur.

1709. HAU-

1709. HAUSTUS

In eodem caſu.

℞. *Pulv. cantharid.* gr. I.
Camphorae gr. V.
Mucilaginis Gummi arabici parum.

recte ſubigantur emulgendo adde
Aceti theriacalis unc. III.

Sumat pro hauſtu, repetatur per ſeptimanam & ſumatur omni die bis.

1710. GLOBULUS

Poſt ſcarificationem, ampliationem, lotionem vulneris a rabido animali illati.

℞. *Maſſae emplaſtr. veſicator.* q. v.

Fingantur globuli vulneri indendi, qui pice ſupra alutam extenſa firmentur; vulnus dein mundatis diſſectis veſiculis apertum ſervandum digeſtivis.

1711. EMULSIO

Pro viis urinariis a cantharidibus deſcendendis.

℞. *Camphor. dulc. decort.* unc. ſemis.
— — *Amarar.* No. III.

Fiat l. a. Emulſio libr. I. ſemis, adde
Nitri puri dr. I.
Mucilaginis gummi arabici aqua roſar. extract. unc. I ſemis.

M. Bibat pro libitu.

Nota. Antidota inventa contra alia venena & ea ſpecie halitus perimentia videri debent in MATERIA MEDICA.

FORMU-

FORMULARUM

CHIRURGICARUM

CLASSIS PRIMA

REPERCUTIENTIA.

I. REPERCUTIENTIA REFRIGERANTIA.

1712. LAVAMENTUM

In continuo in oculos humorum affluxu.

℞. *Aquae font. frigid.* q. v.

Hac omni mane oculi laventur & foveantur.

1713. IDEM

Fortius roborans in eodem caſu.

℞. *Aquae font. frigid.* unc. III.
Succi portulac. unc. I.

M. Inſerviat eodem modo.

1714. CATAPLASMA

In Ophthalmia recenti incipiente.

℞. *Carnis pomor. crud. mundat.* unc. VI.
Album. ovi No. I.

In pultem redactam maſſam divide in duas partes, unam inter duo lintea non nimium frigidam applica oculo, hac calefacta adhibe aliam.

1715. ALIUD

In eodem caſu.

℞. *Sempervivi major.* unc. ſemis.
Pultis pomor. contus. unc. IV.

M. Divide in duas partes, applica ut prius.

1716. ALIUD

Ad anum inflammatum.

℞. ℞. *Pulp. contus cucumer.* unc. III.

Applica parti.

1717. EPITHEMA

Frontale in Cephalalgia refrigerans, leniter repercutiens.

℞. *Acet. roſacei* unc. II.
Nitri unc. I
Aq. ſtill. roſar. rubr. libr. I.

Lintea liquido gravida applicentur fronti.

1718. UNGUENTUM

Molle, ardorem leniens, refrigerans ad ambuſta, & excoriata.

℞. *Cremor. lactis*
Album ovi ana part. æquales.

M. Bene conquaſſando, ut fiat linimentum. Inungatur pars affecta.

II. REPER-

II. REPERCUT. ADSTRINGENTIA.

1719. GARGARISMA

In angina incipiente.

℞. *Flor. roſ. rubr.* manip. ſemis.
Herb. equiſet. dr. III.

Inf. in ſuff. quant. aquæ ferventis per mediam horam, Colat. libr. I. adde
Nitri puri dr. I.
Aceti ſimpl. unc. I.

M. Vaſculum calefacti infuſi adhibeat in Collutorium.

Idem longe fortius eſt, ſi infuſionis loco coquatur.

1720. COLLUTORIUM

Ad impediendum in gingivas ulteriorem decubitum, in fluxione dolorifica dentium in initio adhibendum; tum in dentium vacillatione, relaxatione uvulæ.

℞. *Cort. Malicor.*
Rad. Biſtortae ana unc. ſemis.

Coque in ſufficienti quantitate *vini rubri* per mediam horam, Colat. unc. X. adde
Aceti unc. I.
Opii puri gr. II.

Teneat ſæpius in ore calefacti decocti aliquam quantitatem; ſi dolor abſit, opium abeſſe poteſt.

1721. FOMENTUM

Ad ambuſta, parte prius eminus igni admota aut in aquam fervidam demiſſa.

℞. *Atramenti* unc. III.
Aceti acerrimi unc. I.
Salis ammoniac. unc. ſemis.

M. lintea immerſa applicentur parti.

1722. ALIUD

℞. *Aquae ſtypticae.*
Vulnerariae ana unc. IV.

Uſus idem.

1723. CATAPLASMA

Ad eadem aduſta.

℞. *Terrae pavimentorum nigrae* unc. VI.
Sedimenti atramenti unc. I.

M. Applicetur.

1724. ALIUD

In eundem ſcopum.

℞. *Luti fornacum* libr. ſemis.
Terrae dulcis vitriol. unc. ſemis.
Spiritus vini aquoſi unc. ſemis.

M. Ex hac maſſa membro aduſto conveniens quantitas ſuperimponatur.

1725. FOMENTUM

Repercutiens & diſcutiens in phlegmonis initio, præmiſſa venæſectione, aliis.

℞. *Aluminis* dr. II.
Salis ammoniac.
Nitri puri ana dr. I.
Aceti Lythargyrii unc. ſemis.
Aq. ſtill. Sambuc. unc. X.

M. Tepidum applicetur parti.

1726. ALI-

1726. ALIUD

Simile in eodem caſu.

℞. *Succi portulac.*

Acet. rutacei ana unc. I.

Nitri dr. I.

Infuſ. Fl. Chamomil. unc. IV.

Panni in liquidum calefactum immerſi applicentur parti.

1727. CATAPASMA

In eodem caſu.

℞. *Succi Sempervivi maj.*

Aceti rutacei ana unc. I.

Farin. ſecalis q. ſ.

Ut fiat Cataplasma; applicetur.

1728. UNGUENTUM

In eodem caſu.

℞. *Camphor.* gr. X.

Minii

Boli armen. ana dr. II.

exacte mixtis adde ſenſim

Aceti rutacei unc. I ſemis

Succi ſolani unc. I.

Album. ovor. No. II.

M. F. l. a. unguentum; detur uſui.

1729. COLLUTORIUM ET DECOCTUM

Ad reprimendam catarrhâlem defluxionem.

℞. *Fol. Berb.*
— *Vitis ideae* ana unc. ſemis.
Flor. Sambuc. manip. I.
Aq. fervent. libr. II.

Stent in digeſtione calida per horam, Colatur. adde

Nitri puri dr. I ſemis.
Syrup. Berber. unc. II.

Utatur in utrumque finem pro libitu.

1730. COLLYRIUM

In Taraxi a cauſa interna præmiſſis præmittendis.

℞. *Vitrioli calcinati* gr. II.
Tutiae praeparat. gr. IV.

Seorſim terantur, pulveres triti commiſceantur, mixtis add.

Aquae roſar. rubr. unc. III.

M. Aliquot guttæ inſtillentur oculo, & linteo madido applicentur.

1731. ALIUD

In eundem ſcopum.

℞. *Aquae roſar. rubr.* unc. III.
Flor. Zinci dr. ſemis.

D. uſus prioris.

1732. AQUA OPHTHALMICA BARBETTE
In eodem caſu.

℞. *Aquae euphras.*
— *Foeniculi* ana unc. III.
Salis communis dr. ſemis.
Tutiae praeparat.
Vitriol. albi ana gr. XX.

M. Lintea ex calefacto liquore expreſſa ſuperdentur oculo; aliquot etiam guttæ oculo inſtillari poſſunt.

1733. FOMENTUM
In contuſione oculi recenti ex ictu, uti & palpebrarum ex eodem caſu.

℞. *Album. ovi* No. I.
Tutiae praeparat.
Sacchar. Saturni ana gr. X.
Salis ammoniac. gr. XV.
Aq. ſtill. faenicul.
— *Camphorat.* ana unc. IV.

F. l. a. unitas. In liquidum calefactum panniculus oculis applicandus demergatur, dum inaruit, iterum madefaciendus.

1734. ALIUD
Ad vulnera, ut partes vicinæ a fluxione muniantur.

℞. *Aluminis* unc. ſemis.
Aceti lythargyr. unc. ſemis.
Aquae camphorat. libr. I.

M. Panni liquido calefacto immergantur circa vulnus dandi; poteſt etiam emplaſtrum defenſivum rubrum adhiberi.

1735. PULVIS

Ad ſanguinis profuſionem ex vulnere, dum nec arteria cito devinciri poteſt, nec comprimi.

℞. *Pulv. gallarum*

Sanguinis dracon. ana dr. I.

Alumin. dr. II.

Opii uſti dr. ſemis.

M. exhibe pulv. ut linamentum in alcohole vini expreſſum in hoc immergatur, & vulneri applicetur.

1736. ALIUS

Ad vulnus ſclopeti, multam carnem corruptam habens, in quo tamen metus ne putreſcendo intendatur.

℞. *Colcotoris vitrioli*

Viridis aeris ana dr. ſemis.

Pulv. Myrrhae dr. III.

N. Linteamen alcohole vini gravidum non omnimode expreſſum in hoc immergatur & applicetur.

1737. ALIUS

Inſpergendus vulneri jam completo, ut ſolideſcat cicatrix.

℞. *Boli armen.*

Sanguinis dracon. ſubtiliter pulv. ana unc. ſemis.

Inſpergatur ſubtiliter aliqua quantitas parti.

1738. ALIUS

1738. ALIUS

In ulceribus humidis manantibus.

℞. *Pulv. rad. ariſtoloch. rot.*

— *Maſtichis.*

— *Boli armen.*

— *Sang. draconis* ana dr. II.

M. Inſpergatur vulneri.

1739. LINIMENTUM

Contra herpetem præmiſſis præmittendis.

℞. *Ceruſſae* dr. I.

Mercur. dulcis gr. X.

Mucilag. ſem. pſylli unc. ſemis.

Miſce, detur uſui.

1740. COAGULUM

In eodem caſu.

℞. *Succi Citri*

Aceti Lythargyrii ana unc. I.

Miſceantur. Coagulum ſubſidens loco exulcerato admoveatur, ſi decidit, recens imponatur.

1741. LAVAMENTUM

In eodem caſu.

℞. *Aquae elotionis ſtibii diaphor.* unc. III.

Pars affecta linteo hac aqua gravido ſæpe tangatur, lavetur, addi ceruſſa poteſt.

1742. CATAPLASMA

Ad herniam reductis reducendis, & præmiſſis præmittendis.

℞. *Boli armen.*

Terrae ſigillat. ana unc. II.

Aquae ſtypticae q. ſ.

Ut fiat ſiccior paſta, cui adde

Album. ovi No. I.

M. conſuatur inter lintea in formam pileoli calefacta, applicetur parti, ſuperdantur panni in aqua aluminoſa merſi, omnia faſcia complectantur.

1743. ALIUD

In eodem caſu.

℞. *Thermar. martial. ſedimenti terrei*

vel

Terrae pavimentorum nigrae unc. III.
Vinaceorum contuſor. unc. IV.
Aq. ſtypticae unc. ſemis.
Album. ovi No. I.

M. applica, ut prius.

1744. ALIUD

In eundem ſcopum.

℞. *Foecum vini rubri* unc. I.
Vinaceorum contuſor. unc. V.
Aluminis unc. ſemis.

M. & ut prius applica.

1745. FO-

1745. FOMENTUM

Ad repoſita luxata firmanda, & fluxum humorum impediendum.

/pulv. c. Venus. ʒi ß,/

℞. *Herb. Ruthae*

— *Abſinth.* ana manip. I.

Salis ammoniac. dr. III.

Coque in ſufficienti quantitate vini rubri per medium horam, Colaturæ expreſſæ libr. I. adde

Spiritus matricalis unc. II.

Aceti lythargyrii unc. I.

M. Lintea in hunc liquorem immergantur, & applicentur calide.

1746. ALIUD

Ad fungos, & Hydropem articulorum.

℞. *Fol. ſalviae concis.*

Cort. mediani ſambuc. conciſi ana unc. I.

Vitrioli roman. unc. I ſemis.

Alum. crudi dr. VI.

Muriae Halecum unc. II.

Aceti vini fortiſſimi libr. II.

Coque per medium horæ. Colaturam expreſſam calefactam cum ſpleniis craſſis applica, ſæpe irrora, dum interne attenuantia ſudorifera, aliquando etiam purgantia dantur.

1747. ALI-

1747. ALIUD

In Eryſipelate a parte nobili diſtante leniter repercutiens, & diſcutiens, præmiſſis præmittendis.

℞. *Trochiſc. alb. Rhaſ.* dr. I.
Camphorae ſcrup. I.
Spiritus vini unc. I.
Aquae Sambuci unc. VI.

Madefiant eo lintea & calida applicentur parti, renovanda ubi ſiccata aut refrigerata.

1748. ALIUD

In eryſipelate phlegmonode præmiſſa Venæſectione, ſi opus, purgantibus, & interne datis nitroſis.

℞. *Infuſ. flor. ſambuc. ſatur.*
Lac virginis ana unc. V.
Spiritus vini camphorat. unc. I.

Panni in liquorem calefactum intingantur & exprimantur, tum applicentur parti.

Nota, in eryſipelate ſimplici vel phlegmonode, non eſſe adhibenda cataplasmata, cum infarcta vaſa ſolum ſuperficiaria ſint, contra in phlegmone valido cataplasmata, non fomenta.

1749. PULVIS

In Eryſipelate, ubi humida non conducunt.

℞. *Cretae*
Ceruſſae ana dr. II.
Camphorae gr. IV.

M. in tenuiſſimum pulverem, inſpergatur aliqua portio chartæ ceruleæ, & imponatur parti.

III. RE-

III. REPERCUTIENTIA NARCOTICA.

1750. PILULA

In Odontalgia.

℞. *Opii puri* gr. I.

Formatur pilula in cavum dentis imponenda.

1751. EPITHEMA LIQUIDUM

Frontale anodynum, & diſcutiens in Cephalalgia rheumatica.

℞. *Infuſ. flor. ſambuc.*
Aceti roſacei ana unc. III.
Spiritus vini camphorat. unc. ſemis.
Tinct. Opii dr. I ſemis.

Splenia hoc gravida applicantur.

1752. CATAPLASMA

Ad dolentiſſimam phlegmonem in initio anodynum & diſcutiens, præmiſſis præmittendis.

℞. *Far. ſem. Hyoſciam.*
— — *Lini* ana II.

Redige cum *aceto* in cataplasma, cui intertere
Camphor. gr. V.
Salis ammoniac. dr. I.
Mucilag. ſem. pſylli unc. I.

M. Calide applicetur.

1753. ALI-

1753. ALIUD

Ad hæmorrhoides cœcas inflammatas dolentes, præmiſſis præmittendis, etiam applicatis ſanguiſugis.

℞. *Fol. recent. portulacae* unc. I ſemis.
— *Hyoſciami* unc. ſemis.
Contunde in Cataplasma, cui adde
Unguent. nutrit.
— — *de Linaria* ana unc. ſemis.
M. & calidum applicetur per vices.

1754. VAPOR

Anodynus diſcutiens, lenitivus ad hæmorrhoides dolentes.

℞. *Flor. Chamomill.* M. I.
Fol. Hyoſciami
— *Verbaſci* ana M. II.
Coque in ſufficienti quantitate oxycrati, ebullientis fumum capiat media hora per ſellam perforatam, dein unguentum de Linaria album, ovi remixtum excipiatur plumaceolo, & tepidum applicetur parti.

1755. UNGUENTUM

Anodynum diſcutiens ad hæmorrhoides.

℞. *Opii aceto ſoluti* gr. X.

Camphor. gr. XV.

Nitri puri dr. I.

Unguent. de linaria unc. II.

M. Plumaceolis exceptum imponatur.

1756. ALIUD

In cancro occulto pruriente, leniens dolores, & leniter repercutiens.

℞. *Unguent. de Minio* unc. II.

Opii puri aceto ſoluti gr. X.

M. exacte.

Pars inuncta tegatur lamina plumbi.



CLAS.

CLASSIS SECUNDA.

RELAXANTIA.

HUMECTANTIA ET EMOLLIENTIA.

1757. VAPOR

In Anchyloſi ex rigiditate nimia ligamentorum, & horum contractione relaxans, humectans, aliquantulum irritans.

℞. *Fol. Malvae* manip. IV.
Harb. ſaponar. manip. II.

Conciſas ſpecies divide in tres partes, harum una immittatur oxycrato, ebulliens vapor parte affecta excipiatur quater de die: tum coctae ſpecies cum ſapone permixtæ forma cataplasmatis applicentur; dein utatur balneo, embrocatione ex iisdem vel ex aliis, thermis ſaponaceis & frequenti olei inunctione ultimo ſequenti remedio.

1758. LINIMENTUM

In eodem caſu.

℞. *Mucilag. rad. Althaeae* unc. III.
Olei lilior. albor.
Unguent. de arthanita ana unc. II.

M. & frequenter poſt vaporem & balneum calide membrum hoc inunge, & frica, & move; tum huic pellem animalis recenter mactati circumda, aut membrum in exta animalis recenter mactati immerge.

1759. CA-

1759. CATAPLASMA

In phlegmone dolente, quæ repercuti non debuit, nec forte potuit, in inflammatione mammarum, relaxans, anodynum, præmiſſis præmittendis.

℞. *Fol. Malvae*
— *Verbaſci* ana manip. II.
Flor. Chamomillae
— *Sambuci* ana manip. I.

Coque in lacte, & contunde in cataplasma calidum, ut decet, applicetur. Poſſunt etiam hæc medicamenta addita majori quantitate lactis in fomento dari. Tum in hoc caſu, tum in illo induratarum glandularum mammæ & dolentium, cataplasma ex ſtercore vaccino calidum valet.

1760. ALIUD

In teſtium inflammatione dolorifica, præmiſſis præmittendis, etiam in concretis ex ambuſtione partibus.

℞. *Micae panis cand.* unc. IV.
Herbae Hyoſciami unc. I.
Flor. ſambuci manip. I.

Coque in ſ. q. aquæ in ſpiſſam conſiſtentiam, dein intertere

Croci dr. ſemis.
Olei verbaſci unc. I.
D.

1761. VEL

℞. *Farin. ſem. lini* unc. II.
— — *Cumini*
— *foenugraeci* ana unc. I.

Coque in *lacte* ad conſiſtentiam cataplasmatis cui adde
Olei hyoſciami unc. I.

M. Superimponatur parti & renovetur.

Nota, in teſtium inflammatione humida non valere, hinc nec fomenta &c.

1762. ALIUD

In aliis caſibus.

℞. *Flor. chamaemeli*
— *Meliloti* ana manip. ſemis.
Croci dr. ſemis.
Micae panis albiſſimi libr. ſemis.
Lactis ferventis q. ſ.

Ut per mediam horam ad ignem macerentur, dein contundantur in formam cataplasmatis, quod imponendum.

1763. VEL

℞. *Flor. Sambuci*
— *Chamomillae* ana manip. I.
Lactis ferventis q. ſ.

Ut macerentur ad ignem media hora in Cataplasma, cui adde
Farinae ſem. lini unc. I.
Mucilag. ſem. pſyllii unc. ſemis.

M. & applica.

1764. VEL

1764. VEL

℞. *Specier. pro decoct. emollient.* unc. IV.

Coque in aqua & contunde in cataplasma ſenſim addendo

Farinae ſem. lini
Mucilaginis althaeae ana unc. I.

M. applica.

Alia vide ſub Emollientibus in MATERIA MEDICA.

1765. SPECIES PRO SACCULIS

Fomenti relaxantis diſcutientis ſcopo adhibendæ in inflammatione mammarum, teſtium, in defluxione calida tenſa dolente.

℞. *Flor. ſambuc.*
— *Melilot.* ana manip. II.
Farinae foenugraeci
— *Lini* ana libr. I ſemis.
Camphorae gr. XX.

Mixta conſuantur ſacculis lacti calido immergendis poſt aliquot tempus exprimendis, ſiccis vel madidis adhuc applicandis. Poteſt etiam in lacte ſapo ſolvi, ut & hac vi augeantur.

1766. ALIAE

℞. *Specier. pro decoct. emollient.* unc. IV.

Conſcinde, & contunde dein adde

Furfurum libr. I.

M. conſuantur ut prius.

1767. FOMENTUM

In eryſipelate dolente relaxans, diſcutiens, pacans.

℞. *Fol. althaeae* manip. I.
Flor. ſambuc. manip. ſemis.

Coque in ſufficienti quantitate aquæ per quadrantem horæ, Colaturæ libr. I. adde
Spiritus vini camphorat. unc. I.

Applicetur parti.

1768. GARGARISMA

In angina inflammatoria relaxans, pacans antiphlogiſticum, præmiſſa Venæ ſectione.

℞. *Herb. portulac.* unc. ſemis.
Rad. Altheae unc. I.

Coque in ſuff. q. aquæ per mediam horam, ſub finem coctionis adde
Flor. Papav. rhoeados pug. III.

ſtent adhuc in digeſtione per quadrantem horæ. Colat. libr. I. adde
Nitr. pur. dr. I.
Syrup. moror. unc. I.

Detur uſui.

1769. COLLYRIUM, CATAPLASMA

Emolliens, anodynum in ardore, ſicciate oculorum, rubedine tarſorum, leniori ophthalmia, ex lacte humano ex uberibus in oculum preſſo optimum eſt, ſuperdato dein ſequenti.

℞. *Pulp. calid. pomor. porſtorff.* unc. III.
Lactis recentis unc. ſemis.

Inter duo lintea applicetur.

1770. ALIUD

In pertinaci ophthalmia anodynum relaxans

℞. *Pulp. caſſ. fiſt. recent. extract.* unc. II.
Mucilag. ſem. pſylli aq. Papav. rhoeados extract. dr. I.

M. & applica.

1771. ALIUD

℞. *Pulp. pomor. coctor.* unc. II.
Vitelli ovor. No. II.
Pulp. caſſ. recent. extract. dr. IV.
Mucilag. ſem. pſylli unc. I.
Farinae hordei q. ſ. ad conſiſtentiam Cataplasmatis.

M. & applicetur pluribus vicibus.

1772. CLYSTERES

Emollientes mucilaginoſi pacantes in morbis inteſtinorum, etiam abraſo muco, in teneſmo, & ad dolentes hæmorrhoides internas.

℞. *Rad. altheae* unc. I.

Coque per quadrantem horæ in ſ. q. *lactis.* Colatur. unc. X. injice.

1773. VEL

℞. *Specier. pro Decoct. emoll.* unc. II.

Coque per quadrantem horæ in ſ. q. lactis. Colat. unc. X. injice.

1774. VEL

℞. *Decoct. ſpecier. emollient.* libr. I.
Olei lini vitello ovi ſubacti unc. II.

Divide in Clysmata duo.

1775. VEL

Ad dolentes hæmorrhoides internas.

℞. *Olei amygd. recent. preſſ.* unc. I.
Mucilag. gummi arab. unc. II.

Exacte mixtis inter terendum adde

Infuſi aliquantulum ſaturati flor. Papav. rhoeados unc. IV.

Injiciatur moderate calefactum.

1776. VEL

In abraſo inteſtinorum muco, & teneſmo.

℞. *Olei lini* unc. I ſemis.
Terebinth. venet. dr. ſemis.
Mucilag. Gummi arabic. unc. II.

Exacte mixtis inter terendum adde

Lactis dulcis unc. VIII.

Divide in Clysmata duo, quæ calide injecta retineantur.

1777. UNGUENTUM

Emolliens ad obduratas, & rigidas partes.

℞. *Mucilag. gummi tragacant.* unc. I.
Butyr. recent. inſulſ. unc. ſemis.
M.

1778. VEL

℞. *Unguent. popul.* unc. III.
Vitell. ovi No. I.
Olei lilior. alb. unc. I.

M. Calide partes inungantur.

1779. ALIUD

Emolliens, anodynum ad fiſſuras labiorum, mammarum & loca excoriata.

℞. *Olei lilior. albor.*
— *Myrrhae p. deliq.* ana dr. III.
Album. ovi No. I.

Miſce bene conquaſſando, ut F. linimentum.

CLASSIS TERTIA.

RESOLVENTIA.

RESOLVENTIA RELAXANTIA.

1780. FOMENTUM

In eryſipelate phlegmonode reſolvens relaxans.

℞. *Fol. Malvae* manip. I.
Flor. ſambuc. pug. II.

Infunde in ſ. q. aquæ calidæ per quadrantem horæ, ultimo una ebullitione coque. Colat. libr. I. adde
Spiritus vini unc. I.

Lintea calido intincta liquori parti ſuperdentur.

1781. SACCULUS

In eodem caſu.

℞. *Farin. fabar.*
— *foenugraeci* ana unc. I.
Camphorae dr. ſemis.

M. & calefactus parti applicetur.

1782. ALIUS
In Eryſipelate œdematoſo.

℞. *Farin. fabar.*
— *foenugraeci* ana unc. I.
Pulv. flor. Chamomill.
— — *Sambuc.* ana pug. III.
Salis ammoniac.
Camphorae ana dr. I.

M. & applicetur parti.

Nota, poſſe & eadem hæc ſimplicia cum lacte coqui, & forma cataplasmatis præſcribi in phlegmone, ut jam ſimiles præſcriptiones plures datæ ſunt.

1783. CATAPLASMA
In phlegmone reſolvens relaxans, etiam anodynum.

℞. *Farin. rad. altheae* unc. III.
— *Sem. Lini* unc. ſemis.

Coque in ſufficienti quantitate aquæ per quadrantem horæ, ultimo adde
Pulv. flor. chamomillae.
— — *Meliloti* ana unc. ſemis.
Croci dr. I.

M. & inter lintea applica.

1784. EMPLASTRUM
Reſolvens glandulas induratas.

℞. *Emplaſt. de ranis cum Mercur.*
— *diachyl. cum gumm.* ana unc. ſemis.

M. D. ut extendatur ſuper aluta, applicetur.

RESOLVENTIA STIMULANTIA.

1785. FOMENTUM

Reſolvens in inflammatione non magna nec profunda, quæ irritis prius applicatis adolevit.

℞. *Flor. Sambuc.*
— *Chamomillae* ana M. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ brevi tempore.
Colat. libr. I ſemis adde
Spiritus vini camphor. unc. II.
Eſſent. Croci dr. I.

M. Detur pro fomento.

1786. ALIUD

In œdemate paſtaceo.

℞. *Sapon. venet. raſ.* unc. ſemis.
Salis ammoniac. dr. I.
Spiritus vini camphor.
— — *therebint.* ana unc. III.
Foecum vini unc. V.

M. intingantur lintea & calide applicentur.

1787. ALI-

1787. ALIUD

Reſolvens, digerens ad contuſa & oculum ſugillatum.

℞. *Herb. Rutae* manip. I.
— *Sabinae* manip. ſemis.
Sem. Carvi unc. ſemis.

Conciſa contuſa coque vaſe clauſo in anatica portione *lixivii cinerum* Colat. libr. II. adde
Sapon. venet. raſ. unc. ſemis.
Spiritus vini camphorat. unc. V.

M. D. ut complicata lintea liquido gravida parti applicentur, refrigerata renoventur.

1788. ALIUD

Ad contuſiones, extravaſationes, inflammationes, ambuſta, inductas a glandibus ſclopetariis aut globulis tormentariis, præmiſſis præmittendis.

℞. *Fol. Rutae* unc. I.

Coq. per quadrantem horæ in ſ. q. aquæ. Colat. libr. II. expreſſæ adde
Aceti unc. II.
Glob. martial. unc. I.

Digerantur adhuc, dein intingantur lintea, quibus pars tepide foveatur.

1789. ALIUD

In incipiente gangræna ſimul antiſepticum.

℞. *Herb. Abſinth.*
— *Scordii* ana manip. I.
Cort. peruv. contuſ. unc. ſemis.

Coque in ſ. q. *vini rubri*, Colaturæ expreſſæ libr. II. adde
Salis ammoniac. dr. II.
Spiritus vini theriacal. unc. IV.

M. Uſus prioris.

1790. SAC

1790. SACCULI

In defluxione œdematoſa, œdema reſolventes.

℞. *Pulv. ſem. carvi* unc. I.
— *Sambuci.*
— *Melilot.* ana unc. ſemis.
Salis ammoniac.
Camphorae ana dr. I.

M. inſuantur ſacculis, qui calefacti applicentur.

1791. ALII

In eodem caſu.

℞. *Flor. Sambuc.*
— *Chamomill.* ana unc. III.
Farinae foenugraeci libr. ſemis.

F. Sacculi duo exprimantur ex calido *vino* & applicentur, aut ex hoc, ſpiritu vini camphorato actuato.

1792. EPITHEMA VEL CATAPLASMA

Reſolvens digerens ad contuſa & partes gangræna vitiatas.

℞. *Herb. Abſinth.*
— *Arthemis.* ana M. II.
Rad. Bryon. pulv. unc. II.
Vini & Aceti partes æquales.

Coque in conſiſtentiam cataplasmatis & applica unam partem ſpiritu camphorato irroratam calide, hac refrigerata alteram.

1793. ALIUD

1793. ALIUD

In vehementiori inflammatione, cujuscunque partis phlegmone, quæ irritis etiam præcedenti claſſe præſcriptis rigida adolevit, reſolvens.

℞. *Herb. Abrotan.*
— *Abſinth.* ana M. I.
Rad. Salep. dr. I.
— *Bryoniae* dr. III.

Coque in ſuff. q. aquæ per quadrantem horæ vaſis clauſis. Colat. libr. I. adde
Sap. venet. unc. ſemis.
Spirit. vini camphor. unc. I.

M. Linteamina madida vel expreſſa applicentur parti, etiam irrorentur.

1794. ALIUD

In vehementi inflammatione cum tumore juſto molliore, quæ irridis præcedentis Claſſis remediis reſolvi non poterit,

℞. *Herb. rutae*
— *Abſinth.* ana M. I.
Rad. Angelicae.
— *Bryoniae* ana unc. ſemis.

Coque vaſis clauſis in ſ. q. *vini rubri* per quadrantem horæ, Colat. libr. I. adde
Aceti vini unc. I.
Nitri puri dr. I.

Uſus prioris, dum prius locus affectus ſpiritu vini camphorato fuit lotus.

1795. ALIUD

In inflammatione ſcroti, præmiſſis præmittendis, & hac per præcedentia non diſcuſſa.

℞. *Species praecedentes*
Coque in ſ. q. aquæ calcis, Colat. libr. I. adde
Salis ammoniac. dr. I.
M. uſus priorum.

1796. CATAPLASMA

In Paronychiae quarto gradu.

℞. *Herb. Alliariae.*
— *Scordii*
— *Hyosciami* ana unc. I.
ex lacte cocta contunde in cataplasmatis conſiſtentiam cui adde
Croci dr. ſemis.
Theriacae unc. I.
M. & medietatem parti dolenti circumpone, dum ea prius in aquam quantum poterit ſuſtineri fervidam & ſpiritu vini camphorato remixtam demerſa diu fuit.

1797. ALIUD

In Paronychiae primo genere, quod ſolum ſub cute eſt.

℞. *Micae panis alb.* unc. VI.
Flor. Sambuci.
— *Chamomillae* ana M. ſemis.
Croci dr. ſemis.
Lixivii cinerum q. ſ.
Ut coquantur in cataplasma parti affectæ applicandum per vices.

1798. ALIUD

1798. ALIUD

In œdemate paſtaceo ex infiltratione lymphæ & ſolidorum debilitate, reſolvens ſtimulans.

℞. *Herb. rutae*
— *Sabinae.*
— *Abſinth.* ana M. I.
Rad. Bryoniae unc. II.
Salis ammoniac. dr. ſemis.

Conterantur in pulverem tenuiſſimum, qui cum exigua quantitate aquae calcis vertatur in cataplasma ſiccius applicandum. Si autem aliquis fomentum velit, ſumat majorem quantitatem aquæ calcis; Colaturæ libr. I. addat

Spiritus matricalis unc. II.

Utatur pro fomento.

1779. ALIUD

In Oedemate phlegmonode reſolvens repercutiens ſimul, ſi in initio dolor non magnus.

℞. *Pulv. Myrrhae*
Gum. Elemi
Lytharg. ana dr. II.
Farin. foenu graeci unc. II.

Coque in ſ. q. *vini rubri*, applicetur, aucta quantitate vini panni ex vino fervido expreſſi epithematis loco ſuperdari poſſent.

1800. ALIUD

In Oedemate ſcirrhoſo.

℞. *Gum. Sagapeni.*
— *Ammoniac. acet. ſcillit. ſolut.* ana unc. ſemis.
Pulv. rad. pyrethri dr. I.
Sulphuris pulv. dr. II.
Olei ſuccini dr. I.

M. F. Cataplasma, applicetur.

1801. ALIUD

In inflammatione glandularum duriore, trans-eunte in ſcirrhum relaxans, & reſolvens.

℞. *Gummi galbani*
— *Sagapeni vitell. ov. ſolut.*
Unguent. de althaea ana unc. ſemis.

M. in formam cataplasmatis, quod applicetur ſuperpoſita calefacta tegula, dein ſimile cum cicuta fieri poteſt. v. g.

℞. *Farinae foenu graeci*
— *rad. althaeae* ana unc. ſemis.
Pulv. cicutae unc. I.

Coque in ſ. q. lixivii tenuis in formam cataplasmatis cui adde
Gummi ſagapeni vitell. ovi ſoluti unc. ſemis.

M. & applica.

1802. ALIUD

℞. *Pulp. caricar. pingnium conquaſſ. & ſub cineribus aſſat.* unc. II.
Gummi ammoniac. vitell. ovi ſoluti unc. I.

M. & applica.

1803. FOMENTUM

Ad ſcrophulas.

℞. *Decocti ſaturati Cicutae in lixivio cinerum facti* libr. I. Exhibe.

1804. ALIUD

In eodem caſu.

℞. *Aceti Sambuci.*
— *Cicutae infuſione parandi* ana unc. X.

Projiciatur ſupra lateres ignitos, aut igniti ſilices in hoc injiciantur, ut fumus parte excipiatur, quæ & leniter fricari poteſt ſequenti unguento.

1805. UNGUENTUM

℞. *Extract. cicutae* unc. I ſemis.
Unguenti neapolitani unc. I.
Olei cicutae unc. ſemis.

M. & hoc pars ſæpius leniter inungatur.

1806. FOMENTUM

In Hydrocephalo reſolvens diſcutiens, præmiſſis internis præmittendis, purgantibus, diureticis.

℞. *Herb. rutae.*
— *Salviae.*
— *Rorismarini* ana M. I.
Rad. Bryoniae.
— *ireos florent.* ana unc. ſemis.

Conciſas ſpecies divide in duas partes, quarum una vino rubro auſtero coquatur, ex quo fervido panni exprimantur applicandi; poſſunt etiam his in pulverem contritis ſacculi fieri vino rubro fervido immergendi exprimendi, quod longe melius foret.

1807. ALIUD

Fortius in eodem caſu.

℞. *Lixivii cinerum* unc. V.
Tartari.
Aluminis ana unc. ſemis.
Aceti vini unc. II.

Decoctis adde

Eſſent. cephal. Balſam. dr. II.

M. & pannos huic liquori immergendos applica.

1808. ALIUD

In Hydrocele.

℞. *Farin. ſem. cumini.*
Baccar. lauri contuſ. ana dr. III.
Rad. Bryoniae unc. I.

Coque vaſis clauſis in *vino rubro.*

Detur uſui.

1809. CATAPLASMA

Reſolvens ad tumores cyſticos, atheroma, ſteatoma, meliceridem, lupias dictas, præmiſſis medicamentis internis alterantibus.

℞. *Galbani.*
Sagapeni aceto ſquillit. liquat. ana unc. ſemis.
Pulv. ſem. Sinapi unc. I.
Balſ. de copaiv. dr. III.

F. Cataplasma crudum, quod applicetur tectum pannis, ei ſuperdetur tegula calida.

1810. ALIUD

In eodem caſu.

℞. *Salis tartari* dr. I.
Balſ. copaiv. dr. ſemis.
Olei euphorb.
— *Cicutae* ana dr. II.
Miſce exacte, dein adde
Mannae unc. II.
Incorporata applicentur ut prius, & refrigerata tegula ſæpe calefiat.

1811. ALIUD

℞. *Galbani tinct. antim. cum liquore nitri fixi liquati* unc. I.
Salis ammoniaci dr. ſemis.
Camphorae gr. XV.
Unguenti de arthanita vel ſi mavis,
— — *Agryppae* unc. ſemis.

Incorporata applicentur ut prius.

Nota, I. Hæc cataplasmata facile in unguenta poſſe converti addito oleo, bile &c. etiam in emplaſtra, cerata addita cera, aliis &c.

Nota II. Si horum applicationem excipiat inflammatio, ea ſuperdanda eſſe ex priori claſſe, quæ ſuperficiariam phlogoſim reſolvunt, diſcutiunt.

1812. ALIUD DOMESTICUM.

℞. *Folior. acetoſae* q. ſ.
Sub cineribus calidis macerata, cocta trajiciantur per cribrum, adde
Cinerum unc. I.

Applicetur per plures dies calide.

1813. VAPOR

In iisdem caſibus & aliis lymphaticis, etiam flatulentis, tum lupia, ganglio &c.

℞. *Aceti ſquillitici* unc. IV.
Salis ammoniaci unc. I.
Flor. Benzoes dr. I.

Ebulliat, & mediante infundibulo vapor excipiatur, vel ſimpliciter ſupra ſilices candentes projiciatur; poſſunt etiam panni liquido fervido exprimi, refrigeratis & ablatis ſuperdari parti emplaſtrum diabotanum, vel quod æqualibus portionibus ex diachylo compoſito & diaphoretico commixtum eſt, illud enim, quod ad lupiam in noſtris officinis exſtat, alienum eſt.

1814. SUFFIMIGIUM

Ad Hydrocelen reſolvens, ſtimulans, diſcutiens.

℞. *Pulv. ſem. cumini.*
Olibani.
Maſtichis ana unc. ſemis.
Benzoini dr. III.
Camphorae dr. I.
Salis ammoniac. ſcrup. II.

Portionis accenſæ vapor excipiatur.

1815. ALIUD

℞. *Benzoini.*
Olibani ana unc. ſemis.
Camphorae.
Salis ammoniac. ana dr. ſemis.

M. pulveris inſperſi vapor excipiatur nudo ſcroto, dein panni hoc fumo imbuti calidi ſuperdentur.

1816. ALIUD

Ad ganglia.

℞. *Benzoini.*

Styracis ſolid. ana dr. I.

Cinnabaris nativ. dr. I ſemis.

Infundibuli ope applicetur parti.

1817. ALIUD

Cum frictione applicandum œdemati, Lupiæ, præmiſſis præmittendis.

℞. *Maſtichis.*

Olibani.

Bacc. lauri pulv.

— *Juniperi pulv.* ana unc. ſemis.

Salis ammoniaci dr. II.

F. Pulvis groſſus, eodem modo ut priores in uſum trahatur & id frequentius.

1818. EPITHEMA

Siccum in eodem caſu reſolvens ſtimulans, & lympham trahens.

℞. *Salis marini decrep. calidiſſimi* q. ſ.

Pulv. ſem. carvi unc. I.

Miſce ſtatim, & tere in pulverem tenuem, tum in ſuſpenſorio incluſa ſcroto circumdentur calida, ſimul ac ſal defluit renovanda.

1819. EMPLASTRUM

Ad ſcrophulas reſolvendas, & tumidum guttur, præmiſſis præmittendis.

℞. *Farin. Sinapi.*
Pulv. Rutae.
— *Ariſtoloch. rotund.* ana unc. ſemis.
B*delii* unc. II.
Camphorae dr. I.
Olei veteris,
Cerae ana q. ſ.

Ut fiat l. a. maſſa emplaſtica, cujus aliqua pars extendatur ſupra alutam, parte prius inuncta ſequenti remedio.

1820. LINIMENTUM.

℞. *Olei camphorae.*
— *G. ammoniac.* ana dr. II.
Syrup. emetici unc. I.
Unguenti de althaea unc. I. ſemis.

Mixto rite linimento & calefacto inungatur prius ipſa pars, dein ſuperdetur emplaſtrum præcedens, vel ſequens.

1821. EMPLASTRUM.

℞. *Mercurii dulcis* ſcrup. II.
Emplaſtr. de Cicuta unc. I.
Styracis liquid. q. ſ.

Ut F. Emplaſtrum.

1822. ALIUD

℞. *Gummi ammon. aceto ſolut.* unc. II.
Antimon. ſubtiliſſ. pulv. unc. ſemis.
Styracis liquid. q. ſ.

Ut F. Emplaſtrum.

1823. ALI-

1823. ALIUD

Ad eosdem vel alios tumores paſtaceos indolentes.

℞. *Mercurii vivi exſtinguendi* l. a. dr. I.
Emplaſtr. diapalmae unc. I.

Mixta extende ſupra alutam & applica.

1824. UNGUENTUM

In eandem indicationem.

℞. *Mercurii crudi l. a. exſtinguendi* dr. II.
Gummi ammoniaci vitello ovi ſoluti unc. ſemis.
Unguent. popul. unc. II.

M. Exhibe.

1825. LINIMENTUM

Ad ganglia reſolvens, diſcutiens.

℞. *Extract. Cicutae.*
Sapon. nigri ana unc. ſemis.
Salis ammon. ſubtil. pulv. dr. II.

Redige cum ſ. q. *lixivii* in pultem, redactis adde
Unguenti neapolitani unc. I.

Ganglio prius fricato compreſſo inungatur ter de die drach. I. Superponendo emplaſtrum Vigonis cum quadrup. merc., vel cataplasma ex radice Bryoniæ cum Sagapeno.

1826. VEL

℞. *Regul. antimon. medic.* dr. I.
Mercur vivi exſtinct. dr. ſemis.
Butyri cacao unc. ſemis.
Olei preſſi macis dr. I.

M. uſus prioris.

1827. CATAPLASMA VEL FOMENTUM

In Pneumatocele.

℞. *Herb. rutae* manip. I.
Folior. Sambuc.
Sem. contus. Cumini.
Baccar. contuſar. lauri, ana unc. ſemis.
Aceti vini q. ſ.

Ut coquantur vel in cataplasma vel Fomentum.

1828. EPITHEMA

Liquidum ad emphyſema.

℞. *Infuſi flor. Sambuc. ſatur.* unc. III.
Aquae calcis unc. II.
Spiritus vini camphor.
— *matricalis* ana unc. I.
Flor. Salis ammoniac. dr. I.

Lintea calefacto liquori immerſa applicentur.

1829. LAVAMENTUM

In ulceribus chironiis.

℞. *Nitri fixi* unc. I.
Aq. font. libr. II.

Solutioni filtratæ adde
Antim. crud. groſſe contrit. unc. I ſemis.
Rad. ariſtolochiae unc. I.

Coque in vaſe figulino per duas horas, Colaturam a ſubſidente pulvere refrigerato orbam, exhibe pro lavamento.

Nota, ipſum ſedimentum ſubſidens coqui poſſe in oleo Hyperici, & dein cum unguento Nicotianæ & aurei partibus æqualibus permiſceri, & in unguenti formam redigi, quod iisdem ulceribus ſuperponi poſſet.

1830. FO-

1830. FOMENTUM

Ad contuſa vexata livida diſcutiens reſolvens.

℞. *Herbae rutae.*

— *abſinth.* ana M. I.

Rad. Bryoniae unc. ſemis.

Coque per quadrantem horæ in ſ. q. oxycrati, Colaturæ libr. I. adde

Salis communis dr. II.

Sap. venet. unc. ſemis.

Spirit. vini camphorat. unc. I.

M. ut pars pannis liquore imprægnatis foveatur.

1831. ALIUD

In eandem indicationem.

℞. *Salis ammoniaci* dr. II.

Sapon. venet. dr. III.

Spirit. vini camphorat. unc. II.

Aq. rutae unc. VIII.

D. pro fomento.

1832. ALIUD

Fortius in metu gangrænæ.

℞. *Spiritus vini camphor.*

Aceti theriacalis ana unc. III.

Salis ammoniaci dr. III.

M. Uſus priorum.

1833. CATAPLASMA

Attenuans, reſolvens ad contuſa, livida.

℞. *Pulv. rad. bryoniae.*

Sapon. venet. ana unc. II.

Camphorae gr. XV.

Mixta trita, redige cum ſ. q. *aceti* calentis in cataplasma, quod applica.

1834. EMPLASTRUM

Ad eadem.

℞. *Gummi ammoniaci.*

— *galban. acet. ſquillit. ſolut.*

Pulv. rad. Bryoniae ana unc. ſemis.

Olei camphorae q. ſ.

Ut F. l. a. emplaſtrum, quo noctu pars cooperiatur.

CLASSIS QUARTA

SUPPURANTIA.

SUPPUR. MACERANTIA.

1835. CATAPLASMA

In inflammatione externa non reſolubili, & ſufficientibus naturæ viribus in ſuppurationem tendente proficuum, aerem arcens, macerans.

℞. *Micae panis ſecal.* q. ſ.

Coque in ſ. q. aquæ in conſiſtentiam cataplasmatis & applica.

1836. VEL

℞. *Bulb. rapar. ſub cineribus aſſatar.* q. ſ.

Redige in conſiſtentiam cataplasmatis, & applica.

1837. ALIUD

In eodem caſu validius macerans.

℞. *Farinae ſecalis* unc. IV.

Coque in ſ. q. aquæ in conſiſtentiam cataplasmatis cui adde

Mellis unc. I. vel
Olei olivar. unc. ſemis.
Farinae ſem. lini q. ſ.

Ut mixta inter dua lintea tenera applicentur.

1838. ALIUD

In fervidiori calore inflammatorio.

℞. *Fol. acetoſae ſub cineribus aſſator.* q. ſ. vel unc. IV.
Farinae ſem. lini unc. I.
M. & applica.

SUPPUR. RELAXANTIA.

1839. CATAPLASMA

In phlegmone nimium dolente, & parte nimis tenſa.

℞. *Micae panis* unc. V.
Coque in ſ. q. *lactis*, coctis adde
Bulb. lilior. alb. ſub cineribus aſſat. No. II.
M. in unum vel duo exhibendum Cataplasmata.

1840. VEL

℞. *Micae panis.*
Farin. ſem. lini ana q. ſ.
Coque ex *lacte*, coctis adde
Olei lilior. albor. q. ſ.
Ut fiat cataplasma parti affectæ applicandum.

1841. VEL

℞. *Rad. althaeae* unc. III.
Fol. Malvae manip. II.
Conciſa contuſa coque in ſ. q. *lactis ebutyrati*, pulpæ per ſetaceum trajectæ adde
Far ſem. lini q. ſ.
Ut F. cataplasma, quod calide applicetur.
Nota, in his caſibus vitanda eſſe oleoſa & pinguia, nitroſa addi poſſunt.

1842. ALIUD

1842. ALIUD

Refrigerans magis ſimul relaxans.

℞. *Bulb. lilior. alb.*

Pomor. acid. ſub cineribus aſſat. ana No. IV.

Nitri dr. I.

Pulpam totam per ſetaceum trajectam applica.

SUPPUR. STIMULANTIA.

1843. CATAPLASMA

In inflammatione lentius ſuppurante.

℞. *Farin. fabar.* unc. V.

Coque in ſ. q. *lixivii cinerum* in Cataplasmatis conſiſtentiam, cui adde

Fermenti panis unc. II.

Putyri inſulſi vel

Unguent. Baſilici q. ſ.

M. & applica.

1844. ALIUD

In eodem caſu.

℞. *Ficuum ſub cineribus aſſat.* No. VI.

Farinae lupinor. unc. IV.

Mellis q. ſ.

Ut redigantur in cataplasma calide applicandum.

1845. ALI-

1845. ALIUD

In inflammatione oedematoſa.

℞. *Fol. althaeae.*

— *Malvae* ana M. I.

Flor. ſambuc.

Chamaemeli ana M. ſemis.

Coque in ſ. q. *lixivii cinerum* in conſiſtentiam cataplasmatis, cui adde

Cepar. ſub cineribus coct. & contuſar. No. II.

M. & applica

1846. VEL

℞. *Ceparum ſub cineribus aſſat.* No. III.

Cinerum.

Farinae ſem. lini ana partes æquales q. ſ.

Ad conſiſtentiam cataplasmatis.

Applica calide.

1847. VEL

℞. *Farin. lupin.* unc. IV.

Oxymellis ſquillit. unc. II.

Sapon. venet. raſ. unc. ſemis.

Unguent. Baſilic. q. ſ.

M. & applica.

1848. VEL

℞. *Ferment. panis* unc. III.

Mellis unc. I.

Unguent. baſilici q. ſ.

Ut F. Cataplasma, calide applica.

1849. ALIUD

1849. ALIUD

In inflammatione gangrænoſa maligna ſuppurans, ſtimulans.

℞. *Fol. rutae.*
— *Abſinth.*
— *Scordii* ana M. I.
Baccar. laur. contuſ. unc. ſemis.

Coque in ſ. q. *aceti & aquae* in conſiſtentiam cataplasmatis, cui adde
Salis ammoniac. dr. I.
Far. fabar. q. ſ.

Ut fiat cataplasma, applicetur.

Nota, poſſet etiam ex eodem addita majori quantitate vehiculi fieri fomentum.

1850. ALIUD

In eodem caſu.

℞. *Panis marcii* unc. V.

Coque in ſ. q. *Hydromellis* in cataplasmatis conſiſtentiam, cui adde
Theriacae unc. ſemis.
Farin. ſem. ſinapi unc. ſemis.
Spiritus vini camphor. dr. ſemis.

M. & applica calide.

1851. UNGUENTUM

In eodem caſu.

℞. *Mellis roſacei* unc. II.
Tincturae myrrhae unc. ſemis.

M. ut locus affectus perungatur.

1852. CA-

1852. CATAPLASMA

Ad loca glanduloſa.

℞. *Micae panis* libr. ſemis.

Coque in *lacte*, ab igne remotis adde
Gummi ammoniac. vitell. ovi ſolut. unc. I.
Extract. Cicutae unc. ſemis.

M. in Cataplasma & applica.

DIGESTIVA EMOLLIENTIA.

1853. UNGUENTUM

In ulcere cruſta dura obducto mundans, digerens, emolliens.

℞. *Butyri inſulſi.*
Olei Liliar. albor. ana unc. ſemis.
Vitelli ovi No. dimidium.

M. & plumaceolis excepta ulceri indantur.

1854. VEL

℞. *Unguenti de althaea* q. ſ.
Dr.

1055. VEL

Aliquantulum magis digerens ad labia ulcerum calloſa.

℞. *Unguenti baſilici* unc. I.
— — *de althaea* unc. ſemis.
Olei lilior. alb. III.

M. uſus priorum.

1856. ALIUD

1856. ALIUD

Magis emolliens.

℞. *Unguenti Baſilici*
— — Althaeae
Butyri inſulſi
Olei lilior. albor. ana unc. ſemis.

M. detur uſui.

Nota, quæ his non mollescunt, cauſticis tentari debere.

BALSAM. STIMULANTIA.

1857. LINIMENTUM

Leniſſimum in ulceribus dolentibus inflammatis digerens.

℞. *Terebinth.* unc. I.
Vitell. ovor. No. I.

M. plumaceolis exceptum imponatur.

1858. ALIUD

℞. *Unguenti Baſilici* unc. I.
Vitell. ovi No. I.

M. exhibe.

1859. ALIUD

Parum actuoſius ubi nullus dolor.

℞. *Unguenti Baſilici* q. v.

Exhibe.

1860. ALIUD

In eo caſu, in quo pus bonum non apparet.

℞. *Unguenti Baſilici* unc. ſemis.
Eſſent. Myrrhae dr. I ſemis.
M. & exhibe.

1861. VEL

℞. *Terebinth.* unc. I.
Vitell. ov. No. I.
Exacte ſubactis immiſce
Pulv. aloes dr. II.
Exhibe.

1862. VEL

Fortius.

℞. *Unguenti baſilici* unc. ſemis.
— — *aegyptiaci* dr. II.
M. & exhibe.

1863. VEL

℞. *Pulv. ſubtiliſſ. thuris*
— — *Maſtichis* ana dr. I.
— — *Myrrhae* dr. II.
— — *Croci* dr. ſemis.
Olei hyperici
Terebinthinae ana unc. I.
Vitelli ovor. No. I.
M. exacte & exhibe.

1864. ALIUD

In vulneribus ſclopetariis cum contuſione.

℞. *Unguenti baſilici* unc. I.
— — *aegyptiaci*
Pulv. Myrrhae ana dr. II.
Olei hyperici q. ſ.
Ut fiat linimentum.

1865. UNGUENTUM

Mundificans lene & incarnans in boni moris vulneribus & ulceribus.

℞. *Balſami arcaei* unc. ſemis.
Vitelli ovor. No. I.
M. F. unguentum.

1866. ALIUD

Dum caro in ulcere citius creſcit, & fungoſa fit.

℞. *Balſami. Arcaei* unc. I.
Unguenti aegyptiaci dr. II.
M.

1867. ALIUD

Aliquantulum fortius.

℞. *Balſam. Arcaei.*
Unguenti aegyptiaci ana unc. ſemis.
M. ſic & ægyptiacum ſolum ſuperdari poteſt.

1868. ALIUD

Fortius exſiccans magis epuloticum.

℞. *Unguenti de minio* unc. I.
Exhibe.

1869. ALIUD

℞. *Pulv. rad. ariſtoloch. rotund.*
— *aloes* ana unc. ſemis.
Mellis
Terebinthinae q. ſ. ad conſiſtentiam
Unguenti.
M. & detur uſui.

Nota, Locis nervoſis inimica eſſe mel, oleum, pinguia, axungias, quæ & in carie oſſium obſint, tum acria irritantia & myrrham, hinc in nervorum punEturis non valent prædicta, ſed ſimplicia balſama.

1870. LINIMENTUM

In partium nervoſarum læſionibus.

℞. *Balſami copaivae*
Terebinthinae ana partes æquales q. ſ.
M. & adhibe.

1871. ALIUD

℞. *Balſami peruviani*
— *Arcaei* ana dr. I.
Spiritus vini dr. ſemis.
Calefacta plumaceolis excepta immitte.

Sic etiam ipſum calefactum Terebinthinæ oleum adhibetur, dum interea partes circumjacentes oleo embrocantur, & emollientiſſimo cataplasmate foventur.

1872. PUL-

1872. PULVIS

In eodem caſu.

℞. *Pulv. tenuiſſ. Terebinthinae* q. v.

Inſpergatur vulneri tendinis.

1873. ALIUS

In oſſis carie.

℞. *Pulv. tenuiſſ. euphorb.* q. ſ.

Inſpergatur oſſi carioſo.

Sic & ipſum Caryophyllorum aut Terebinthinæ oleum plumaceolis exceptum his ſuperdatur, aut lapide infernali pars tangitur, ſed vicinis partibus ita cuſtoditis, ut illis nil ab horum applicatione accidere poſſit.

DIGESTIVA ROBORANTIA magis.

1874. UNGUENTUM

In ulcere laxo digeſtivum roborans.

℞. *Mellis roſar.* unc. II.
Tincturae myrrhae unc. ſemis.
Terrae vitrioli dulcis dr. I.

M. & exhibe.

1875. ALIUD

℞. *Tincturae Gummi Laccae alum.* dr. II.
Mellis roſarum unc. ſemis.
Terebinthinae venet. unc. I.

M. & applica.

1876. ALIUD

In laxo & putrido ulcere digerens, roborans.

℞. *Spiritus ſalis marin.* gutt. V.
Mellis roſar. unc. I.
Eſſent. Myrrhae dr. II.
Unguenti Felicis Wurtzii unc. ſemis.
M. & exhibe.

1877. ALIUD

Simile in eodem caſu.

℞. *Unguenti digeſtivi.*
— — *Felicis Wurtzii* ana unc. I.
Spiritus ſalis marin. gutt. X.
Exacte mixtis utere in plumaceolis.

1878. ALIUD

Siccans magis in morbis tarſorum oculi & aliis.

℞. *Unguenti de Tutia* q. v.
Illiniatur pars aut plumaceolis exceptum applicetur.

DIGESTIVA CAUSTICA ESCHAROTICA.

1879. PULVIS

Ad unguem tenuem, ac recentem, etiam reſciſſæ membranæ reliquias in oculo exſtirpandas.

℞. *Sacchari albi* dr. I.
Aluminis uſti gr. IV.
M. F. pulvis ſubtiliſſimus oculo per vices inflandus.

1880. ALI-

1880. ALIUS

Ad carnem fungoſam, & luxuriantem in ulceribus exſtirpandam.

℞. *Borac. venet.* dr. II.
Alum. uſti dr. I.
M. F. pulvis, ut ulceri inſpergatur.

1881. VEL

℞. *Pulveris euphorbii* q. ſ.
Detur in eundem uſum.

1882. ALIUS

In eodem caſu actuoſior.

℞. *Sacchar. albi* dr. I.
Mercur. praecip. albi dr. ſemis.
M. & exhibe.

1883. INJECTIO

Ad callos fiſtularum exedendos.

℞. *Aloes.*
Myrrhae ana dr. I.
Salis tartari dr. II.
Aq. decoct. hord. unc. III.
M. D. ut ope ſyringæ in ſinus tortuoſos injiciatur, compreſſoque ore fiſtula aliquantulum intus retineatur, idem ſæpius repetendo.

1884. UNGUENTUM

Ad abſumenda ſarcomata venerea.

℞. *Olei commun.* unc. II.
Cerae alb. unc. III.
Reſin. pin. unc. VI.
Ad ignem lignatis adde
Aerugin. in ſubtiliſſ. pulv. redact. dr. II.
M. F. Unguentum.

1885. ALIUD

Ad abſumenda ſarcomata non venerea.

℞. *Mellis commun.* unc. III.
Virid. aeris unc. II.
Aceti vini fortiſſ. unc. I ſemis.
M. F. Unguentum.

1886. LIQUOR

Ad cancros venereos cauſticus.

℞. *Mercur. ſubl. corroſiv.* dr. I.
Aquae calcis unc. II.

M. D. ut tangatur leniſſime pars affecta hoc liquore una vel altera vice, dein fiat aucta copia aquæ calcis ſenſim mitior.

1887. LAVAMENTUM

In ficu & ulceribus venereis.

℞. *Spirit. frument.* libr. ſemis.
Sublimat. corroſiv. gr. VI.
Solve, ſolutis adde
Decocti ligni guajaci vel
Aquae calcis libr. ſemis.
M. & exhibe.

1888. ALIUD

Efficacius in herpete exedente cancroſo.

℞. *Spiritus Frumenti* libr. I.
Sublimat. corroſiv. gr. XV - XX.

Hac ſolutione pars abluatur, dum ordinaria doſis mitioris præſcriptionis interne datur.

CLASSIS QUINTA
DETERGENTIA.

DETERG. DIGESTIVA.

1889. LAVAMENTUM

Detergens digeſtivum ad ulcera, fiſtulas ſordidas.

℞. *Herb. Saponariae.*
Summitat. Abſinth. ana M. ſemis.
Myrrhae unc. ſemis.

Coque in ſ. q. *Cereviſiae* per quadrantem horæ: Colat. libr. II.

Detur uſui.

1890. VEL

℞. *Hederae terreſtris.*
Marrub. alb. ana M. I.
Saponis venet. unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. I. ſemis adde

Mellis unc. I.

M. Detur uſui.

1891. VEL

℞. *Fol. nicotianae* manip. I.
Myrrhae unc. ſemis.

Coque in *aquae* & *lixivii* anatica quantitate per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde
Mellis unc. II.

D. uſui.

Poſſunt etiam plumaceoli his liquoribus ſuccidi ulceribus immitti.

1892. VEL

℞. *Herb. Abſinth.*
— *Scordii* ana manip. I.

Coque vaſis clauſis in ſ. q. *vini albi* per quadrantem horæ; Colat. libr. II. adde
Aquae vulnerariae unc. I ſemis.
Syrup. enulae unc. II.

M. Detur uſui.

1893. VEL

Simplicius detergens.

℞. *Aquae decoct. hordei* libr. I.
Mellis roſarum unc. III.

M. D.

1894. VEL

℞. *Aq. decocti hordei* libr. I.
Lixivii cinerum. unc. IV.

Detur uſui.

1895. VEL

Magis digeſtivum in fiſtulis.

℞. *Aq. decocti hordei* libr. I.
Balſami Arcaei unc. I.

Digerantur, & liquor calidus injiciatur.

1896. ALIUD

In laxitate.

℞. *Aquae decocti hordei* lib. I.
— *Vulnerariae* unc. III.
Balſam. Arcaei unc. ſemis.

Digerantur; uſus prioris.

1897. LINIMENTUM

In iisdem caſibus.

℞. *Terebinth.* unc. I.
Mellis roſarum unc. ſemis.
Vitell. ovi No. I.

Miſce, & plumaceolis exceptum poſt lavamentum applica.

1898. ALIUD

℞. *Terebinth. venet.*
Olei hyperici ana unc. I.
Vitelli ovi No. II.

M. & applica, ut prius.

1899. ALIUD

Magis ſtimulans in eandem indicationem.

℞. *Unguenti Baſilici*
Balſami Arcaei.
Terebinthinae.
Olei hyperici ana unc. ſemis.

Miſce exacte, uſus prioris.

1900. FOMENTUM

Ad ulcera ſordida laxa.

℞. *Herb. Saniculac.*
— *Millefol.*
— *Heder. terreſtr.* ana M. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ, Colat. lib. I. adde

Liquam. Myrrh. unc. I.

M. Hoc liquore ulcera foveantur, laventur, poteſt etiam in fiſtulas injici.

1901. INJECTIO

Ad ulcera ſordida, fiſtulas.

℞. *Unguent. digeſtiv.* unc. I.

Teratur in mortario cum lixivio cinerum in mucum, adde

Lixivii Cinerum unc. VI.
Spirit. Salis commun. dr. II.

M. D. uſui.

1902. ALIA

Balſamica ad eadem utilis.

℞. *Herb. Marrub.* M. I.
Rad. Gentian. unc. ſemis.
Flor. Balauſt. dr. I.

Coq. in ſ. q. *aquae & aceti* anatica portione per medium horæ: Colat. libr. I. adde

Terebinth. vitell. ovi ſolut. unc. I.
Acet. Saturnin. dr. ſemis.

M. D. uſui.

DETERG. IRRITANTIA, STIMULANTIA.

1903. LAVAMENTA

Ex præcedenti ſectione peti poſſunt vel ſequens.

℞. *Scoriar. croci metall.*
Rad. ariſtoloch.
— *Bryoniae* ana unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ: Colat. libr. II. adde
Mellis roſacei unc. II.

M. pro lavamento.

1904. UNGUENTUM

In ulcere putrido.

℞. *Balſami Arcaei* unc. I.
Spiritus Nitri dulcis dr. I.
Oxymellis ſimpl. unc. ſemis.

M. & exhibe.

1905. ALIUD

In ulcere venereo.

℞. *Unguenti Baſilici* unc. I.
— — *Neapolitani* unc. ſemis.

M. Superdetur.

1906. ALIUD

In eodem caſu fortius.

℞. *Unguenti Baſilici* unc. I.
Mercur. praecipit. rubri dr. I.

M. exacte, & plumaceolis exceptum ulceri ſuperdetur.

1907. VEL

1907. VEL

In eandem indicationem ſiccans magis.

℞. *Lapid. calamin.* dr. I.
Mercurii dulcis dr. I ſemis.
Terebinth. q. ſ. ut fiat Unguentum.

Uſus prioris.

1908. ALIUD

In ulcuſculis ſcorbuticis oris, domeſticum.

℞. *Lamellarum Citri* q. p.

Fricentur his ad cruentationem ulcuſcula oris.

1909. COLLUTORIUM

In eodem caſu.

℞. *Tinct. Gummi laccae alum.* unc. II.
Spiritus cochleariae unc. ſemis.
Spirit. vini camphorat. unc. ſemis.
Aquae ſtillat. cochleariae. unc. VI.

M. pro Collutorio.

1910. UNGUENTUM

In ulceribus ſcorbuticis externis.

℞. *Pulv. Gummi laccae.*
— *Myrrhae* ana dr. I.
Salis ammoniaci dr. II.
Tinct. Gummi Laccae ſpirit. dr. III.
Terebinthinae unc. ſemis.
Exacte mixtis intertere
Unguenti de Styrace unc. I ſemis.

M. & applica.

1911. VEL

1911. VEL

In ulcere depaſcente ſcorbutico.

℞. *Aethiopis mineralis* unc. ſemis.
Pulv. myrrhae.
— *Corticis peruviani* ana dr. III.
Spirit. cochleariae unc. ſemis.
Terebinthinae unc. I.

M. & exhibe.

Dum interne æthiopem mineralem bis de die in ſucco limonum drach. I. pro doſi ſumat.

1912. ALIUD

In ulceribus verminoſis detergens ſtimulans.

℞. *Tinct. myrrhae.*
— *Aloes* ana dr. II.
Unguenti de arthanita.
— — *Neapolitani* ana unc. II.

M. & exhibe.

1913. VEL

℞. *Balſam. copaivae* unc. I.
Tincturae aloes dr. III.
Vitelli ovi No. I.

Subactis invicem adde
Alumin. uſti dr. I.
Syrup. abſinth. unc. I.

M. D.

1914. ALI-

1914. ALIUD

In ulceribus gangrænoſis.

℞. *Olei ſtillat. rutae.*
— — *lauri* ana dr. I.
Salis volatilis oleoſi dr. ſemis.
Spiritus cochleariae dr. V.
exacte mixtis intertere
Pulv. cort. peruviani unc. I.
Unguenti aegyptiaci unc. II.

D. circumjacentes partes decocto ſaturato corticis peruviani foveantur vel cataplasmate ex theriaca & vino rubro.

1915. VEL

℞. *Unguenti aegyptiaci* q. ſ.
Exhibe.

1916. ALIUD

In ulceribus ſcrophuloſis, præter lavamentum in capite hujus ſectionis præſcriptum, ſi ſcrophulæ fuerint lardaceæ.

℞. *Unguenti Nicotianae* unc. II.
— — *Aegyptiaci* unc. ſemis.
M. & exhibe.

1917. LINIMENTUM

In ulceribus cancroſis.

℞. *Succi recentis cicutae* unc. I.
— — *Apii* unc. ſemis.
Pulv. Cicutae q. ſ.
Ut habeatur conſiſtentia linimenti, quod applicetur vel cui addere potes
Olei myrrhae p. deliq. unc. ſemis.
M. & exhibe.

1918. VEL

℞. *Extract. Cicutae* unc. II.
Syrup. cicutae q. ſ.

Ut F. linimentum.

1919. VEL

℞. *Extracti cicutae* unc. II.
Mellis roſarum unc. ſemis.
Unguenti nutrit. unc. I.
Aquae ſalani q. ſ.

Ut F. Linimentum.

Hæc omnia vel plumaceolis excepta immitti ulceribus poſſunt, aut penicillo inungi, & ulcera hæc tenuiſſimo cicutæ pulvere inſpergi.

1920. ALIUD

In ulceribus cerebri putridis colliquativis.

℞. *Balſami commendatoris* unc. I.
Terebinth. venet. q. ſ.

Ut F. linimentum quod plumaceolis applicetur.

Nota. Oleum terebinthinæ cauſticum nimis eſſe, nec Spiritum vini hic valere.

1921. ALIUD

Detergens ſtimulans in vulnere cerebri ſuppurante, ubi nulla adeſt materiæ tenacitas.

℞. *Balſami fioravanti* unc. ſemis.
Aquae vulnerariæ dr. II.

M. & plumaceolis exceptum applicetur.

1922. VEL

Si materies tenax ſit.

℞. *Balſami fioravanti* unc. I.
Mellis roſacei unc. ſemis.
Aquae vulnerariae dr. III.

M. uſus prioris.

1923. INJECTIO

In eodem caſu.

℞. *Fol. Salviae.*
— *Lavendul.* ana M. ſemis.
Maſtichis unc. ſemis.

Coque in ſ. q. aquæ vaſis clauſis per horæ quadrantem, Colat. libr. II. adde

Mellis roſarum unc. II.

M. & per vices injice.

1924. ALIA

In morbis veſicæ urinariæ.

℞. *Aquae decoct. hordei* libr. I.
Mellis roſacei unc. I.

D.

1925. ALIA

In eodem caſu validior.

℞. *Decocti Cicutae* libr. II.
Vini unc. II.
Mellis roſar. unc. I ſemis.

M. & exhibe.

1926. VEL

1926. VEL

℞. *Hederae terreſtris.*
Virgae aureae ana M. I.

Coque in ſ. q. aquæ per quadrantem horæ vaſis clauſis, Colat. libr. I. adde
Mellis roſarum unc. I.

M. exhibe pro injectione.

1927. LAVAMENTUM, INJECTIO

In Ozœna narium.

℞. *Pom. granat. diſſect.* No. I.
Lythargyr. dr. II.
Minni dr. I.
Aluminis uſt. ſcrup. I.
Mercur. dulcis dr. ſemis.
Sacchar. albiſſ. unc. I.
Vini albi gallic. unc. VI.

Ebulliant parum, & Colatura detur uſui.

1928. PASTILLI

Odoramentales accendendi, quorum vapor ſæpius hauriendus naribus.

℞. *Myrrhae.*
Ladani.
Styracis calam. ana dr. I.
Balſami peruv. dr. I.
Mucilag. Gummi tragac. ſpirit. vini extract. q. ſ.
vel loco hujus
Terebinthinae q. ſ.

Ut F. Paſtilli accendendi vel prunis ardentibus injiciendi.

Nota, vaporem candelarum ex cera flava confectarum multum profuiſſe.

1929. COLLYRIUM

In ulcere oculorum detergens, ſiccans.

℞. *Trochiſc. rhaſis* gr. XX.
Tutiae praeparat.
Myrrhae ana gr. X.
Vitriol. albi.
Croci, ana gr. V.
Mucilag. ſem. pſyllii unc. ſemis.
Aquae roſarum.
— *hederae terreſtris* ana unc. V.
— *Calcis* unc. II.

M. hoc ulcus lavetur, foveatur ſæpius de die.

1930. VEL

℞. *Aquae foeniculi* unc. VI.
Tutiae praeparat. ſcrup. II.
Vitriol. ad albedin. calcinat. ſcrup. I.
Mellis roſacei unc. ſemis.

M. uſus prioris.

1931. LAVAMENTUM

Ad ulcera venerea vaginæ detergens ſtimulans.

℞. *Mercur. dulcis* dr. ſemis.
Mucilag. Gummi arabic. unc. ſemis.
Mellis roſacei unc. III.
Aquae ſtillat. Rutae libr. I.

M. pro lavamento, ut aliquoties de die locus affectus lavetur.

1932. ALIUD

℞. *Rad. Ariſtoloch.* unc. I.

Herb. Abſinth. manip. ſemis.

Conciſa contuſa coque vaſis clauſis per quadrantem horæ in ſ. q. *Aquae mercurialis* ſ. *argenti vivi* Colat. libr. II. adde

Aquae phagadaenic. unc. IV.

Exhibe.

1933. ALIUD

Dum ulcera valide ſordida & laxa ſunt.

℞. *Rad. Ariſtoloch. rotund.* unc. I.

— *Ireos florent.* unc. ſemis.

Coque in *aqua calcis* eodem modo, Colat. libr. II. adde

Terebinth. vitello ovi ſolut. dr. II.

Unguenti aegyptiaci unc. I.

Exhibe.

1934. ALIUD

In ulcere depaſcente & laxo.

℞. *Pulv. cort. peruvian.*

— *Rad. gentian.* ana unc. I.

Tart. emet. gr. VI.

Coque in ſ. q. aquæ per mediam horam, Colaturam duarum libr. exhibe.

Nota, etiam reſiduum contuſum inſtar cataplasmatis applicari poteſt adjecto unguento ægyptiaco.

1935. UNGUENTUM

In eodem caſu.

℞. *Balſam. Arcaei* unc. I.
Mercurii extincti dr. II.
Mellis roſacei dr. III.

M. hoc ulcera fricentur, & plumaceolis imponatur.

1936. VEL

℞. *Balſam. Arcaei* unc. I.
Mercurii dulcis dr. I.
Mellis roſacei q. ſ.

Ut F. unguentum.

1937. VEL

℞. *Mercur. dulcis* dr. I.
Antim. crud. ſubtiliſſ. pulv. dr. II.
Tutiae praeparat. dr. I.
Olei Hyperici q. ſ.

Ut F. unguentum. D.

1938. ALIUD

Ad ulcera perinæi detergens, digeſtivum ſtimulans præmiſſis lenioribus non juvantibus.

℞. *Unguent. Apoſtol.* unc. I.
— — *Aegyptiac.* dr. II.
Spirit. ſalis ammoniac. gut. X.
Eſſent. Myrrhae dr. I.

D. vel adde
Argent. vivi extincti unc. ſemis.

Intertere, & exhibe.

1939. ALIUD

1939. ALIUD

Ad teſticulorum ulcera pertinacia.

℞. *Unguenti Apoſtolor.* unc. I.
— — *Neapolitani* unc. ſemis.
Olei myrrhae per deliq.
— *Hyperici* ana dr. I.
Aluminis uſti dr. II.

M. & exhibe.

DETERG. ANTIPUTRE-DINOSA.

1940. PULVIS

Detergens antiſepticus ad ulcera.

℞. *Pulv. Myrrhae.*
— *Aloes* ana dr. III.
— *Sabinae* dr. II.

M. F. pulvis ulceri ſæpius inſpergendus.

1941. ALIUS

Detergens antiſepticus ad ulcus ex ſenio gangrænoſum.

℞. *Myrrhae elect.* unc. ſemis.
Camphorae.
Salis ammoniac. ana dr. I.

M. F. pulvis, uſus prioris.

1942. GARGARISMA

Detergens antiputredinoſum in angina ſuppurata.

℞. *Aquae roſar. rubr.*
Aceti roſacei ana unc. V.
Mellis roſarum unc. II.

M. Exhibe.

1943. VEL

℞. *Tinctur. Myrrhae* dr. IV.
Mellis roſacei unc. II.
Vini rubri unc. VIII.

M. Detur pro gargariſmate vel injectione.

1944. COLLUTORIUM

Ad gingivas tabe putrida diffluentes, ac ſerpentia oris ulcuſcula ſcorbutica.

℞. *Tinct. gummi laccae ſpirit.* unc. ſemis.
Vini rubri unc. VI.

M. pro collutorio.

1945. LIQUOR

Antiſepticus in denudato perioſtio, aut oſſe ſano in ulceribus, ne pure corrumpatur.

℞. *Spiritus vini* unc. II. vel q. ſ.

D. partes affectæ calide hoc foveantur.

Nota, ſi os ſiccum carioſum fuerit exfoliationem tentandam pulvere inſperſo primo numero præſcripto, vel eſſentia euphorbii, & myrrhæ plumaceolis excepta, aut inſtillata.

1946. LA-

1946. LAVAMENTUM

Antiſepticum ſpirituoſum ad putridum, frigidum, ac ſordidum ulcus.

℞. *Spirit. vini* unc. IV.
Tinctur. alumin. unc. I.
Sapon. venet. raſ. dr. II.

M. & exhibe, ut pars affecta abluatur vel cum plumaceolis applicetur.

1947. ALIUD

In gangræna, aut ſphacelo.

℞. *Acet. rutacei* unc. VI.
Spirit. vini theriacal. unc. II.
Salis marin. dr. II.

M. ut ſcarificata pars gangrænoſa hoc liquore abluatur, ac demum ſpleniolis eodem liquore madidis quam diligentiſſime foveatur.

1948. VEL

℞. *Fol. rutae.*
— *ſcordii* ana manip. I.

Coque in *vini rubri* libra una ſemis.

Colat. expreſſæ adde
Spirit. vini theriacal. unc. III.
Oxymell. ſquillit. unc. I.

M. & exhibe.

1949. VEL

℞. *Aquae phagadaen.* unc. VI.
Spirit. vini camphor. unc. I ſemis.

M. uſus priorum.

1950. INJECTIO

Ad depurandam fiſtulam.

℞. *Mellis roſar.* unc. ſemis.
Spirit. vini unc. II.

M. Detur pro injectione.

1951. LINIMENTUM

Antiſepticum ad calidum, putridum ac ſordidum ulcus.

℞. *Mellis roſacei* unc. II.
Spirit. ſalis marini dr. I.

M. & exhibe.

1952. ALIUD

Ad ulcera venerea ſordida.

℞. *Mellis roſacei* unc. I.
Solution. mercur. in aq. fort. gutt. XXX.

M. & cum plumaceolis applica.

1953. UN-

1953. UNGUENTUM

Ad ulcus putridum, ichoroſum.

℞. *Terebinth. nativ.* dr. IV.
Vitellum ovi unum.

In mortario æquabiliter mixtis adde

Mellis roſac. unc. I.
Pulv. alum. uſt.
— *myrrhae* ana dr. II.

M. ut F. unguentum.

1954. VEL

In eodem caſu.

℞. *Olei roſar. rubr.* unc. IV.
Camphor. dr. II.
Myrrhae
Minii
Cerae citrinae ana unc. ſemis.

M. F. l. a. unguentum, uſus prioris.

Nota, alias præſcriptiones ex præcedentibus peti poſſe.



CLAS-

CLASSIS SEXTA.

EXSICCANTIA.

EXSICC. BIBULA.

1955. PULVIS

In vulnere & ulcere plurimo tenuique humore madido exſiccans, roborans.

℞. *Fiſtulae tabacariae calcinat.*
Cretae ana dr. II.
Colophoniae dr. I.

M. F. pulvis tenuiſſimus inſpergendus.

1946. ALIUD

Exſiccans, roborans, adſtringens, etiam tum valens, dum cicatrix firmanda.

℞. *Fiſtul. Tabacariae.*
Colophoniae ana dr. I.
Ceruſſae dr. II.

M. F. pulvis tenuiſſimus, uſus prioris.

1957. ALIUS

1957. ALIUS

℞. *Cinerum oſſium combuſt.*
Maſtich.
Olibani.
Sarcocollae ana dr. I.

M. F. pulvis & exhibe.

EXSICC. ADSTRINGENTIA.

1958. PULVIS

In ulcere ſuperficiali.

℞. *Boli armenae.*
Tutiae.
Ceruſſae.
Maſtichis ana dr. I.

M. F. pulvis ſubtiliſſimus inſpergendus ulceri.

1959. ALIUS

In ulcere corneæ exſiccans adſtringens.

℞. *Vitrioli albi* gr. X.
Tutiae praeparat. gr. XX.
Sacchari candi dr. I.

M. F. pulvis tenuiſſimus.

1960. COL-

1960. COLLYRIUM

In eodem caſu.

℞. *Pulv. praedict.*
Aquae roſar. rubr. unc. VI.

M. D.

1961. VEL

℞. *Florum zinci.*
Tutiae praeparat. ana dr. ſemis.
Aquae plantag. unc. V.

M. D.

1962. LAVAMENTUM, POTI

In contuſione & vulnere recenti ſuperficiali.

℞. *Aquae frigidae* q. placet.

Hæc ſpongiis imbuta pus formare prohibet.

1963. ALIUD

Adſtringens exſiccans in ulceribus madidis.

℞. *Decocti virgae aureae* libr. I.
Aluminis dr. II.
Sacchari ſaturn. dr. I.
Olei myrrhae per deliq. unc. ſemis.

M. & exhibe, poteſt pro injectione inſervire.

1964. ALIUD

℞. *Aquae calcis* unc. V.
— *vulnerariae* unc. I.
Sacchari ſatur. dr. ſemis.

M. D.

1965. ALIUD

1965. ALIUD

Ad tineam capitis.

℞. *Aquae calcis* libr. I.
Flor. ſulphuris unc. ſemis.

Coque per quadrantem horæ, Colaturam exhibe.

1966. ALIUD

Ad ulcera ſuperficialia.

℞. *Aquae roſar. rubr.* unc. VI.
Vitrioli communis unc. ſemis.

D.

1967. ALIUD

In porrigine & ulceribus a cauſa ſcorbutica.

℞. *Herb. ſalviae* manip. ſemis.
— *ſcordii* manip. I.
Sulphur. vivi unc. ſemis.
Salis tartari dr. III.

Coque in ſuff. quant. aquæ per quadrantem horæ, Colat. libr. II. exhibe vel pro re nata alia adde.

Poteſt etiam hepar ſulphuris in Decocto vulnerario, aut alio conveniente ſolvi, & ſic pars lavari.

1968. VEL

℞. *Decoct. rad. ariſtoloch. rotund.* libr. ſemis.
Aeruginis dr. I.
Tincturae gummi laccae alum. unc. I.
Eſſent. Myrrhae dr. II.
Spirit. vini camphor. unc. ſemis.
Mellis roſar. unc. I.

M. D.

1969. VEL

1969. VEL

℞. *Collyrii Lanfrancii* unc. VI.
Mellis roſar. unc. I.

D. ut goſſipium illi immergatur, & ulcera palati, linguæ, goſſipio hoc madido tangantur eluantur.

1970. GARGARISMA

Adſtringens exſiccans in ulceribus venereis aut illis a mercurio factis.

℞. *Decocti equiſeti in aqua calcis facti* libr. I.
Aquae vulnerariae.
Tinct. gummi laccae alum. ana unc. I.
Mellis roſacei unc. II.
M. D. uſui.

1971. LINIMENTUM

In exoriationibus, impetigine, leniter exſiccans.

℞. *Spermatis Ceti* unc. I.
Olei Cerae q. ſ.
Ad ignem liquatis adde
Lythargyr.
Sacchari ſaturn. ana dr. I.
F. l. a. pomada.

1972. ALIUD

Acrius in impetigine cruſtoſa.

℞. *Spermatis Ceti* unc. ſemis.
Olei cerae q. ſ.
Ad ignem liquatis adde
Lythargyr.
Mercur. praecip. albi ana dr. I.
F. continuo agitando pomada.

1973. VEL

1973. VEL

℞. *Mercur. praecip. albi.*
Antimon. crud. pulv. ana dr. I.
Unguenti aegyptiaci unc. I.
M. & exhibe.

1974. UNGUENTUM

Ad ambuſta exſiccans adſtringens.

℞. *Unguenti Ceruſſae* unc. III.
Pollinis thuris ſubtiliſſ. unc. I.
Olei roſar. q. ſ.
Ut F. unguentum.

1975. ALIUD

In excoriationibus, exulcerationibus madentibus exſiccans.

℞. *Unguent. de Lythargyr.* unc. I.
— — *Aegyptiaci* unc. ſemis.
Lactis virgin. dr. II.
M. & exhibe.
Liquidius qui deſiderat, oleum adjicere poterit.

ALIAE FORMULAE videri poſſunt ſub adſtringentibus, & repercutientibus.

EXSICC. AROMATICA.

1976. PULVIS

Sarcoticus, ſtimulans ad ulcus flaccidum, catarrhoſum.

℞. *Myrrhae.*
Maſtichis ana dr. II.
Colcothar vitrioli dr. ſemis.
M. F. pulvis.

1977. VEL

℞. *Colophon.*
Olibani ana dr. II.
Camphorae gr. XX.

M. F. pulvis ulceri ſæpius inſpergendus.

1978. ALIUS

Magis efficax in eundem ſcopum.

℞. *Borac. venet.* unc. ſemis.
Aluminis uſti dr. I.

M. F. Pulvis.

1979. FOMENTUM

Spirituoſum exſiccans aromaticum in ambuſtis nimium ſuppurantibus, ceſſante jam dolore ignis, tum ad muniendas a putredine partes, ut perioſtium, & os, denudatas.

℞. *Spiritus vini optimi* q. ſ.

D. ut tela ſubtiliſſima plumaceoli huic immerſi parti applicentur.

1980. ALIUD

Actuoſius, certius ad ambuſta nimis ſuppurantia.

℞. *Spiritus vini camphorati* unc. V.
Aluminis rupei dr. I.

M. D.

1981. VEL

1981. VEL

℞. *Spiritus vini camphorat.* unc. VI.
Thuris ſubtiliſſ. pulv. dr. III.
Vitrioli cypri pulv. dr. I.
M. D.

1982. VEL

℞. *Lactis virginalis* unc. III.
— *myrrhati* unc. II.
M. D.

1983. UNGUENTUM

In eodem caſu.

℞. *Thuris.*
Maſtichis ana unc. ſemis.
Succi plantag.
— *Solani.*
— *Stramonii* ana unc. II.

Bulliant ad æquam conſumptionem, dein in mortario terantur donec colorem fuscum acquiſiverint.

D. & ſuper telam ſubtilem extenſa applicentur; animari adhuc ſpiritu vini camphorato poteſt.

1984. LAVAMENTUM

Siccans, detergens ad ulcus ſordidum ichoroſum.

℞. *Spirit. vini camphorat.* unc. II.
Tinctur. myrrhae unc. ſemis.
M. D.

1985. VEL

℞. *Spiritus vini* unc. II.
Unguent. alb. camphor. dr. VI.
M. D. pro lavamento ulceris

1986. ALIUD

In ſcabie & porrigine.

℞. *Aquae calcis* libr. I.
Mercur. dulcis dr. I.

M. D. ut bis de die pars affecta abluatur, deinde ſequenti unguento perliniatur.

1987. UNGUENTUM

℞. *Cepar. Scillit.* libr. I.
Olei commun. libr. II.

Bulliant aliquantulum, collaturæ expreſſæ adde

Aeruginis dr. II.
Sulphuris.
Alum. crud. ana dr. I.
Reſin. terebinthinae q. ſ.

M. F. l. a. unguentum.

1988. ALIUD

Siccans ulcera ambuſta.

℞. *Flor. Sulphuris* dr. I ſemis.
Olei olivar. unc. VIII.

Coque leni igne ad ſulphuris conſumptionem, dein adde

Maſtich. ſubtiliſſ. pulv. q. ſ.

Ut F. unguentum.

1989. VEL

℞. *Vitell. ovi* No. III.
Thuris ſubtiliſſime triti & cribrati unc. I.
Olei roſacei q. ſ.

M. F. unguentum molle.

1990. ALIUD

Simile ad ulcus catarrhoſum mali moris.

℞. *Unguent. alb. camphorat.* unc. II.
Aloes pulv. dr. III.
Mercurii praecipit. alb. dr. I ſemis.

M.

1991. VEL

℞. *Pulv. folior. Nicotian.* unc. ſemis.
— *Terebinthinae* coct. dr. II.
Olei ſtill. Junip. q. ſ.

Ut F. unguentum.

1992. EMPLASTRUM

Siccans in eandem indicationem.

℞. *Olei hyperic.* unc. II.
— *Terebinth.* unc. I.
Borac. venet. dr. II.
Terebinth. coctae unc. ſemis.
Alum. uſti dr. II.
Cerae albae q. ſ.

F. l. a. emplaſtrum.

CLASSIS SEPTIMA.

CAUSTICA.

CAUST. RUBEFACIENTIA.

1993. EPITHEMA, CATAPLASMA

Rubefaciens epiſpaſticum.

℞. *Raphan. ruſtic. raſ. contuſ.* unc. II.
Salis marini dr. I.

M. & applica.

1994. VEL

℞. *Fol. Clematidis recent.* manip. I.

Contunde in conſiſtentiam cataplasmatis & applica.

1995. ALIUD

Plantis pedum applicandum, dum a ſuperioribus materies derivanda eſt.

℞. *Ferment. panis acrioris* unc. III.
Salis marini dr. III.
Aceti fortis. q. ſ.

M.

1996. VEL

1996. VEL

℞. *Fermenti panis* unc. III.
Rutae recent. contuſae unc. I.

M.

1997. VEL

℞. *Fermenti panis* unc. III.
Farinae ſeminum ſinapi unc. I.

M. & applica.

1998. UNGUENTUM

Leniter epispaſticum, applicandum ad calloſas ulcerum oras, & ad loca veſicatoriis vexata, ſi ex illis humor continuo evocandus.

℞. *Unguenti baſilici* unc. I.
Pulv. euphorbii dr. II.
Syrup. roſar. rubr. q. ſ.

M. D. plumaceolis exceptum imponatur.

1999. VEL

Fortius.

℞. *Unguenti baſilici* unc. I.
Pulveris euphorb. dr. II.
— *Pyrethri* dr. I.
Oxymellis ſquillit. q. ſ.

M. uſus prioris.

2000. EMPLASTRUM

Leniter rubefaciens pueris & delicatioribus commodum.

℞. *Pulv. euphorbii.*
— *Sinapi* ana dr. II.
Terebinth. dr. II.
Cerae q. ſ.

Fiat lege artis emplaſtrum.

CAUST. VESICANTIA.

2001. CATAPLASMA

Lene veſicans.

℞. *Sem. ſinapi contus.*
Euphorb. pulv. ana dr. II.
Fermenti panis unc. I.
Aceti vini q. ſ.

M. F. Cataplasma applicandum.

2002. VEL

℞. *Pulv. canthar.*
Farin. ſem. ſinapi.
Rad. pyrethri pulv. ana dr. I.
Fermenti panis unc. I.
Aceti vini q. ſ.

M. F. Cataplasma.

2003. ALIUD

2003. ALIUD

Acre veſicans ad vulnus a venenato animali inflictum.

℞. *Theriacae.*
Ferment. panis ana unc. I.
Farin. ſem. ſinapi unc. I ſemis.
Aceti calid. q. ſ.

F. Cataplasma illico vulneri applicandum.

2004. ALIUD

Ad bubones malignos ac peſtilentiales.

℞. *Ferment. panis* lib. I.
Salis marin. unc. ſemis.
Semin. ſinapi contus. dr. VI.

M. F. Cataplasma calide applicandum.

2005. EMPLASTRUM.

Veſicans.

℞. *Pulv. canthar.* dr. II.
Cerae flavae.
Terebinthinae.
Picis alb. ana p. æq. q. ſ.

Redige l. a. in emplaſtrum.

2006. PILULAE

Ad fluxum fonticulorum aut ulcerum exſiccatorum renovandum.

℞. *Emplaſtr. veſicant.* q. ſ.

Redigatur in formam piſi & fonticulo, aut ulceri ſiccescenti immittatur.

2007. UNGUENTUM

In eosdem uſus.

℞. *Unguent. digeſtiv.* unc. I.
Pulv. canthar. gr. XV.

Miſce exacte & cum linteo carpto applica.

Alia videri poſſunt capite de Cantharidibus.

CAUST. CATHAERETICA ſeu ESCHAROTICA.

2008. PULVIS

Ad unguem, pannum oculi leniter rodens.

℞. *Sacchar. albi ſubtiliſſime pulv.* q. v.

Inſletur oculo per vices.

2009. ALIUS

Fortior.

℞. *Sacchar. albi* dr. II.
Teſt. ovor. calcinat. ſcrup. I.

F. bene miſcendo pulvis tenuiſſimus.

2010. ALIUS

Adhuc fortior.

℞. *Sacchari albi* dr. I.
Tutiae praeparat. dr. ſemis.
Aluminis uſti gr. X.

M. F. pulvis tenuiſſimus.

Nota, etiam lapide infernali tangi partem poſſe dein elui, & hoc inſufflationi plures præferre & merito; Eodem & meliori effectu fricari poſſe alias in aliis partibus carnes vitriolo cypri aqua madefacto certum eſt.

2011. COL-

2011. COLLYRIUM

In eodem caſu & aliis.

℞. *Aquae roſar. rubr.* unc. V.
Tutiae praeparat. ſcrup. II.
Vitrioli albi ſcrup. I.
Mellis roſacei unc. ſemis.

M.

2012. VEL

℞. *Pulv. Croci metall. tenuiſſ.* dr. I.
Vitrioli calcinat. gr. X.
Aquae roſar. unc. III.

Digerantur ſex horis, colaturam exhibe, ex qua calefacta guttula oculo inſtilletur, aut etiam mediante penicillo parti applicetur.

2013. PULVIS

Ad carnem fungoſam luxuriantem abſumendam.

℞. *Pulv. Sabinae* dr. I.
— *Aluminis uſti* dr. ſemis.

M. D.

2014. ALIUS

Fortior in eodem caſu.

℞. *Calcis vivae.*
Ciner. clavellat. ana unc. I.

M. D.

2015. ALI-

2015. ALIUS

℞. *Aluminis uſti* dr. I.

Virid. aeris. dr. ſemis.

M. D.

2016. ALIUS

℞. *Ciner. clavellat.* unc. ſemis.

Calcis vivae dr. III.

Salis Tartari dr. I.

M. D.

2017. ALIUS

Adhuc magis cauſticus in ſtrumis ulceroſis glandularum maxillarium, & aliarum collum ambientium.

℞. *Aluminis calcinati.*

Mercur. praecipit. albi ana dr. I.

M. F. pulvis D.

2018. ALIUS

Fortior, ubi calloſitates aliis abſumi non poſſunt.

℞. *Mercur. praecip. rubri* dr. II.

Exhibe.

Nota, pulveres hos unguento ægyptiaco, Baſilici &c. incorporari & ſic forma unguenti in plumaceolis exceptos parti ſuperdari aut ſimpliciter in aqua ſolvi & hos hac madidos applicari poſſe.

2019. LA-

2019. LAVAMENTUM

Detergens, ſiccans, hyperſarcoſim impediens, Cathæreticum.

℞. *Aluminis rochae* unc. II.
Viridis aeris dr. II.
Vini rubri libr. I.

Coque, & cola, & exhibe.

2020. ALIUD

Exſiccans.

℞. *Calcis vivae* unc. III.
Mercurii dulcis dr. II.
Aquae comm. libr. I ſemis.

Coque per quadrantem horæ, Colaturam exhibe.

2021. ALIUD

Ad limitandam gangrænam.

℞. *Aquae phagadaenicae.*
Tincturae myrrhae ana unc. I.

M. Plumaceoli immerſi applicentur parti.

2022. IDEM

Fortius.

℞. *Aquae phagadaenicae* unc. II.

Detur.

2023. IDEM

Præcedenti Fortius.

℞. *Aquae phagadaenicae* unc. II.
Olei vitrioli gutt. XX.

M. uſus priorum.

2024. LIQUOR

Longe fortior tum, ubi præcedentia non ſufficiunt, utilis, tum, ubi ſarcomata oriuntur oſſi carioſo ſuperpoſita, tum ad ipſam oſſium cariem.

℞. *Mercurii vivi* dr. I.
Aquae fortis dr. VI.

Soluta exhibe, ut intingantur plumaceoli & his partes tangantur, præmunitis partibus vicinis, ſi nimis rodens ſit, parum aquæ addi poteſt.

Nota, hæc violentiora ſarcomatibus partium nervoſarum tendinoſarum ſuperdanda non eſſe ob metum convulſionum.

2025. UNGUENTUM

Carnem abſumens fungoſam & excreſcentias venereas, & calloſitates ulcerum.

℞. *Unguenti aegyptiac.* unc. I.
Exhibe.

2026. VEL

℞. *Unguent. baſilici* unc. I.
Mercur. praecip. alb. dr. I.

M. & exhibe.

2027. VEL

Fortius.

℞. *Unguent. felic. Wurtzii* unc. ſemis.
Mercurii praecip. rubr. dr. I.

M. D.

2028. ALIUD

2028. ALIUD

Ad gummata, tum alia, tum venerea calvariæ, & aliarum partium exedens & dolorem non faciens.

℞. *Calcis vivae fortis.*
Sapon. nigr. liquid. ana unc. ſemis.

D. applicetur, dum partes circumjacentes emplaſtro vel cerato defenduntur.

2029. IDEM

Fortius in eodem caſu.

℞. *Mercurii praecip. albi* ſcrup. I.
Calcis vivae fortis.
Sapon. nigri liquid. ana unc. ſemis.

M. plumaceolis exceptum apponatur, dum partes adjacentes, ut prius defenſæ ſunt.

Nota I. Partem cauſtico tentandam ſæpe ſcarificandam, incidendam & in loca ſcarificata etiam cauſticum dandum.

Nota II. Cruſtas cauſticis factas digeſtivis emollientibus tollendas eſſe, tum ipſum ulcus mundandum.

Nota III. Calloſas & induratas partes optime lapide infernali tangi, & ne dolor adeo adurat penicillo olei vitrioli gravido perfricari poſſe, ut in excreſcentiis carnoſis teſtium.

2030. ALIUD

Conſumens cancros venereos & alias excreſcentias.

℞. *Unguent. de Minio* unc. I.
Mercur. praecip. rubri.
Alum. uſti ana dr. I.

M. & exhibe.

2031. VEL

2031. VEL

℞. *Lapid. cauſt. in tenuiſſ. pulv. redacti* dr. I.
Unguenti Baſilici unc. I.

Exacte mixta exhibe.

2032. VEL

℞. *Lap. cauſt. oleo tart. p. deliq. ſolut.* dr. I.
Unguenti Baſilici unc. I.

M. uſus priorum.

Nota, locis ligamentoſis nervoſis nunquam applicanda eſſe cauſtica hæc violentiora, rationes dictæ ſunt.

FINIS.



INDEX.

INDEX
FORMULARUM.

ACETUM MEDICATUM, 539. 928. 929. 1466.

AETHER ACETOSUS, 1459. 1460.

AQUA MEDICATA, 588. 624. 819. 826. 1000. 1112. 1113. 1114. 1330. 1334. 1643. 1732.

ATRAMENTUM SYMPATHETICUM, 1529.

BALNEUM, 182. 395. 675. 1022. 1205. 1265. 1521.

BALSAMUM, 570. 1107. 1108. 1109. 1110. 1685.

BOLUS, 33. 192. 193 199. 236. 274. 304. 308. 345. 350. 353. 354. 359. 367. 372. 379. 381 385. 392. 404. 412. 424. 438. 458. 488. 535. 536. 537. 538. 556. 566. 567. 568. 755. 803. 896. 965. 970. 1064. 1101. 1138. 1168. 1186. 1200. 1224. 1243. 1246. 1258. 1259. 1312. 1313. 1314. 1315. 1322. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1339. 1343. 1347. 1348. 1381. 1382. 1383. 1401. 1402. 1404. 1405. 1413. 1414. 1415. 1420. 1421. 1422. 1429. 1518. 1519. 1537. 1579. 1691. 1700. 1701.

CANDELULAE, 1673. 1674.

CATAPLASMA, 8. 16. 17. 18. 21. 23. 24. 31. 40. 58. 131. 134. 166. 170. 185. 196. 197. 233. 260. 322. 369. 407. 427. 629. 642. 643. 648. 649. 658. 719. 741. 864. 865. 881. 888. 904. 908. 936. 937. 938. 939. 940 941. 1061. 1121. 1142. 1164. 1177. 1192. 1232. 1269. 1280. 1433. 1434. 1435. 1445. 1451. 1479. 1480. 1542. 1681. 1714. 1715. 1716. 1723. 1724. 1727. 1742. 1743. 1744. 1752. 1753. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763 1764. 1783. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1809. 1810. 1811. 1812. 1827. 1833. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847 1848. 1849. 1850. 1852. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 2001. 2002. 2003. 2004.

CERATUM, 1298. 1688.

CEREI, 1675. 1676.

CEREVISIA MEDICATA, 38. 66. 74. 77. 229. 315. 709. 856. 882. 907. 918.

CHOCCOLADA, 1032. 1033. 1034.

CLARETUM, 32. 160. 735.

CLYSMA, 59. 73. 91. 125. 126. 262. 277. 321. 386. 628. 641. 646. 647. 651. 652. 712. 751. 752. 857. 988. 989. 1047. 1049. 1051. 1059. 1123. 1264. 1266. 1274. 1436. 1437. 1455. 1485. 1487. 1488. 1501. 1510. 1568. 1692. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776.

COAGULUM, 1740.

COLLYRIUM, 156. 186. 627. 852. 956. 961. 1050. 1730. 1731. 1769. 1770. 1771. 1929. 1930. 1960. 1961. 2011. 2012.

COLLUTORIUM, 110. 111. 112. 148. 289. 689. 690. 698. 727. 744. 783. 784. 889. 913. 914. 915. 1146. 1286. 1287. 1588. 1720. 1729. 1909. 1944.

CONDITUM, 257. 405. 447. 672. 1052.

CONFECTIO, 154. 210. 738.

CONSERVA, 101. 396. 1090. 1126.

CUCUPHA, 398. 994.

DECOCTO-INFUSUM, 909. 1425. 1426.

DECOCTUM, 1. 5. 6. 14. 15. 20. 26. 29. 30. 39. 48. 54. 56. 61. 70. 76. 82. 84. 108. 109. 114. 118. 119. 121. 129. 130. 132. 145. 147. 149. 150. 157. 167. 178. 179. 208. 348. 370. 442. 505. 621. 625. 626. 653. 654. 657. 659. 660. 661. 669. 680. 688. 694. 699. 701. 703. 707. 708. 720. 726. 728. 732. 739. 769. 781. 782. 789. 791. 799. 801. 873. 879. 884. 885. 890. 893. 921. 985. 986. 1013. 1014. 1015. 1037. 1048. 1054. 1062. 1063. 1136. 1150. 1172. 1188. 1189. 1201. 1203. 1218. 1227. 1228. 1229. 1239. 1240. 1245. 1249. 1305. 1341. 1346. 1604. 1605. 1646. 1649. 1650. 1695. 1696. 1729.

ECLEGMA, 1484.

ELECTUARIUM, 98. 122. 136. 158. 180. 194. 238. 246. 247. 258. 267. 273. 286. 305. 309. 314. 325. 341. 343. 358. 368.

368. 373. 383. 389. 410. 426. 456. 577. 590. 600. 611. 635. 673. 674. 679. 686. 714. 718. 736. 737. 747. 760. 767. 868. 786. 804. 859. 860. 868. 883. 912. 925. 944. 1019. 1065. 1091. 1104. 1105. 1148. 1160. 1169. 1184. 1185. 1223. 1230. 1242. 1254. 1257. 1365. 1366. 1367. 1368. 1373. 1388. 1389. 1497. 1520. 1545. 1591. 1615.

ELIXIR, 834.

EMPLASTRUM, 214. 387. 464. 480. 495. 498. 508. 617. 618. 1510.* 1597. 1784. 1819. 1821. 1822. 1823. 1834. 1992. 2000. 2005.

EMULSIO, 85. 86. 117. 120. 123. 146. 151. 152. 153. 451. 452. 479. 573. 599. 612. 613. 622. 623. 634. 762. 805. 874. 984. 1036. 1406. 1407. 1408. 1409. 1502. 1503. 1711.

ENEMA, 614. 615.

EPITHEMA, 137. 187. 323. 456. 457. 465. 494. 513. 548. 595. 808. 1262. 1468. 1717. 1751. 1792. 1793. 1794. 1795. 1818. 1828. 1993.

ESSENTIA, 103. 104. 105. 106. 107. 116. 215. 218. 253. 254. 268. 284. 317. 330. 331. 332. 351. 486. 524. 531. 532. 559. 560. 561. 571. 574. 575. 576. 582. 583. 587. 596. 597. 598. 861. 951. 952. 953. 963. 1029. 1140. 1157. 1158. 1159. 1163. 1179. 1198. 1222.

EXTRACTUM, 47. 1682.

FOMENTUM, 57. 60. 227. 228. 234. 259. 280. 408. 435. 675. 676. 683. 691. 702. 757. 758. 759. 837. 880. 904. 990. 991. 992. 993. 1119. 1120. 1141. 1143. 1233. 1541. 1143. 1233. 1541. 1602. 1622. 1623. 1679. 1680. 1721. 1722. 1725. 1726. 1733. 1734. 1745. 1746. 1747. 1748. 1767. 1780. 1785. 1786. 1787. 1789. 1803. 1804. 1806. 1807. 1808. 1827. 1830. 1831. 1832. 1900. 1979. 1980. 1981. 1987.

FOTUS, 1146. 1275. 1461. 1469. 1522. 1523. 1524. 1628. 1962.

FUMUS, 1699.

GARGARISMA, 174. 549. 662. 733. 734. 744. 812. 976. 985. 1476. 1616. 1679. 1768. 1942. 1943. 1970.

GELATINA, 802.

GLOBULI, 825. 1710.

GUTTULAE, 223. 380. 402. 416. 475. 476. 478. 585. 515. 520. 523. 544. 545. 592. 839. 841. 842. 843. 844. 845. 846 863 957. 958. 959. 979. 999. 1012. 1017. 1027. 1028. 1199. 1216. 1625. 1626. 1627.

HAUSTULUS, 847. 848. 1352. 1403. 1417. 1418. 1500.

HAUSTUS, 135. 159. 171. 172. 173. 235. 298 425. 541. 650. 668. 711. 717. 756. 875. 876. 877. 878. 897. 921. 930. 931. 983. 1001. 1002. 1008. 1020. 1021. 1041. 1078. 1127. 1128. 1132. 1182. 1312. 1353. 1361. 1362. 1363. 1364. 1369. 1370. 1371. 1372. 1384. 1385. 1390. 1391. 1424. 1427. 1428. 1430. 1442. 1443. 1465. 1512. 1560. 1648. 1655. 1709.

HYDROMEL, 696. 1483.

INFUSIO, 742. 1344. 1345. 1423.

INFUSO-DECOCTUM, 45. 46. 67. 248. 272. 356. 1206. 1207. 1281.

INFUSUM, 34. 100. 202. 203. 209. 216. 217. 220. 225. 251. 261. 263. 264. 265. 283. 287. 329. 334. 339. 346. 352. 363. 376. 377. 382. 418. 420. 434. 557. 665. 697. 771. 780. 905. 942. 1115. 1135. 1145. 1147. 1149. 1151. 1153. 1161. 1162. 1165. 1166. 1170. 1171. 1178. 1191. 1202. 1208. 1211. 1217. 1226. 1235. 1238. 1244. 1267. 1270. 1271. 1273. 1375. 1448. 1449. 1538. 1539. 1552. 1566. 1567. 1592. 1606. 1609. 1610 1611. 1656. 1670.

INJECTIO, 41. 42. 290. 474. 572. 593. 702. 886. 1399. 1400. 1478. 1525. 1883. 1901. 1902. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1950.

INUNCTIO, 1317. 1600. 1683. 1684.

IRRORATIO, 1461.

JULAPIUM vel JULEPUS, 198. 306. 310. 390. 540. 870. 871. 872. 1453. 1612. 1613. 1614.

JUSCULUM, 2. 7. 11. 558. 906.

LAC MEDICATUM, 461. 487. 581.

LAVAMENTUM, 35. 395. 725. 729. 809. 810. 811. 886. 1119. 1146. 1193. 1335. 1461. 1554. 1593. 1594. 1595. 1679. 1712. 1713. 1741. 1829. 1837. 1888. 1889. 1890. 1891.

1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1903. 1927. 1931. 1932. 1933. 1934. 1946. 1947. 1948. 1949. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1984. 1985. 1986. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

LIMONADA, 139. 140. 141.

LINCTUS, 87. 88. 124. 578. 630. 631. 788. 1066. 1374. 1489. 1555.

LINIMENTUM, 36. 388. 394. 411. 430. 517. 551. 564. 594. 602. 603. 638. 639. 640. 644. 645. 891. 892. 854. 996. 1023. 1024. 1030. 1031. 1060. 1071. 1117. 1118. 1121. 1462. 1493. 1494. 1495. 1526. 1553. 1562. 1563. 1589. 1590. 1706. 1739. 1758. 1820. 1825. 1826. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1870. 1871. 1897. 1898. 1899. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1951. 1971. 1972. 1973.

LIQUOR, 830. 849. 995. 1081. 1471. 1662. 1677. 1678. 1886. 1945. 2024.

MASSA LITHONTRIPTICA, 1122.

MASTICATORIUM, 364. 415. 448. 501. 917. 1288. 1289. 1548.

MATRATIUM, 1596.

MEL, 112. 355. 1282.

MIXTURA, 102. 143. 144. 165. 175. 188. 189. 190. 200. 201. 222. 226. 239. 240. 241. 242. 243, 244. 256. 269. 270. 271. 292. 295. 299. 300. 301. 302. 311. 318. 360. 371. 374. 378. 401. 419. 421. 422. 423. 429. 436. 437. 439. 440. 441. 449. 454. 521. 522. 542. 553. 563. 591. 773. 820. 828. 829. 832. 920. 945. 946. 955. 971. 972. 974. 987. 997. 1004. 1005. 1007. 1009. 1010. 1011. 1025. 1026. 1040. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1058. 1067. 1077. 1079. 1116. 1129. 1134. 1139. 1183. 1197. 1215. 1234. 1256. 1277. 1292. 1293. 1386. 1446. 1452. 1458. 1470. 1473. 1474. 1477. 1490. 1491. 1492. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1516. 1556. 1585. 1586. 1587. 1617. 1624. 1630. 1631. 1632. 1633. 1652. 1668.

MORSULI, 1156. 1356. 1479.

NODULUS, 183.

NUTRITUM, 1689.

ODORAMENTUM, 562. 967. 968. 969. 1472. 1635. 1636.

OXYCRATUM MEDICATUM, 1463.

OXIMEL, 977. 1568. 1569. 1570.

PASTA, 633. 636. 637. 1055. 1056. 1057. 1068. 1069. 1070. 1304. 1475. 1530. 1698.

PASTILLI, 1928.

PELLIS DIVINA GOULARD. 1690.

PHAENIGMUS CATAPLASMODES, 428.

PILULAE, 49. 69. 191. 237. 361. 366. 455. 459. 460. 462. 463. 469. 470. 471. 477. 481. 482. 484. 490. 500. 510. 511. 516. 519. 530. 550. 553. 554. 579. 589. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 620. 664. 681. 693. 764. 765. 772. 823. 862. 868. 894. 895. 944. 966. 1016. 1053. 1174. 1175. 1194. 1195. 1196. 1225. 1260. 2296. 1299. 1300. 1301. 1302. 1316. 1321. 1331. 1336. 1337. 1338. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1431. 1432. 1438. 1444. 1457. 1499. 1513. 1514. 1515. 1517. 1536. 1546. 1547. 1549. 1550. 1564. 1575. 1581. 1582. 1583. 1584. 1603. 1607. 1608. 1660. 1661. 1708. 1750. 2006.

POMADA, 1686. 1687.

POTIO, 43. 44. 89. 90. 1018. 1429. 1440. 1441. 1486.

POTUS, 92. 93. 94. 115. 137. 138. 163. 164. 176. 200. 207. 666. 667. 671. 684. 685. 779. 831. 835. 932. 975. 1085. 1088. 1124. 1464. 1511. 1576. 1580.

PTISANA, 155.

PULMENTUM, 3. 9. 10.

PULVIS, 19. 63. 68. 96. 99. 224. 245. 252. 255. 266. 275. 276. 281. 285. 291. 296. 303. 307. 312. 316. 320. 326. 327. 328. 335. 336. 338. 340. 342. 347. 349. 350. 365. 381. 393. 397. 403. 414. 445. 458. 468. 473. 483. 502. 503. 504. 509. 518. 528. 329. 533. 534. 546. 547. 555. 565. 569. 580. 601. 610. 619. 677. 682. 692. 704. 710. 713. 721. 722. 723. 730. 731. 743. 745. 746. 753. 754. 763. 766. 770. 785. 790. 794. 795. 796. 797. 798. 806. 807. 813. 814. 815. 818. 821. 822. 824. 827. 836. 838. 850. 851. 853. 858. 866. 867. 869. 887. 919. 924. 933. 947. 948. 949. 962. 864. 970. 973. 977. 978. 980. 981.

982.

982. 1003. 1006. 1039. 1073. 1074. 1075. 1080. 1082. 1086. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1125. 1131. 1137. 1144. 1152. 1180. 1212. 1231. 1236. 1237. 1241. 1247. 1253. 1255. 1261. 1268. 1278. 1279. 1285. 1306. 1307. 1308. 1309. 1110. 1311. 1312. 1313. 1314. 1318. 1320. 1332. 1340. 1342. 1343. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1357. 1358. 1359. 1360. 1382. 1383. 1387. 1392. 1398. 1401. 1402. 1404. 1405. 1413. 1414. 1415. 1416. 1422. 1429. 1439. 1498. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1543. 1544. 1551. 1558. 1559. 1561. 1572. 1573. 1574. 1577. 1578. 1598. 1618. 1619. 1620. 1634. 1638. 1641. 1644. 1645. 1651. 1663. 1657. 1658. 1659. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1671. 1673. 1693. 1694. 1697. 1707. 1735. 1736. 1737. 1738. 1749. 1872. 1873. 1879. 1880. 1881. 1882. 1940. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1976. 1978. 2008. 2009. 2010. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

PUNCH, 12. 13. 833. 1106.

ROTULAE, 444. 670.

SACCHARUM, 706. 724.

SACCULI, 22. 25. 169. 994. 1781. 1782. 1791.

SCUTUM STOMACHICUM, 184. 552.

SERUM LACTIS, 816. 817. 840.

SCLUTIO, 1294.

SPECIES, 133. 162. 177. 278. 279. 288. 357. 399. 417. 443. 1111. 1276. 1765. 1766.

SPIRITUS, 506. 584. 902. 960. 998. 1072. 1333. 1637.

SUCCUS, 4. 27. 28. 37. 47. 53. 55. 62. 64. 65. 71. 72. 78. 79. 80. 81. 95. 113. 128. 231. 655. 656. 678. 700. 715. 740. 888. 910. 911. 943. 950. 1089. 1154. 1155. 1173. 1190. 1204. 1210. 1219. 1220. 1221. 1248. 1250. 1221. 1248. 1250. 1251. 1272. 1454.

SUFFIMIGIUM, 219. 1814. 1815. 1816. 1817.

SUFFITUS, 213. 250. 492. 493. 497. 499. 507. 512. 557.

SUPPOSITORIUM, 1481. 1482.

SYRUPUS, 50. 51. 52. 75. 83. 211. 491. 585. 586. 792. 793. 1283. 1284. 1295. 1354. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1401. 1402.

TABELLAE, 774. 787. 1035. 1038.

TALEOLAE, 249.

THEE, 168. 221. 297. 695. 800. 1130. 1133. 1160. 1167. 1209. 1447. 1450. 1456. 1540.

TINCTURA, 432. 466. 467. 489. 496. 514. 525. 526. 663. 750. 1355. 1410. 1411. 1412. 1639. 1642.

TRAGEA, 409.

TROCHISCI, 406. 705. 775. 776. 778. 1083. 1084. 1102. 1103. 1647. 1669.

UNGUENTUM, 616. 632. 854. 903. 935. 1290 1291. 1297. 1319. 1323. 1527. 1528. 1571. 1599. 1629. 1640 1718. 1728. 1755. 1756. 1777. 1778. 1779. 1805. 1824. 1851. 1853. 1854. 1855. 1856. 1865. 1866. 1867 1868. 1869. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1884. 1885. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1935. 1936 1937. 1938. 1939. 1953. 1954. 1974. 1975. 1983. 1987. 1988. 1989 1990. 1991. 1998. 1999. 2007. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032.

VAPOR, 1475. * 1467. 1601. 1754. 1757. 1813.

VESICATORIUM, 1702. 1703. 1704. 1705.

VINUM MEDICATUM, 97. 161. 195. 204. 205. 230. 232. 282. 293. 294. 313. 319. 324. 337. 344. 362. 375. 384. 400. 431. 433. 446. 687. 716. 748. 749. 761. 855. 898. 899. 900. 901. 916. 923. 926. 934. 1076. 1087. 1176. 1181. 1187. 1213. 1214. 1252. 1263. 1557. 1621.

IN-

INDEX
RERUM.

A.

Abrotanum 70
Abſorbentia 322
Abſinthium 71
Acacia germanica 198
Acaciæ veræ ſuccus 233
Acetoſa 9
Acetoſella 326
Acetum 443
Acidum Vitrioli 249
—— Sulphuris 328. 494
—— Nitri 296
—— Salis 298
Aconitum 467
Acorus paluſtris 207
Acorus verus 75
Acrimoniæ alcalinæ contraria 326
Acrimoniæ muriaticæ contraria 333
Acrimoniæ oleoſæ contraria 336
Adſtringentia 198
Aes 502
Aeris Calx 503
Aerugo 504
Aetheris vitriolici proceſſus 249
Aetheris rectificatio 250. 253
Aethiops mineralis 395
Agallochum 77
Agaricus 424
Albumen ovi 317
Alchymilla 207
Alcohol 322
Alkekengi 362
Aloe 422
—— lignum 77
Alliaria 271
Allium 269
Althæa 187
Alumen 242
Alumen draconiſatum 244
Ambarum liquidum 171
Ambra gryſea 158. 175.
Amygdalæ 27
Amylum 7
Ananas 61
Anethum 78
Angelica 80
Aniſum 82
Aniſum ſtellatum 84
Anodyna 439
Antacida 432
Antimonium 504
Antimonium diaphoreticum 507
Antiſcorbutica 269
Apium 12
Apophlegmatiſonta 305
Aqua 338
Aqua calcis 333
Aqua medicata ——
Aqua phagedænica 403

INDEX.

Aqua opthalmica 553
Aranea 525
Arcanum philoſoph. aureum 511
Arcanum duplicatum 255, 293
Ariſtolochia 379
Arnica 469
Arthemiſia 85
Arum 470
Aſa foetida 137
Aſarum 385, 406
Aſparagus 363
Attenuantia 262
Atramentum ſympatheticum 466
Avena 1
Aurantia 29. 92
Auricula judæ 237
Auripigmentum 466

B.

Balneum 53. 117
Balſama 170
Balſamus de Copaiva 171
—— peruvianus 174
—— Toletanus 178
—— Sulphuris 331
Balauſtia 220
Bardana 262
Baſilicum 59
Beccabunga 272
Bella dona 483
Benzoinum 145
Berberis 200
Beta 13
Betonica 62
Betula 263
Bilis animalium 268
Biſtorta 207
Bolus armena 241
Borrago 62
Borax 291
Botrys 62
Braſſica 13
Bryonia 433
Bugloſſum 62

C.

Cacao 308
Calamintha 85
Calx 333
Calendula 339
Camphora 160
Cancrorum Lapides 322
Cannabis 190
Cantharis 525
Capillus veneris 209
Capparidis cortex 223
Cardamomum 85
Cardiaca 1
Carduus Benedictus 340
Carduus Mariæ 342
Carlina 342
Carvum 87
Caryophyllata 87. 343
Caryophyllus 89
Caſcarilla 95
Caſſia fiſtula 414
Caſſia lignea 89
Caſtoreum 166
Cataputia major 472
Catechu 253
Cauſtica eſcharotica 618
—— rubefacientia 614
Centaurium minus 343
Cepa 272
Cera 190

Cera-

Ceraſa 33
Cerei venerei 516
Ceterach 209
Chalyps 256
Chamæpitis 90
Chamæmelum 381
Chamomilla 381. 439
Chærophyllum 14
Chermes 260
Chinæ radix 344
Cicer 7
Cichorium 16
Cicuta 483
Cinnabaris Antimonii 394
—— Factitia 394
—— Nativa 394
Cinnamomum 90
Citrea 35. 93
Citrulli 36
Clematis 614
Cochlearia 273
Cochleæ teſtæ 324
Coccum gnydii 473
Colchicum 473
Colcothar vitrioli 250
Colocynthis 436
Conchæ 324
Contrajervæ radix 345
Coriandrum 96
Corni 201
Cortex peruvianus 224
—— Winteranus 94
Cremor tartari 328
Creta 247
Crocus 56
Crocus metallorum 511
Cucumeres 37
Cucumis aſininus 474
Cucurbitæ 37
Cuminum 96
Cuprum 502
Curcuma 364
Cydonia 38
Cynara 39
Cynosbati 202
Cynogloſſum 442
Cyperus 97

D.

Dactyli 40
Datura ſeu ſtramoneum 489
Daucus 21
Detergentia 385
Dictamnus aibus 97
—— creticus 100
Digeſtiva 570
Diuretica 362
Dulcamara 489

E.

Ebulus 263
Elaterium 474
Emetica 406
Emollientia 187
Emmenagoga 379
Endivia 17
Enula 100
Equiſetum 210
Errhinna 385
Eruca 276
Eryſimum 275
Eryngium 364
Eſula 474
Eupatorium 365
Euphorbium 475
Exſiccantia 604

F.

Faba 8
Fagopyrum 2

INDEX

Ferrum 256
Ficus 40
Flores Benzoes 145
—— Roſar. rubr. 221
—— Salis ammoniac. martial. 290
—— Sulphuris 338
—— Zinci 255
Formicæ 305
Foeniculum 366
Fænugræcum 192
Fraga 41
Fraxini cortex 223
Fuligo 359
Fumaria 265
Fungus melitenſis 238

G.

Galanga major 101
—— minor 102
Geniſta 407
Gentiana 102
Gnaphalium 211
Cummi ammoniacum 134
—— Bdelium 138
Gummi Elemi 149
—— Galbanum 138
—— Lacca 138
—— Odopanax 142
—— Arabicum 310
—— Ceraſorum 314
—— Gottæ 437
—— Reſinæ 134
Granata ſeu Punica 61. 205
Granatorum cortex 224
Gratiola 437
Gypſum 515

H.

Hedera arborea 211
Helleborus albus 478
Helleborus niger 476
Hermodactylus 480
Herniaria 368
Hordeum 3
Hydromel 461
Hyoſciamus 490
Hypericum 104
Hypociſtidis ſuccus 236
Hyſſopus 105

I.

Jalappa 424
Ichthyocolla 314
Imperatoria 107
Inſpiſſantia 308
Ipecacuanha 408
Iris noſtras. 358
Inglans 41
Iuniperus 109

K.

Kermes minerale 513

L.

Lactuca 18
Ladanum 66. 149
Lapathum 213
Lapis hæmatites 259
Lavendula 111
Lauroceraſus 491
Laurus 113
Legumina 7
Leviſticum 345
Lichen islandicus 240
Lilii albi flores 57
—— Convallii flores 58
Limonia 42
Linum 193
Liquiritia 315

Lupi-

Lupinus 8
Lycopodium 239
Lyſimachia 214

M.

Magneſia 294
Majorana 115
Malva 18
Malicorium 224
Manna 415
Marrubium album 382
Marum verum 117
Maſſa Lithontriptica 335
Maſtix 150
Maſtichina 118
Matricaria 383
Mays 4
Mechoacanna 431
Mel 449
—— Botryos 65
—— Hyperici 105
—— Tabaci 386
Meliſſa 58
Melones 44
Mentha 118
Mercurialis 195
Mercurius vivus 399
—— præcipitatus ruber 398
—— albus 398
—— flavus 399
—— viridis 402
—— ſublimatus corroſivus 402
—— dulcis 403
Meſpilus 204
Meum 369
Milium 4
Millefolium] '440
Millepedes 376
Mineræ 242
Miva Cidoniorum 138
Mora 45
Moſchus 169
Mundificantia 505
Muſcus caninus 239
Myrobalani 204
Myrthi baccæ 204
Myrrha 139
Myrtillus 46

N.

Narcotica 439. 541
Naſturtia 276
Nigella 385. 482
Nitrum 292
Nitrum antimoniatum 295
Nux moſchata 121

O.

Olea 452
Olea empyreumatica 361
Oleum amygdalarum 27
Oleum animale Dippelii 306. 361
Oleum Palmæ 180
Oleum vitrioli dulce 251
Olera 9
Olibanum 144
Olivæ 46
Omphacium 236
Ononis 370
Opium 455
Opobalſamum 178
Opopanax 142
Origanum vulgare 348
—— creticum 348
Orobus 9
Oryza 4
Oſteocolla 241
Oſtracites 263
Oſtracodermata 324

Ovo-

Ovorum albumen 317
—— vitellus 318
Oxymel ſimplex 449
—— ſcilliticum 278
—— Helleboratum 478

P.

Panacea Mercurii 405
Papaver 242
Paralyſeos flores 60
Pareiræ Bravæ Radix 370
Parietaria 196
Paſta Altheæ 189
—— de Cera 190
—— Liquiritiæ 316
—— de ſperm. Ceti 320
Paſtinaca 22
Paſſulæ 52
Pentaphyllum 214
Perſica 46
Petaſitis 348
Petroleum 155
Petroſelinum 371
Peucedanum 350
Phosphorus 361
Pimpinella alba 122
—— ſanguiſorba 216
Pineæ nuces 46
Piper indicum 277
Piſtachia 47
Pix liquida 186
Phlegma vitrioli 250
Plantago 215
Plaſtica 308
Plumbum 515
Pœonia 350
Polygala 373
Polypodium 417
Poma 48
Porrum 276
Portulaca 20
Pruna 48
Pſyllii ſemen 522
Ptharmica 387
Pulegium 123
Pulmonaria arborea 239
Punica 205
Purgantia 412
Pyrethrum 388

Q.

Quercus 203

R.

Ranunculus 468
Rapa 22
Raphanus 23
Raphanus ruſticanus 24
Relaxantia 544
Repercutientia 529
Reſinæ 145
Reſina abietina 185
Reſolventia 552
Rheum 417
Rhodia radix 66
Rhodium lignum 66
Ribeſia 49
Roſarum rubrarum flores 221
Rosmarinus 351
Rubia tinctorum 217
Rubus idæus 51
—— vulgaris 51
Ruta 124
Ruta muraria 209
Ruſcus 373

S.

Sabina 127
Saccharum 336
Sagapenum 144
Sal ammoniacus 284
Salia alcalina fixa 495

Salia

Salia alcalina volatilia 499
Sal decrepitatus 297
Sal digeſtivus Sylvii 289. 300
Sal Fontium 296
Sal Gemmæ 296
Sal marinus ——
Sal mirabile Glauberi 299
Sal polychreſtus 295
Sal Punellæ 295
Sal ſedativ. Hombergii 292
Sal ſegniette 303
Sal volatile ſalis ammon. 290
Salvia 128
Sambucus 51
Sandaracha 152
Sanicula 218
Sanguis draconis 236
Santalum 352
Sapo 268. 459
Saponaria 265
Sarſaparilla 318
Saſſafras 68
Scabioſa 352
Scammoneum 431
Scilla 277
Scolopendria 210
Scordium 354
Scorzonera 25
Secale 4
Sebeſten 319
Sedum minus 266
Sempervivum 267
Senna 432
Serpentaria virginiana 354
Serpentum radix 355
Serpyllum 130
Sialagoga 389
Siler 355
Siliqua dulcis 52
Simaruba 232
Sinapi 280
Soda 496
Solanum 491
Soldanella 433
Sonchus 268
Sorbus 206
Sperma ceti 319
Spina cervina 438
Spinachia 20
Spiritus Mindereri 288
Spiritus Nitri dulcis 296
Spiritus ſalis ammoniaci 287
Spiritus ſalis marini dulcis 299
Spiritus ſulphuris 494
Spiritus Vitrioli dulcis 252
Stannum 522
Stimulantia 61. 554
Styrax ſolida 153
—— liquida 180
Succinum 155
Sudorifera aquoſa 338
—— antimonialia 339
Sulphur 328
Sulphur auratum Antimonii 509
Sulphur Cupri 503
Suppurantia 511
Syrupus Benzoinus 147
Syrupus Botyros 65
Syrupus Tabaci ſimplex 387
—— —— compoſitus 387

T.

Tabacum 386
Tacamahaca 154
Tamarindi 420
Tamariſci cortex 232
Tanacetum 356
Tartarus 327
Tartarus emeticus 508

Tarta-

Tartarus ſolubilis 304
—— Tartariſatus 302
—— Vitriolatus 254
Terra foliata Tartari 301
Terra Japonica 233
Terebinthina 181
Thus 44
Thymus 131
Tigliæ grana 482
Tilia 441
Tormentilla 218
Tragopogon 26
Trifolium fibrinum 283
Triticum 6
Tuber 61
Turbith minerale 399

U. V.

Urtica 376
Uva 52
Uva urſi 219
Valeriana 374
Verbaſcum 197
Veronica 457
Veſicatoria 601
Vincetoxicum 350
Vinacea 53
Violæ flores 441
Virga aurea 375
Vitriola 246. 492
Vitrum Antimonii 586
Vitrum Antimonii ceratum 507
Viſcum quercinum 522

Z.

Zibethum 170
Zinci flores 255
Zingiber 132

UNIVERSITY OF MARYLAND
LIBRARY
Founded 1813
SCHOOL OF MEDICINE